



**LEUCHTENZUBEHÖR
GELENKE**



MS FLÜGELGELENK 16X27 M10X1 IG/AG ROH 90° KIPPBAR


Artikelnummer	2000-1627-0101-3101	
Höhe	27mm	Oberfläche und Farbe:roh
Durchmesser innen:	6,9mm	
Gewindetyp:	IG/AG	
Gewicht:	13,96g	
Durchmesser außen:	16,0mm	
Material:	Messing	
Gelenktyp:	Flügelgelenk	
Gewindegröße:	M10x1	

MS FLÜGELGELENK 16X27 M10X1 IG/AG VERCHROMT 90° KIPPBAR


Artikelnummer	2000-1627-0101-3102	
Höhe	27mm	Gewicht: 14,29g
Durchmesser innen:	6,9mm	
Gewindetyp:	IG/AG	
Durchmesser außen:	16,0mm	
Material:	Messing	
Oberfläche und Farbe:	verchromt	
Gelenktyp:	Flügelgelenk	
Gewindegröße:	M10x1	

MS FLÜGELGELENK 16X27 M10X1 IG/AG P/Z 90° KIPPBAR


Artikelnummer	2000-1627-0101-3103	
Höhe	27mm	Gewicht: 14g
Länge:	27mm	Gewindegröße: M10x1
Durchmesser innen:	6,9mm	
Gewindetyp:	IG/AG	
Durchmesser außen:	16,0mm	
Material:	Messing	
Oberfläche und Farbe:	P/Z	
Gelenktyp:	Flügelgelenk	

MS FLÜGELGELENK 19X38 M10X1 IG/AG ROH 90° KIPPBAR


Artikelnummer	2000-1938-0101-3101	
Höhe	38mm	Gewicht: 24,85g
Durchmesser außen:	19,0mm	
Durchmesser innen:	6,9mm	
Gewindetyp:	IG/AG	
Material:	Messing	
Gelenktyp:	Flügelgelenk	
Gewindegröße:	M10x1	
Oberfläche und Farbe:	roh	

MS FLÜGELGELENK 30X29 M10X1 IG/AG ROH 90° KIPPBAR

Artikelnummer	2000-3029-0101-3101	
Länge:	29mm	Oberfläche und Farbe:roh
Durchmesser außen:	30,0mm	
Gewindetyp:	IG/AG	
Material:	Messing	
Gelenktyp:	Flügelgelenk	
Durchmesser innen:	9,3mm	
Gewindegröße:	M10x1	
Gewicht:	15,74g	

"MS FLÜGELGELENK 25X62 R3/8""IG/IG MITTIG GEZAHNT VERNICKELT 2X ARRETIERGEW. M3 INCL. FLÜGELSCHRAUBEN UND MADEN"

Artikelnummer	2004-2562-8888-3114	
Höhe	25mm	Gewindetyp: IG/IG
Länge:	62mm	
Gewindegröße:	R3/8"	
Material:	Messing	
Oberfläche und Farbe:	vernickelt	
Durchmesser innen:	15,1mm	
Gelenktyp:	Flügelgelenk	
Gewicht:	135,3g	

MS KUGELGELENK 19X33 M10X1 IG/IG 180° MIT SCHLITZSCHRAUBE ROH



Artikelnummer	2005-1933-0101-3101	
Höhe	19mm	Oberfläche und Farbe:roh
Länge:	33mm	
Material:	Messing	
Durchmesser innen:	9,2mm	
Gewindegröße:	M10x1	
Gewindetyp:	IG/IG	
Gelenktyp:	Kugelgelenk	
Gewicht:	23,1g	

MS KUGELGELENK 19X33 M10X1 IG/IG 180° M. SCHLITZSCHRAUBE VERCHROMT

Artikelnummer	2005-1933-0101-3102	
Höhe	19mm	Gelenktyp: Kugelgelenk
Länge:	33mm	
Material:	Messing	
Oberfläche und Farbe:	verchromt	
Durchmesser innen:	9,2mm	
Gewindegröße:	M10x1	
Gewindetyp:	IG/IG	
Gewicht:	25,22g	

MS KUGELGELENK 25X42 M10X1/M13X1 IG 180° M. SCHLITZSCHRAUBE ROH IG/IG ODER**Artikelnummer 2006-2542-1310-3101**

Höhe 25mm
 Länge: 42mm
 Material: Messing
 Gewindetyp: IG/IG
 Gelenktyp: Kugelgelenk
 Gewicht: 41,5g
 Gewindegröße: M13x1
 Oberfläche und Farbe:roh

MS KUGELGELENK 14X28 M10X1X4 IG / M8X1X4 AG V-SCHUTZ ROH**Artikelnummer 2010-1428-0810-3101****MS KUGELGELENK 14X28 M10X1X4 IG / M8X1X4 AG V-SCHUTZ VERCHROMT****Artikelnummer 2010-1428-0810-3102****MS KUGELGELENK 14X32 M10X1 IG/AG ROH****Artikelnummer 2010-1432-0101-3101**

Höhe 33mm
 Durchmesser 14,0mm
 außen:
 Durchmesser 6,7mm
 innen:
 Gewindetyp: IG/AG
 Material: Messing
 Gewindegröße: M10x1
 Gelenktyp: Kugelgelenk
 Oberfläche und Farbe: roh

Gewicht: 15,78g

MS KUGELGELENK 14X32 M10X1 IG/AG VERCHROMT


Artikelnummer 2010-1432-0101-3102
 Höhe 32mm
 Durchmesser 14,0mm
 außen:
 Durchmesser 6,7mm
 innen:
 Gewindetyp: IG/AG
 Material: Messing
 Oberfläche und Farbe: verchromt
 Gewicht: 16,24g
 Gewindegröße: M10x1

2010-1432-0101-3102
 Gelenktyp: Kugelgelenk

MS KUGELGELENK 14X32 M10X1 IG/AG P/Z

Artikelnummer 2010-1432-0101-3103
 Höhe 32mm
 Durchmesser 14,0mm
 außen:
 Durchmesser 6,7mm
 innen:
 Gewindetyp: IG/AG
 Material: Messing
 Oberfläche und Farbe: P/Z
 Gewindegröße: M10x1
 Gewicht: 14,9g

2010-1432-0101-3103
 Gelenktyp: Kugelgelenk

MS KUGELGELENK 14X32 M10X1X4 IG / M8X1X4 AG V-SCHUTZ ROH

Artikelnummer 2010-1432-0810-3101

MS KUGELGELENK 16X37 M10X1 IG/AG M. V-SCHUTZ + STOP ROH

Artikelnummer 2010-1637-0101-3101
 Höhe 37mm
 Durchmesser innen: 6,7mm
 Gewindetyp: IG/AG
 Durchmesser außen: 16,0mm
 Material: Messing
 Gewindegröße: M10x1
 Gelenktyp: Kugelgelenk
 Oberfläche und Farbe: roh

2010-1637-0101-3101

MS KUGELGELENK 16X37 M10X1 IG/AG M. V-SCHUTZ + STOP VERCHROMT



Artikelnummer
 Höhe 37mm
 Durchmesser 6,7mm
 innen:
 Gewindetyp: IG/AG
 Durchmesser 16,0mm
 außen:
 Material: Messing
 Oberfläche und verchromt
 Farbe:
 Gewicht: 24,76g
 Gewindegröße: M10x1

2010-1637-0101-3102
 Gelenktyp: Kugelgelenk

MS KUGEL-KIPPGELENK 16X41 M10X1 IG/AG 90° KIPPBAR ROH



Artikelnummer
 Höhe 41mm
 Durchmesser 6,7mm
 innen:
 Gewindetyp: IG/AG
 Durchmesser 16,0mm
 außen:
 Material: Messing
 Gewindegröße: M10x1
 Gewicht: 24,44g
 Oberfläche und roh
 Farbe:

2010-1641-0101-3101
 Gelenktyp: Kugel Kippgelenk

MS KUGEL-KIPPGELENK 16X41 M10X1 IG/AG 90° KIPPBAR VERCHROMT



Artikelnummer
 Höhe 41mm
 Durchmesser 6,7mm
 innen:
 Gewindetyp: IG/AG
 Durchmesser 16,0mm
 außen:
 Material: Messing
 Oberfläche und verchromt
 Farbe:
 Gewindegröße: M10x1
 Gewicht: 25,14g

2010-1641-0101-3102
 Gelenktyp: Kugel Kippgelenk

MS KUGELGELENK 17X36 M10X1 IG/AG ROH



Artikelnummer
 Höhe 36mm
 Länge: 36mm
 Durchmesser innen: 6,7mm
 Gewindetyp: IG/AG
 Material: Messing
 Durchmesser außen: 17,0mm
 Gewicht: 24,5g
 Gewindegröße: M10x1

2010-1736-0101-3101
 Oberfläche und Farbe: roh

MS KUGELGELENK 17X36 M10X1 IG/AG VERCHROMT

Artikelnummer
 Höhe 36mm
 Durchmesser 6,7mm
 innen:
 Gewindetyp: IG/AG
 Material: Messing
 Oberfläche und Farbe: verchromt
 Gewicht: 25,69g
 Durchmesser außen: 17,0mm
 Gewindegröße: M10x1

2010-1736-0101-3102
 Gelenktyp: Kugelgelenk

MS KUGELGELENK 17X36 M10X1 IG/AG P/Z

Artikelnummer
 Höhe 36mm
 Länge: 36mm
 Durchmesser 6,7mm
 innen:
 Gewindetyp: IG/AG
 Material: Messing
 Oberfläche und Farbe: P/Z
 Durchmesser 17,0mm
 außen:
 Gewindegröße: M10x1

2010-1736-0101-3103
 Gelenktyp: Kugelgelenk
 Gewicht: 24,4g

MS KUGELGELENK 18X24 M10X1 IG/IG ZYLIND. ROH

Artikelnummer
 Höhe 24mm
 Durchmesser innen: 6,7mm
 Material: Messing
 Gewindegröße: M10x1
 Durchmesser außen: 18,0mm
 Gewindetyp: IG/IG
 Gewicht: 28,86g
 Gelenktyp: Kugelgelenk

2010-1824-0101-3101
 Oberfläche und Farbe: roh

MS KUGELGELENK 18X24 M10X1 IG/IG ZYLIND. CHROM

Artikelnummer
 Höhe 24mm
 Durchmesser 6,7mm
 innen:
 Material: Messing
 Oberfläche und Farbe: verchromt
 Gewindegröße: M10x1
 Durchmesser 18,0mm
 außen:
 Gewindetyp: IG/IG
 Gelenktyp: Kugelgelenk



2010-1824-0101-3102
 Gewicht: 29,17g

MS KUGELGELENK 18X24 M10X1 IG/IG ZYLIND. NICKEL-MATT**Artikelnummer 2010-1824-0101-3118**

Höhe	24mm	Gewicht:	28,29g
Durchmesser innen:	6,7mm		
Material:	Messing		
Oberfläche und Farbe:	nickel-matt		
Gewindegröße:	M10x1		
Durchmesser außen:	18,0mm		
Gewindetyp:	IG/IG		
Gelenktyp:	Kugelgelenk		

MS KUGELGELENK 21X54 M13X1 IG/M10X1 M. V-SCHUTZ AG ROH**Artikelnummer 2011-2154-1013-3101**


Höhe	54mm	Oberfläche und Farbe:	roh
Verdrehschutz:	Ja	Gewicht:	70,36g
Durchmesser innen:	6,7mm		
Durchmesser außen:	21,0mm		
Gewindetyp:	IG/AG		
Material:	Messing		
Gewindegröße:	M10x1		
Gelenktyp:	Kugelgelenk		

MS KUGELGELENK 27X25 8X1 IG KUGEL M10X1 IG SOCKEL SPANNUNG 25 KG ZYLIND. ROH**Artikelnummer 2013-2725-1008-3101****MS KUGELGELENK 27X25 8X1 IG KUGEL M10X1 IG SOCKEL SPANNUNG 25 KG ZYLIND. VERNICKELT****Artikelnummer 2013-2725-1008-3114**


MS KUGELGELENK 27X25 8X1 IG KUGEL M10X1 IG SOCKEL SPANNUNG 25 KG ZYLIND. SCHWARZ

**Artikelnummer** **2013-2725-1008-3123**


MS KUGELGELENK 27X25 8X1 IG KUGEL M10X1 IG SOCKEL SPANNUNG 25 KG ZYLIND. BRONZE

**Artikelnummer** **2013-2725-1008-3198**

MS KUGELGELENK 27X25 M10X1 IG KUGEL - M10X1 IG SOCKEL FEDER 25 KG ZYLIND. ROH

**Artikelnummer** **2013-2725-1010-3101**


MS KUGELGELENK 27X25 M10X1 IG KUGEL - M10X1 IG SOCKEL FEDER 25 KG ZYLIND. VERNICKELT

**Artikelnummer** **2013-2725-1010-3114**


MS KUGELGELENK 27X25 M13X1 IG KUGEL M10X1 IG SOCKEL SPANNUNG 25 KG ZYLIND. ROH

**Artikelnummer** **2013-2725-1013-3101**

MS KUGELGELENK 27X25 M13X1 IG KUGEL M10X1 IG SOCKEL SPANNUNG 25 KG ZYLIND. VERNICKELT

**Artikelnummer** **2013-2725-1013-3114**

MS KUGELGELENK 27X25 8X1 IG KUGEL VERCHROMT M10X1 IG SOCKEL SPANNUNG 50 KG ZYLIND. ROH

**Artikelnummer** **2014-2725-1008-3101**

MS KUGELGELENK 27X25 M10X1 IG KUGEL VERCHROMT - M10X1 IG SOCKEL FEDER 50 KG ZYLIND. ROH


**Artikelnummer** **2014-2725-1010-3101**

MS KUGELGELENK 27X25 M10X1 IG KUGEL - M10X1 IG SOCKEL FEDER 50 KG ZYLIND. VERNICKELT




Artikelnummer **2014-2725-1010-3114**

MS KUGELGELENK 27X25 M10X1 IG KUGEL - M10X1 IG SOCKEL FEDER 50 KG ZYLIND. SCHWARZ




Artikelnummer **2014-2725-1010-3123**

MS KUGELGELENK 27X25 M10X1 IG KUGEL - M10X1 IG SOCKEL FEDER 50 KG ZYLIND. BRONZE



Artikelnummer **2014-2725-1010-3197**

MS KUGELGELENK 27X25 M10X1 IG KUGEL - M10X1 IG SOCKEL FEDER 50 KG ZYLIND. BRONZE




Artikelnummer **2014-2725-1010-3198**


MS KUGELGELENK 27X25 M13X1 IG KUGEL VERCHROMT M10X1 IG SOCKEL SPANNUNG 50 KG ZYLIND. ROH

**Artikelnummer 2014-2725-1013-3101**


MS KUGELGELENK 27X25 M13X1 IG KUGEL M10X1 IG SOCKEL SPANNUNG 50 KG ZYLIND. VERCHROMT

**Artikelnummer 2014-2725-1013-3102**

MS KUGELGELENK 27X25 M13X1 IG KUGEL M10X1 IG SOCKEL SPANNUNG 50 KG ZYLIND. SCHWARZ

**Artikelnummer 2014-2725-1013-3123**

MS KUGELGELENK 27X25 M13X1 IG KUGEL M10X1 IG SOCKEL SPANNUNG 50 KG ZYLIND. BRONZE


**Artikelnummer 2014-2725-1013-3198**

MS FLÜGELGELENK 16X27 M10X1 IG/IG ROH 90° KIPPBAR


Artikelnummer	2015-1627-0101-3101	
Höhe	27mm	Oberfläche und Farbe:roh
Durchmesser innen:	6,7mm	
Durchmesser außen:	16,0mm	
Material:	Messing	
Gewicht:	15,48g	
Gelenktyp:	Flügelgelenk	
Gewindegröße:	M10x1	
Gewindetyp:	IG/IG	

MS FLÜGELGELENK 16X27 M10X1 IG/IG VERCHROMT 90° KIPPBAR


Artikelnummer	2015-1627-0101-3102	
Höhe	27mm	Gewindetyp: IG/IG
Durchmesser innen:	6,7mm	
Durchmesser außen:	16,0mm	
Material:	Messing	
Oberfläche und Farbe:	verchromt	
Gewicht:	16,1g	
Gelenktyp:	Flügelgelenk	
Gewindegröße:	M10x1	

MS KIPP-GELENK 13X63 M10X1X10 AG M. PROFIL IN KIPPRICHTUNG - M12X1X10 180° KIPPBAR MATT-SCHWARZ


Artikelnummer	2019-1363-0180-3123
----------------------	----------------------------

MS DREH-KIPP-GELENK 10X38 M8X1 AG/AG M. V-SCHUTZ ROH 360° DREHBAR 90° KIPPBAR


Artikelnummer	2020-1038-0081-3101	
Höhe	38mm	Oberfläche und Farbe:roh
Verdrehschutz:	Ja	Gewindetyp: AG/AG
Durchmesser außen:	10,0mm	
Gewicht:	12,12g	
Material:	Messing	
Durchmesser innen:	4,1mm	
Gewindegröße:	M8x1	
Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk	

MS DREH-KIPP-GELENK 10X38 M8X1 AG/AG M. V-SCHUTZ VERCHROMT 360° DREHBAR 90° KIPPBAR

Artikelnummer 2020-1038-0081-3102


Höhe	38mm	Gewicht:	14,58g
Verdrehschutz:	Ja	Gewindetyp:	AG/AG
Durchmesser	10,0mm		
außen:			
Material:	Messing		
Oberfläche und	verchromt		
Farbe:			
Durchmesser	4,1mm		
innen:			
Gewindegröße:	M8x1		
Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk		

MS GELENK 10,5X40,5 M8X1 AG/AG ROH

Artikelnummer 2020-1040-0081-3101

Höhe	40.5mm
Länge:	40,5mm
Material:	Messing
Gewindegröße:	M8x1
Durchmesser außen:	10,5mm
Oberfläche und Farbe:	roh
Gewindetyp:	AG/AG
Gewicht:	19,8g

MS DREH-KIPP-GELENK 13X41 M8X1 AG/AG M. V-SCHUTZ ROH

Artikelnummer 2020-1341-0081-3101
MS DREH-KIPP-GELENK 13X41 M8X1 AG/AG M. V-SCHUTZ VERCHROMT

Artikelnummer 2020-1341-0081-3102

MS DREH-KIPP-GELENK 13X44 M8X1 AG/AG M. V-SCHUTZ ROH 360° DREHBAR 90° KIPPBAR


Artikelnummer	2020-1344-0081-3101	
Höhe	44mm	Oberfläche und Farbe:roh
Verdrehschutz:	Ja	Gewindetyp: AG/AG
Durchmesser außen:	13,0mm	
Gewicht:	20,1g	
Material:	Messing	
Durchmesser innen:	4,1mm	
Gewindegröße:	M8x1	
Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk	

MS DREH-KIPP-GELENK 13X44 M8X1 AG/AG M. V-SCHUTZ VERCHROMT 360° DREHBAR 90° KIPPBAR


Artikelnummer	2020-1344-0081-3102	
Höhe	44mm	Gewindetyp: AG/AG
Verdrehschutz:	Ja	
Durchmesser außen:	13,0mm	
Material:	Messing	
Oberfläche und Farbe:	verchromt	
Gewicht:	20,46g	
Durchmesser innen:	4,1mm	
Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk	

MS DREH-KIPP-GELENK 13X44 M8X1 AG/AG M. V-SCHUTZ P/Z 360° DREHBAR 90° KIPPBAR


Artikelnummer	2020-1344-0081-3103	
Höhe	44mm	Gewicht: 19,67g
Verdrehschutz:	Ja	Gewindetyp: AG/AG
Durchmesser außen:	13,0mm	
Material:	Messing	
Oberfläche und Farbe:	P/Z	
Durchmesser innen:	4,1mm	
Gewindegröße:	M8x1	
Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk	

MS DREH-KIPP-GELENK 13X49 M10X1 AG/M8X1 AG M. V-SCHUTZ ROH 360° DREHBAR 90° KIPPBAR


Artikelnummer	2021-1349-1008-3101	
Höhe	49mm	Gewicht: 22,06g
Verdrehschutz:	Ja	Gewindetyp: AG/AG
Durchmesser außen:	13,0mm	
Durchmesser innen:	5,1mm	
Material:	Messing	
Gewindegröße:	M8x1	
Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk	
Oberfläche und Farbe:	roh	

MS DREH-KIPP-GELENK 13X49 M10X1 AG/M8X1 AG M. V-SCHUTZ VERCHROMT 360° DREHBAR 90° KIPPBAR



Artikelnummer 2021-1349-1008-3102

Höhe	49mm	Gewicht:	22,06g
Verdrehschutz:	Ja	Gewindetyp:	AG/AG
Durchmesser	13,0mm		
außen:			
Durchmesser	5,1mm		
innen:			
Material:	Messing		
Oberfläche und	verchromt		
Farbe:			
Gewindegröße:	M8x1		
Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk		

MS DREH-KIPP-GELENK 13X49 M10X1 AG/M8X1 AG M. V-SCHUTZ P/Z 360° DREHBAR 90° KIPPBAR

Artikelnummer 2021-1349-1008-3103

Höhe	49mm	Gewindegröße:	M10x1
Verdrehschutz:	Ja	Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk
Durchmesser	13,0mm	Gewindetyp:	AG/AG
außen:			
Durchmesser	5,1mm		
innen:			
Material:	Messing		
Oberfläche und	P/Z		
Farbe:			
Gewindegröße:	M8x1		
Gewicht:	20,96g		

MS DREH-KIPP-GELENK 15X49 M10X1 AG/M10X1 AG M. V-SCHUTZ ROH

Artikelnummer 2021-1549-1010-3101
MS DREH-KIPP-GELENK 15X49 M10X1 AG/M10X1 AG M. V-SCHUTZ VERNICKELT

Artikelnummer 2021-1549-1010-3114

MS KIPP-GELENK 16X43 M10X1X8 AG M. PROFIL IN KIPPRICHTUNG - M10X1 IG M. PROFIL AUSEN U. M3 180° KIPPBAR ROH

Artikelnummer 2022-1643-0180-3123
MS DREH-KIPP-GELENK 10X43 M8X1 IG/AG M. V-SCHUTZ ROH 360° DREHBAR 90° KIPPBAR

Artikelnummer 2035-1043-0081-3101
 Höhe 43mm Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
 Verdrehschutz: Ja Oberfläche und Farbe:roh
 Durchmesser außen:10,0mm
 Gewicht: 13g
 Gewindetyp: IG/AG
 Material: Messing
 Durchmesser innen: 4,1mm
 Gewindegröße: M8x1

MS DREH-KIPP-GELENK 10X43 M8X1 IG/AG M. V-SCHUTZ VERCHROMT 360° DREHBAR 90° KIPPBAR

Artikelnummer 2035-1043-0081-3102
 Höhe 43mm Gewicht: 13,87g
 Verdrehschutz: Ja Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
 Durchmesser außen: 10,0mm
 Gewindetyp: IG/AG
 Material: Messing
 Oberfläche und Farbe: verchromt
 Durchmesser innen: 4,1mm
 Gewindegröße: M8x1

MS DREH-KIPP-GELENK 10X43 M8X1 IG/AG M. V-SCHUTZ P/Z 360° DREHBAR 90° KIPPBAR

Artikelnummer 2035-1043-0081-3103
 Höhe 43mm Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
 Verdrehschutz: Ja Gewicht: 14,17g
 Durchmesser außen: 10,0mm
 Gewindetyp: IG/AG
 Material: Messing
 Oberfläche und Farbe: P/Z
 Durchmesser innen: 4,1mm
 Gewindegröße: M8x1

MS DREH-KIPP-GELENK 10,5X46 M8X1X5 IG/M8X1X10 AG M. V-SCHUTZ ROH



Keine Abbildung vorhanden

Artikelnummer **2035-1046-0081-3101**

 MS DREH-KIPP-GELENK 13X41 M8X1 IG/AG M. V-SCHUTZ ROH 360° DREHBAR 90° KIPPBAR


Artikelnummer **2035-1341-0081-3101**
 Höhe 41mm Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
 Verdrehschutz: Ja Oberfläche und Farbe:roh
 Durchmesser innen: 5,0mm
 Durchmesser außen:13,0mm
 Gewindetyp: IG/AG
 Gewicht: 19,26g
 Material: Messing
 Gewindegröße: M8x1

 MS DREH-KIPP-GELENK 13X41 M8X1 IG/AG M. V-SCHUTZ VERCHROMT 360° DREHBAR 90° KIPPBAR


Artikelnummer **2035-1341-0081-3102**
 Länge: 41mm Gewindegröße: M8x1
 Verdrehschutz: Ja Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
 Durchmesser 5,0mm
 innen:
 Durchmesser 13,0mm
 außen:
 Gewindetyp: IG/AG
 Material: Messing
 Oberfläche und verchromt
 Farbe:
 Gewicht: 19,37g

 MS DREH-KIPP-GELENK 13X41 M8X1 IG/AG M. V-SCHUTZ P/Z 360° DREHBAR 90° KIPPBAR


Artikelnummer **2035-1341-0081-3103**
 Höhe 41mm Gewindegröße: M8x1
 Verdrehschutz: Ja Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
 Durchmesser 5,0mm
 innen:
 Gewicht: 18,85g
 Durchmesser 13,0mm
 außen:
 Gewindetyp: IG/AG
 Material: Messing
 Oberfläche und P/Z
 Farbe:

MS DREH-KIPP-GELENK 13X41 M8X1 IG/AG M. V-SCHUTZ 360° DREHBAR 90° KIPPBAR STARK VERNICKELT

Artikelnummer 2035-1341-0081-3114

Keine Abbildung vorhanden

MS DREH-KIPP-GELENK 13X41 M8X1 IG/AG M. V-SCHUTZ VELOURS-CHROM 360° DREHBAR 90° KIPPBAR

Artikelnummer 2035-1341-0081-3117

Länge: 41mm Gewicht: 18,7g
 Verdrehschutz: Ja
 Durchmesser 13,0mm
 außen:
 Gewindetyp: IG/AG
 Material: Messing
 Oberfläche und velours-chrom
 Farbe:
 Gewindegröße: M8x1
 Gelenktyp: Dreh Kippgelenk

MS DREH-KIPP-GELENK 13X41 M8X1 IG/AG M. V-SCHUTZ SCHWARZ

Artikelnummer 2035-1341-0081-3123

Höhe 41mm Oberfläche und Farbe:schwarz
 Verdrehschutz: Ja Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
 Durchmesser innen: 5,0mm
 Durchmesser außen:13,0mm
 Gewindetyp: IG/AG
 Material: Messing
 Gewicht: 19,37g
 Gewindegröße: M8x1

MS DREH-KIPP-GELENK 13X67 M8X1 IG/M8X1X8 AG M. V-SCHUTZ SCHWARZ 360° DREHBAR 90° KIPPBAR

Artikelnummer 2035-1367-0081-3123

Höhe 67mm Oberfläche und Farbe:schwarz
 Länge: 67mm Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
 Verdrehschutz: Ja Gewicht: 41,71g
 Durchmesser innen: 5,0mm
 Durchmesser außen:13,0mm
 Gewindetyp: IG/AG
 Material: Messing
 Gewindegröße: M8x1

MS DREH-KIPP-GELENK 13X67 M10X1 IG/M8X1 AG M. V-SCHUTZ M. EXTRA STARKER FEDER ROH 360° DREHBAR 88° (92°) KIPPBAR
**Artikelnummer****2037-1367-1008-3101**

Höhe 67mm
 Länge: 67mm
 Verdrehenschutz: Ja
 Durchmesser außen: 13,0mm
 Gewindetyp: IG/AG
 Material: Messing
 Gewindegröße: M8x1
 Gewindegröße: M10x1

Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
 Gewicht: 36,2g
 Oberfläche und Farbe: roh

MS DREH-KIPP-GELENK 16X60 M10X1 IG/IG ROH
**Artikelnummer****2039-1660-0101-3101**

Höhe 60mm
 Breite 16mm
 Material: Messing
 Gewicht: 57,64g
 Gewindegröße: M10x1
 Gewindetyp: IG/IG
 Oberfläche und Farbe: roh

MS DREH-KIPP-GELENK 13X50 M10X1 IG/M8X1X6 AG M. V-SCHUTZ ROH 360° DREHBAR 90° KIPPBAR
**Artikelnummer****2040-1350-1008-3101**

Länge: 50mm
 Durchmesser außen: 13,0mm
 Gewindetyp: IG/AG
 Material: Messing
 Gewindegröße: M8x1
 Gewindegröße: M10x1
 Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
 Gewicht: 26,8g

Oberfläche und Farbe: roh

MS DREH-KIPP-GELENK 13X52 M10X1 IG/M8X1 AG M. V-SCHUTZ ROH 360° DREHBAR 90° KIPPBAR
**Artikelnummer****2040-1352-1008-3101**

Höhe 52mm
 Verdrehenschutz: Ja
 Durchmesser außen: 13,0mm
 Gewindetyp: IG/AG
 Durchmesser innen: 5,1mm
 Material: Messing
 Gewindegröße: M8x1
 Gelenktyp: Dreh Kippgelenk

Oberfläche und Farbe: roh
 Gewicht: 27,8g

MS DREH-KIPP-GELENK 13X52 M10X1 IG/M8X1 AG M. V-SCHUTZ VERCHROMT 360° DREHBAR 90° KIPPBAR
**Artikelnummer****2040-1352-1008-3102**

Höhe 52mm
 Verdrehenschutz: Ja
 Durchmesser 13,0mm
 außen:
 Gewindetyp: IG/AG
 Durchmesser 5,1mm
 innen:
 Material: Messing
 Oberfläche und Farbe: verchromt
 Gewindegröße: M8x1

Gewicht: 30,43g
 Gewindegröße: M10x1
 Gelenktyp: Dreh Kippgelenk

MS DREH-KIPP-GELENK 13X52 M10X1 IG/M8X1 AG M. V-SCHUTZ P/Z 360° DREHBAR 90° KIPPBAR
**Artikelnummer****2040-1352-1008-3103**

Höhe 52mm
 Länge: 52mm
 Verdrehenschutz: Ja
 Durchmesser 13,0mm
 außen:
 Gewindetyp: IG/AG
 Durchmesser 5,1mm
 innen:
 Material: Messing
 Oberfläche und Farbe: P/Z

Gewindegröße: M8x1
 Gewindegröße: M10x1
 Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
 Gewicht: 26,5g

MS DREH-KIPP-GELENK 13X52 M10X1 IG/M8X1 AG M. V-SCHUTZ NICKEL-MATT 360° DREHBAR 90° KIPPBAR
**Artikelnummer****2040-1352-1008-3118**

Höhe 52mm
 Verdrehenschutz: Ja
 Durchmesser 13,0mm
 außen:
 Gewindetyp: IG/AG
 Durchmesser 5,1mm
 innen:
 Material: Messing
 Gewindegröße: M8x1
 Oberfläche und Farbe: nickel-matt

Gewindegröße: M10x1
 Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
 Gewicht: 26,54g

MS DREH-KIPP-GELENK 13X52 M10X1 IG/M8X1 AG M. V-SCHUTZ SCHWARZ 360° DREHBAR 90° KIPPBAR
**Artikelnummer****2040-1352-1008-3123**


Höhe 52mm
 Verdrehenschutz: Ja
 Durchmesser 13,0mm
 außen:
 Gewindetyp: IG/AG
 Durchmesser 5,1mm
 innen:
 Material: Messing
 Gewindegröße: M8x1
 Oberfläche und Farbe: schwarz

Gewindegröße: M10x1
 Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
 Gewicht: 26,5g

MS DREH-KIPP-GELENK 13X52 M10X1 IG/M8X1 AG M. V-SCHUTZ WEISS 360° DREHBAR 90° KIPPBAR
**Artikelnummer****2040-1352-1008-3124**

Höhe 52mm
 Verdrehenschutz: Ja
 Durchmesser außen: 13,0mm
 Gewindetyp: IG/AG
 Durchmesser innen: 5,1mm
 Material: Messing
 Gewindegröße: M8x1
 Gewindegröße: M10x1

Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
 Gewicht: 26,74g
 Oberfläche und Farbe: weiss

MS DREH-KIPP-GELENK 13X52 M10X1 IG/M8X1 AG M. V-SCHUTZ NICKEL-MATT (GLANZ LACK)
**Artikelnummer****2040-1352-1008-3199**
MS DREH-KIPP-GELENK 13X57 M10X1 IG/M8X1 AG M. V-SCHUTZ ROH 360° DREHBAR 90° KIPPBAR
**Artikelnummer****2040-1357-1008-3101**

Höhe 57mm
 Verdrehenschutz: Ja
 Durchmesser außen: 13,0mm
 Gewindetyp: IG/AG
 Durchmesser innen: 5,1mm
 Gewicht: 29,83g
 Material: Messing
 Gewindegröße: M8x1

Gewindegröße: M10x1
 Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
 Oberfläche und Farbe: roh

MS DREH-KIPP-GELENK 13X57 M10X1 IG/M8X1 AG M. V-SCHUTZ VERCHROMT 360° DREHBAR 90° KIPPBAR
**Artikelnummer****2040-1357-1008-3102**

Höhe 57mm
 Verdrehenschutz: Ja
 Durchmesser außen: 13,0mm
 Gewindetyp: IG/AG
 Durchmesser innen: 5,1mm
 Material: Messing
 Oberfläche und Farbe: verchromt
 Gewindegröße: M8x1

Gewindegröße: M10x1
 Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
 Gewicht: 26,79g

MS DREH-KIPP-GELENK 13X57 M10X1 IG/M8X1 AG M. V-SCHUTZ P/Z 360° DREHBAR 90° KIPPBAR
**Artikelnummer****2040-1357-1008-3103**

Höhe 57mm
 Verdrehschutz: Ja
 Durchmesser 13,0mm
 außen:
 Gewindetyp: IG/AG
 Durchmesser 5,1mm
 innen:
 Material: Messing
 Oberfläche und Farbe: P/Z
 Farbe:
 Gewindegröße: M8x1

Gewindegröße: M10x1
 Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
 Gewicht: 29,33g

MS DREH-KIPP-GELENK 13X52 M10X1 IG/AG M. V-SCHUTZ VERCHROMT 360° DREHBAR 90° KIPPBAR
**Artikelnummer****2041-1352-1010-3102**

Höhe 52mm
 Verdrehschutz: Ja
 Durchmesser außen: 13,0mm
 Gewindetyp: IG/AG
 Material: Messing
 Oberfläche und Farbe: verchromt
 Gewindegröße: M10x1
 Gelenktyp: Dreh Kippgelenk

MS DREH-KIPP-GELENK 13X52 M10X1 IG/AG M. V-SCHUTZ VELOURS-CHROM 360° DREHBAR 90° KIPPBAR
**Artikelnummer****2041-1352-1010-3117**

Länge: 52mm
 Verdrehschutz: Ja
 Durchmesser 13,0mm
 außen:
 Gewindetyp: IG/AG
 Durchmesser 5,1mm
 innen:
 Material: Messing
 Oberfläche und Farbe: velours-chrom
 Farbe:
 Gewicht: 27,52g

Gewindegröße: M10x1
 Gelenktyp: Dreh Kippgelenk

MS DREH-KIPP-GELENK 16X104 M10X1 IG /M10X1 AG ROH
**Artikelnummer****2041-1610-1010-3101**

Höhe 104mm
 Durchmesser innen: 6,9mm
 Gewindetyp: IG/AG
 Durchmesser außen: 16,0mm
 Material: Messing
 Gewicht: 72,91g
 Gewindegröße: M10x1
 Gelenktyp: Dreh Kippgelenk

Oberfläche und Farbe: roh

MS DREH-KIPP-GELENK 16X117 M10X1 IG /M10X1 AG ROH

Artikelnummer 2041-1611-1010-3101

Höhe	117mm	Gewicht:	49,49g
Durchmesser	6,9mm		
innen:			
Gewindetyp:	IG/AG		
Durchmesser	16,0mm		
außen:			
Material:	Messing		
Gewindegröße:	M10x1		
Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk		
Oberfläche und	roh		
Farbe:			

MS DREH-KIPP-GELENK 16X48 M10X1 IG/AG M. V-SCHUTZ ROH 360° DREHBAR 90° KIPPBAR

Artikelnummer 2041-1648-1010-3101

Höhe	48mm	Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk
Verdrehschutz:	Ja	Oberfläche und Farbe:	roh
Durchmesser innen:	6,9mm		
Gewicht:	34,36g		
Gewindetyp:	IG/AG		
Durchmesser außen:	16,0mm		
Material:	Messing		
Gewindegröße:	M10x1		

MS DREH-KIPP-GELENK 16X48 M10X1 IG/AG M. V-SCHUTZ VERCHROMT 360° DREHBAR 90° KIPPBAR

Artikelnummer 2041-1648-1010-3102

Höhe	48mm	Gewindegröße:	M10x1
Verdrehschutz:	Ja	Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk
Durchmesser	6,9mm		
innen:			
Gewindetyp:	IG/AG		
Durchmesser	16,0mm		
außen:			
Material:	Messing		
Oberfläche und	verchromt		
Farbe:			
Gewicht:	34,65g		

MS DREH-KIPP-GELENK 16X48 M10X1 IG/AG M. V-SCHUTZ VERCHROMT 360° DREHBAR 90° KIPPBAR

Artikelnummer 2041-1648-1010-3102-L

Höhe	48mm	Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk
Verdrehschutz:	Ja	Gewicht:	34g
Durchmesser	6,9mm		
innen:			
Gewindetyp:	IG/AG		
Durchmesser	16,0mm		
außen:			
Material:	Messing		
Oberfläche und	verchromt		
Farbe:			
Gewindegröße:	M10x1		

MS DREH-KIPP-GELENK 16X48 M10X1 IG/AG M. V-SCHUTZ P/Z 360° DREHBAR 90° KIPPBAR

Artikelnummer 2041-1648-1010-3103

Höhe	48mm	Gewicht:	33,44g
Durchmesser innen:	6,9mm		
Gewindetyp:	IG/AG		
Durchmesser außen:	16,0mm		
Material:	Messing		
Oberfläche und Farbe:	P/Z		
Gewindegröße:	M10x1		
Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk		

MS DREH-KIPP-GELENK 16X48 M10X1 IG/AG M. V-SCHUTZ NICKEL-MATT 360° DREHBAR 90° KIPPBAR


Artikelnummer 2041-1648-1010-3118

Höhe	48mm	Gewindegröße:	M10x1
Verdrehschutz:	Ja	Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk
Durchmesser innen:	6,9mm		
Gewindetyp:	IG/AG		
Durchmesser außen:	16,0mm		
Material:	Messing		
Gewicht:	34,12g		
Oberfläche und Farbe:	nickel-matt		

MS DREH-KIPP-GELENK 16X48 M10X1 IG/AG M. V-SCHUTZ SCHWARZ 360° DREHBAR 90° KIPPBAR

Artikelnummer 2041-1648-1010-3123

Höhe	48mm	Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk
Verdrehschutz:	Ja		
Gewindetyp:	IG/AG		
Durchmesser außen:	16,0mm		
Material:	Messing		
Oberfläche und Farbe:	schwarz		
Gewicht:	34,16g		
Gewindegröße:	M10x1		


MS DREH-KIPP-GELENK 16X51 M10X1 IG/AG M. V-SCHUTZ ROH 360° DREHBAR 90° KIPPBAR

Artikelnummer 2041-1651-1010-3101

MS DREH-KIPP-GELENK 20X63 M10X1 IG/AG M. V-SCHUTZ ROH 360° DREHBAR 90° KIPPBAR


Artikelnummer	2041-2063-1010-3101		
Höhe	63mm	Gewicht:	76,65g
Verdrehschutz:	Ja	Oberfläche und Farbe:roh	
Durchmesser innen:	6,9mm		
Gewindetyp:	IG/AG		
Material:	Messing		
Gewindegröße:	M10x1		
Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk		
Durchmesser außen:	20,0mm		

MS DREH-KIPP-GELENK 13X49 M10X1 IG/AG M. V-SCHUTZ + HALTESTIFT ROH 360° DREHBAR 90° KIPPBAR


Artikelnummer	2042-1349-1010-3101		
Höhe	49mm	Oberfläche und Farbe:roh	
Verdrehschutz:	Ja		
Durchmesser innen:	5,0mm		
Durchmesser außen:	13,0mm		
Gewindetyp:	IG/AG		
Material:	Messing		
Gewicht:	25,69g		
Gewindegröße:	M10x1		

MS DREH-KIPP-GELENK 13X63 M10X1X10 AG M. PROFIL IN KIPPRICHTUNG - M12X1X10 180° KIPPBAR MATT-SCHWARZ


Artikelnummer	2044-1363-0180-3123		
Höhe	63mm		
Durchmesser außen:	13,0mm		
Material:	Messing		
Oberfläche und Farbe:	schwarz		
Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk		
Gewindetyp:	AG/AG		

MS DREH-KIPP-GELENK 16X48 M10X1 IG/AG M. V-SCHUTZ ROH 180° KIPPBAR 360° DREHBAR


Artikelnummer	2044-1648-0180-3101		
Höhe	48mm	Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk
Verdrehschutz:	Ja	Oberfläche und Farbe:roh	
Durchmesser innen:	6,9mm		
Gewindetyp:	IG/AG		
Durchmesser außen:	16,0mm		
Material:	Messing		
Gewicht:	31g		
Gewindegröße:	M10x1		

MS DREH-KIPP-GELENK 16X56 M13X1 IG/M10X1 AG M. V-SCHUTZ ROH 360° DREHBAR 90° KIPPBAR


Artikelnummer	2045-1656-1310-3101		
Höhe	56mm	Gewicht:	42,91g
Verdrehschutz:	Ja	Gewindegröße:	M13x1
Durchmesser innen:	6,9mm	Oberfläche und Farbe:	roh
Gewindetyp:	IG/AG		
Durchmesser außen:	16,0mm		
Material:	Messing		
Gewindegröße:	M10x1		
Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk		

MS DREH-KIPP-GELENK 16X56 M13X1 IG/M10X1 AG M. V-SCHUTZ VERCHROMT 360° DREHBAR 90° KIPPBAR


Artikelnummer	2045-1656-1310-3102		
Höhe	56mm	Gewindegröße:	M13x1
Verdrehschutz:	Ja	Gewicht:	42,19g
Durchmesser innen:	6,9mm		
Gewindetyp:	IG/AG		
Durchmesser außen:	16,0mm		
Material:	Messing		
Oberfläche und Farbe:	verchromt		
Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk		

MS DREH-KIPP-GELENK 16X56 M13X1 IG/M10X1 AG M. V-SCHUTZ VERNICKELT 360° DREHBAR 90° KIPPBAR


Artikelnummer	2045-1656-1310-3114		
Höhe	56mm	Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk
Verdrehschutz:	Ja	Gewindegröße:	M13x1
Durchmesser innen:	6,8mm	Gewicht:	42,19g
Gewindetyp:	IG/AG		
Durchmesser außen:	16,0mm		
Material:	Messing		
Oberfläche und Farbe:	vernickelt		
Gewindegröße:	M10x1		

MS DREH-KIPP-GELENK 16X56 M13X1 IG/M10X1 AG M. V-SCHUTZ WEISS 360° DREHBAR 90° KIPPBAR


Artikelnummer	2045-1656-1310-3124		
Höhe	56mm	Gewindegröße:	M13x1
Verdrehschutz:	Ja	Oberfläche und Farbe:	weiss
Durchmesser innen:	6,9mm		
Gewindetyp:	IG/AG		
Durchmesser außen:	16,0mm		
Material:	Messing		
Gewicht:	42,66g		
Gewindegröße:	M10x1		

MS DREH-KIPP-GELENK 13X44 M10X1 IG/ M. LASCHE ROH LOCHABSTAND 20 MM 360° DREHBAR 90° KIPPBAR

Artikelnummer 2050-1344-1020-3101

Höhe 44mm
 Durchmesser außen: 13,0mm
 Material: Messing
 Gewindetyp: IG
 Gewindegröße: M10x1
 Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
 Gewicht: 28,33g
 Oberfläche und Farbe:roh

MS DREH-KIPP-GELENK 13X44 M10X1 IG/ M. LASCHE VERCHROMT LOCHABSTAND 20 MM 360° DREHBAR 90° KIPPBAR

Artikelnummer 2050-1344-1020-3102

Höhe 44mm
 Durchmesser außen: 13,0mm
 Material: Messing
 Oberfläche und Farbe:verchromt
 Gewindetyp: IG
 Gewindegröße: M10x1
 Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
 Gewicht: 27,79g

MS DREH-KIPP-GELENK 13X44 M10X1 IG/ M. LASCHE P/Z LOCHABSTAND 20 MM 360° DREHBAR 90° KIPPBAR

Artikelnummer 2050-1344-1020-3103

Höhe 44mm
 Durchmesser außen: 13,0mm
 Gewicht: 28g
 Material: Messing
 Oberfläche und Farbe: P/Z
 Gewindetyp: IG
 Gewindegröße: M10x1
 Gelenktyp: Dreh Kippgelenk

MS DREH-KIPP-GELENK 13X44 M10X1 IG/ M. LASCHE NICKEL-MATT LOCHABSTAND 20 MM 360° DREHBAR 90° KIPPBAR

Artikelnummer 2050-1344-1020-3118

Höhe 44mm
 Durchmesser innen: 5,3mm
 Durchmesser außen: 13,0mm
 Gewicht: 29,8g
 Material: Messing
 Oberfläche und Farbe: nickel-matt
 Gewindetyp: IG
 Gewindegröße: M10x1
 Gelenktyp: Dreh Kippgelenk

MS DREH-KIPP-GELENK 16X40 M10X1 IG/ M. LASCHE ROH LOCHABSTAND 20 MM 360° DREHBAR 90° KIPPBAR


Artikelnummer	2050-1640-1020-3101	
Höhe	40mm	Oberfläche und Farbe:roh
Länge:	40mm	
Anschraubbar:	Ja	
Gewicht:	37,18g	
Durchmesser außen:	16,0mm	
Material:	Messing	
Gewindetyp:	IG	
Gewindegröße:	M10x1	

MS DREH-KIPP-GELENK 16X48 M10X1 IG/ M. LASCHE ROH LOCHABSTAND 20 MM 360° DREHBAR 90° KIPPBAR


Artikelnummer	2050-1648-1020-3101	
Höhe	48mm	Oberfläche und Farbe:roh
Anschraubbar:	Ja	
Durchmesser außen:	16,0mm	
Material:	Messing	
Gewicht:	42,64g	
Gewindetyp:	IG	
Gewindegröße:	M10x1	
Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk	

MS DREH-KIPP-GELENK 16X48 M10X1 IG/ M. LASCHE VERCHROMT LOCHABSTAND 20 MM 360° DREHBAR 90° KIPPBAR


Artikelnummer	2050-1648-1020-3102	
Höhe	48mm	Gewicht: 40,03g
Anschraubbar:	Ja	
Durchmesser außen:	16,0mm	
Material:	Messing	
Oberfläche und Farbe:	verchromt	
Gewindetyp:	IG	
Gewindegröße:	M10x1	
Gelenktyp:	Dreh Kippgelenk	

MS DREH-KIPP-GELENK 16X48 M10X1 IG/ M. LASCHE P/Z LOCHABSTAND 20 MM 360° DREHBAR 90° KIPPBAR


Artikelnummer	2050-1648-1020-3103	
Höhe	48mm	Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
Anschraubbar:	Ja	
Gewicht:	43,08g	
Durchmesser außen:	16,0mm	
Material:	Messing	
Oberfläche und Farbe:	P/Z	
Gewindetyp:	IG	
Gewindegröße:	M10x1	

MS DREH-KIPP-GELENK 13X37 M8X1 IG/ M. LASCHE ROH LOCHABSTAND 20 MM 360° DREHBAR 90° KIPPBAR
**Artikelnummer****2052-1337-0820-3101**

Höhe 37mm
 Anschraubbar: Ja
 Durchmesser innen: 5,0mm
 Durchmesser außen: 13,0mm
 Material: Messing
 Gewindegröße: M8x1
 Gewindetyp: IG
 Gewicht: 23g

Oberfläche und Farbe: roh

MS DREH-KIPP-GELENK 13X37 M8X1 IG/ M. LASCHE VERCHROMT LOCHABSTAND 20 MM 360° DREHBAR 90° KIPPBAR
**Artikelnummer****2052-1337-0820-3102**


Höhe 37mm
 Anschraubbar: Ja
 Durchmesser innen: 5,0mm
 Durchmesser außen: 12,8mm
 Material: Messing
 Oberfläche und Farbe: verchromt
 Gewindegröße: M8x1
 Gewindetyp: IG


Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
 Gewicht: 23,05g

MS DREH-KIPP-GELENK 13X37 M8X1 IG/ M. LASCHE P/Z LOCHABSTAND 20 MM 360° DREHBAR 90° KIPPBAR
**Artikelnummer****2052-1337-0820-3103**

Höhe 37mm
 Anschraubbar: Ja
 Durchmesser innen: 5,0mm
 Gewicht: 22,87g
 Material: Messing
 Oberfläche und Farbe: P/Z
 Durchmesser außen: 12,6mm
 Gewindetyp: IG

Gelenktyp: Dreh Kippgelenk

MS DREH-KIPP-GELENK 13X37 M8X1 IG/ M. LASCHE LOCHABSTAND 20 MM 360° DREHBAR 90° KIPPBAR STARK VERNICKELT
**Artikelnummer****2052-1337-0820-3114**

MS DREH-KIPP-GELENK 13X37 M8X1 IG/ M. LASCHE 90° GEDREHT LOCHABSTAND 20 MM 360° DREHBAR 90° KIPPBAR VERNICKELT



Keine Abbildung vorhanden

Artikelnummer 2052-1337-0890-3114
MS DREH-KIPP-GELENK 16X56 M13X1 IG/ M. LASCHE ROH LOCHABSTAND 22 MM 360° DREHBAR 90° KIPPBAR

Artikelnummer 2054-1656-1323-3101
 Höhe: 56mm
 Oberfläche und Farbe: roh
 Anschraubbar: Ja
 Durchmesser innen: 7,0mm
 Durchmesser außen: 16,0mm
 Material: Messing
 Gewindetyp: IG
 Gewicht: 49g
 Gewindegröße: M13x1

MS DREH-KIPP-GELENK 16X52 M10X1 AG/AG M. V-SCHUTZ ROH

Artikelnummer 2060-1652-0101-3101
 Länge: 52mm
 Oberfläche und Farbe: roh
 Verdrehschutz: Ja
 Gewindetyp: AG/AG
 Durchmesser innen: 6,9mm
 Durchmesser außen: 16,0mm
 Material: Messing
 Gewindegröße: M10x1
 Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
 Gewicht: 35,3g


MS DREH-KIPP-GELENK 13X47 M10X1 IG/M8X1 AG M. V-SCHUTZ ROH 360° DREHBAR ZWEISEITIG 45° KIPPBAR


Keine Abbildung vorhanden


Artikelnummer 2062-1347-1008-3101

MS DREH-KIPP-GELENK 13X47 M10X1 IG/M8X1 AG M. V-SCHUTZ VERCHROMT 360° DREHBAR ZWEISEITIG 45° KIPPBAR


Keine Abbildung vorhanden

Artikelnummer 2062-1347-1008-3102
MS DREH-KIPP-GELENK 13X47 M10X1 IG/M8X1 AG M. V-SCHUTZ P/Z


Keine Abbildung vorhanden

Artikelnummer 2062-1347-1008-3103
MS DREH-KIPP-GELENK 13X47 M10X1 IG/M8X1 AG M. V-SCHUTZ 360° DREHBAR ZWEISEITIG 45° KIPPBAR STARK VERNICKELT


Keine Abbildung vorhanden

Artikelnummer 2062-1347-1008-3114
MS DREH-GELENK 16X36 M10X1 AG/AG M. V-SCHUTZ ROH

Artikelnummer 2063-1636-0101-3101
 Länge: 36mm Oberfläche und Farbe:roh
 Verdrehenschutz: Ja Gewindetyp: AG/AG
 Durchmesser innen: 6,9mm
 Durchmesser außen: 16,0mm
 Material: Messing
 Gelenktyp: Drehgelenk
 Gewindegröße: M10x1
 Gewicht: 23,84g

MS DREH-GELENK 16X36 M10X1 AG/AG M. V-SCHUTZ VERCHROMT


Artikelnummer	2063-1636-0101-3102	
Länge:	36mm	Gewindegröße: M10x1
Verdrehschutz:	Ja	Gewindetyp: AG/AG
Durchmesser	6,9mm	
innen:		
Durchmesser	16,0mm	
außen:		
Material:	Messing	
Oberfläche und	verchromt	
Farbe:		
Gelenktyp:	Drehgelenk	
Gewicht:	23,88g	

MS DREH-GELENK 16X36 M10X1 AG/AG M. V-SCHUTZ P/Z



Artikelnummer	2063-1636-0101-3103	
Länge:	36mm	
Verdrehschutz:	Ja	
Durchmesser außen:	16,0mm	
Material:	Messing	
Oberfläche und Farbe:	P/Z	
Gewindegröße:	M10x1	
Gewicht:	23g	
Gewindetyp:	AG/AG	

MS DREH-GELENK 16X36 M10X1 AG/AG M. V-SCHUTZ NICKEL-MATT


Artikelnummer	2063-1636-0101-3118	
Länge:	36mm	Gewindetyp: AG/AG
Durchmesser	6,9mm	
innen:		
Durchmesser	16,0mm	
außen:		
Material:	Messing	
Gelenktyp:	Drehgelenk	
Oberfläche und	nickel-matt	
Farbe:		
Gewindegröße:	M10x1	
Gewicht:	23,62g	

MS DREH-GELENK 16X36 M10X1 AG/AG M. V-SCHUTZ SCHWARZ


Artikelnummer	2063-1636-0101-3123	
Länge:	36mm	Oberfläche und Farbe: schwarz
Anschraubbar:	Ja	Gewindegröße: M10x1
Verdrehschutz:	Ja	Gewindetyp: AG/AG
Durchmesser innen:	6,9mm	
Durchmesser außen:	16,0mm	
Material:	Messing	
Gewicht:	24,19g	
Gelenktyp:	Drehgelenk	

MS DREH-GELENK 17X36 M10X1 AG/AG M. V-SCHUTZ VERSTÄRKTE FEDER ROH


Keine Abbildung vorhanden

Artikelnummer 2063-1736-0101-3101
MS DREH-KIPP-GELENK 13X48 M10X1X7 AG/ M11X1X8 AG VERNICKELT KIPPVORRICHTUNG VIERKANT

Artikelnummer 2064-1348-1011-3114

 Länge: 48mm
 Durchmesser innen: 6,9mm
 Durchmesser außen: 13,0mm
 Material: Messing
 Oberfläche und Farbe: vernickelt
 Gewindegröße: M10x1
 Gewindetyp: AG/AG
 Gewicht: 24,79g

MS DREH-KIPP-GELENK 13X48 M10X1X7 AG/ M11X1X8 AG NICKEL-MATT

Artikelnummer 2064-1348-1011-3118

 Länge: 48mm
 Durchmesser innen: 6,9mm
 Durchmesser außen: 13,0mm
 Material: Messing
 Oberfläche und Farbe: nickel-matt
 Gewindegröße: M10x1
 Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
 Gewindetyp: AG/AG
 Gewicht: 24,79g

MS DREH-GELENK 16X35 M10X1 IG/AG M. V-SCHUTZ 360° DREHBAR ROH

Artikelnummer 2065-1635-0101-3101

 Höhe: 35mm
 Anschraubbar: Ja
 Verdrehschutz: Ja
 Durchmesser innen: 6,9mm
 Gewindetyp: IG/AG
 Durchmesser außen: 16,0mm
 Material: Messing
 Gelenktyp: Drehgelenk
 Gewicht: 25,54g
 Gewindegröße: M10x1
 Oberfläche und Farbe: roh

MS DREH-GELENK 16X35 M10X1 IG/AG M. V-SCHUTZ 360° DREHBAR VERCHROMT


Artikelnummer	2065-1635-0101-3102	
Höhe	35mm	Gewindegröße: M10x1
Anschraubbar:	Ja	Gewicht: 26,14g
Durchmesser	6,9mm	
innen:		
Gewindetyp:	IG/AG	
Durchmesser	16,0mm	
außen:		
Material:	Messing	
Oberfläche und	verchromt	
Farbe:		
Gelenktyp:	Drehgelenk	

MS DREH-KIPP-GELENK 13X63 M10X1X10 AG/M. LASCHE M. V-SCHUTZ VERCHROMT LOCHABSTAND 20 MM 360° DREHBAR 90° KIPPBAR


Artikelnummer	2070-1363-1020-3102	
Höhe	63mm	Gewindegröße: M10x1
Anschraubbar:	Ja	Gelenktyp: Dreh Kippgelenk
Verdrehschutz:	Ja	
Gewindetyp:	AG	
Durchmesser	13,0mm	
außen:		
Gewicht:	34,44g	
Material:	Messing	
Oberfläche und	verchromt	
Farbe:		

MS BRIDGE-GELENK 16X38 MM M10X1 IG/IG ROH


Artikelnummer	2096-1638-0101-3101	
Höhe	38mm	
Durchmesser außen:	16,0mm	
Material:	Messing	
Gelenktyp:	Bridge Gelenk	
Gewindegröße:	M10x1	
Gewindetyp:	IG/IG	
Gewicht:	41,22g	
Oberfläche und Farbe:	roh	




MS BRIDGE-GELENK 20X42 MM M10X1 IG/IG ROH


Artikelnummer	2096-2042-0101-3101	
Höhe	42mm	
Material:	Messing	
Gelenktyp:	Bridge Gelenk	
Gewindegröße:	M10x1	
Gewindetyp:	IG/IG	
Durchmesser außen:	20,0mm	
Gewicht:	77,37g	
Oberfläche und Farbe:	roh	

MS FLÜGELGELENK 19X33 M10X1 IG/IG M. FLÜGELSCHRAUBE 4 MM KOPFSTÄRKE, ROH**Artikelnummer 3506-1933-0101-3101**

Höhe 30,2mm
Länge: 33mm
Anschraubbar: Ja
Durchmesser 19,0mm
außen:
Material: Messing
Gewindegröße: M10x1
Gewindetyp: IG/IG
Oberfläche und Farbe: roh

Gewicht: 27,41g

KNIE-GEWRIGHT+VLEUGEL 16X27MM BINNEN/BINNEND M10X1 (90GR)RUW**Artikelnummer 40.65.00.058****MS FLÜGELGELENK 15X41 M10X1 IG/IG ROH****Artikelnummer 40.65.00.070****KUGELGELENK DURCHMESSER 17X62MM 98031 M10X1 (LONG) MESSING****Artikelnummer 40.65.00.180**