




LEUCHTENZUBEHÖR
KABEL UND ZUBEHÖR




LITZENKABEL 1X0,50 H05V2-K FLEXIBEL GRÜN

**Artikelnummer** **10.20.00.090**


LITZENKABEL 1X1,50 H07V2-K FLEXIBEL SCHWARZ

**Artikelnummer** **10.20.00.350**

MONTAGESNOER HO7V2-K 25MM2 90° ECA ZWART

**Artikelnummer** **10.20.00.800**


MONTAGESNOER HO7V2-K 25MM2 90° ECA ROOD

**Artikelnummer** **10.20.00.820**


H03VV-F 3X0,75 VMS WIT

**Artikelnummer 10.40.00.450**

KABEL 3G 0,75 HO5VV-F RUND WEISS

**Artikelnummer 10.40.00.500**

H05VV-F 3X1,5 VML WIT

**Artikelnummer 10.40.00.720**


KABEL 3G 2,50 HO5VV-F RUND SCHWARZ

**Artikelnummer 10.40.00.770**


H05VV-F 5X1,5 VML ZWART

**Artikelnummer** **10.40.00.890**

RUBBER KABEL H05RR-F 2X0,75MM2 (RMRL)

**Artikelnummer** **10.50.00.010**


NEOPREEN KABEL H07RN-F 3X1,5MM2 (RMCLZ)

**Artikelnummer** **10.51.00.050**


KABEL-Y-VERTEILER 1X0,75 SIF 110/60/260 MM, AEH-Y-CRIMPUNG BRAUN

**Artikelnummer** **3511-1075-0260-8528**

Länge: 110mm
Oberfläche und Farbe: braun
Material: Silicon / PVC
Kabelquerschnitt: 0,75mm²
Kabelummantelung: Silikonkabel

KABEL-Y-VERTEILER 1X0,75 SIF 110/60/260 MM, AEH-Y-CRIMPUNG BLAU

Artikelnummer 3511-1075-0260-8529

Länge: 110mm
 Oberfläche und Farbe: blau
 Material: Silicon / PVC
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellung: Silikonkabel


KABEL-ZUSCHNITT 1X0,75 SIF 125 MM GLATT-RINGÖSE M3 GRÜN-GELB

Artikelnummer 3511-1075-3125-8565



Länge: 125mm
 Kabelendbearbeitung: Ringöse
 Kabelummantellung: PVC
 Material: PVC
 Gewicht: 1,86g
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Oberfläche und Farbe: Grün-gelb

KABEL-ZUSCHNITT 5G 1,50 - 5.000 MM LG. 60/8 VERDRILLT+VERZINNT PVC/FEP TRANSPARENT

Artikelnummer 3511-5150-5000-6627

Länge: 1000mm Länge: Meterware
 Anclipsbar: Ja Kabelummantellung: FEP/PVC
 Gewicht: 613g
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Kabelquerschnitt: 1,5mm²
 Kabelendbearbeitung: verzinkt
 Aderanzahl: 5
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.

KABELZUSCHNITT M. STAHLSEIL 3G 0,75 HO3VV-F RUND AD = 6,3 MM PVC UMMANTELT SCHWARZ 2140MM BEIDSEITIG 70MM ABGEMANTELT / 7MM VERZINNT

Artikelnummer 3520-2140-7070-8723

KABELHALTER 5X8 PPS-RVM WEISS**Artikelnummer** 38005251/////19Höhe 7mm
Breite 12mm
Gewicht: 0,46g
Oberfläche und Farbe:weiss
Material: Kunststoff**KABELHALTER 13,5X8 PPS-RMV WEISS****Artikelnummer** 38005251/0/////19Höhe 8mm
Länge: 8mm
Gewicht: 0,71g
Oberfläche und Farbe:weiss
Material: Kunststoff**KABELHALTER 11,4X8X3 PC TRANSPARENT****Artikelnummer** 38005586/7///011Höhe 3mm
Breite 11.4mm
Oberfläche und Farbe:transparent
Gewicht: 0,2g
Material: Kunststoff**KABELBINDER 2,5X100 TRANSPARENT****Artikelnummer** 9071-0100

Keine Abbildung vorhanden

KABEL 2X0,75 RUND H03VV-F SCHWARZ


Artikelnummer 3105-2075-0100-8723

Aderanzahl: 2
 Durchmesser außen: 5,0mm
 Länge: 10000cm
 Kabelummantelung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 42,9g

KABEL 2X0,75 RUND H03VV-F WEISS


Artikelnummer 3105-2075-0100-8724

Aderanzahl: 2
 Durchmesser außen: 5,0mm
 Länge: 10000cm
 Kabelummantelung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 43,1g
 Oberfläche und Farbe: weiss

KABEL 2X0,75 RUND H03VV-F GOLD


Artikelnummer 3105-2075-0100-8725

Durchmesser außen: 5,0mm
 Länge: 20000cm
 Kabelummantelung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 39,19g
 Oberfläche und Farbe: gold

KABEL 2X0,75 RUND PVC/PVC TRANSPARENT


Artikelnummer 3105-2075-0100-8727

Oberfläche und Farbe: transparent
 Aderanzahl: 2
 Durchmesser außen: 5,0mm
 Kabelummantelung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 40,4g

KABEL 2X0,75 RUND H03VV-F BRAUN


Artikelnummer 3105-2075-0100-8728

Aderanzahl: 2
 Durchmesser außen: 5,0mm
 Oberfläche und Farbe: braun
 Länge: 10000cm
 Kabelummantellung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 71,8g

KABEL 2X0,75 RUND H03VV-F BLAU


Artikelnummer 3105-2075-0100-8729

Aderanzahl: 2
 Durchmesser außen: 5,0mm
 Oberfläche und Farbe: blau
 Länge: 10000cm
 Kabelummantellung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 71,8g

KABEL 2X0,75 RUND H03VV-F ÄHNLICH RAL 1021 GELB


Artikelnummer 3105-2075-0100-8730

Durchmesser außen: 5,5mm
 Aderanzahl: 2
 Länge: 10000cm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 46,7g
 Oberfläche und Farbe: gelb

KABEL 3G 0,75 H03VV-F RUND SCHWARZ


Artikelnummer 3105-3075-0100-8723

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 5,5mm
 Länge: 10000cm
 Kabelummantellung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 51,4g
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

KABEL 3G 0,75 H03VV-F RUND WEISS

Artikelnummer 3105-3075-0100-8724

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 5,5mm
 Gewicht: 50,5g
 Länge: 10000cm
 Kabelummantellung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Oberfläche und Farbe: weiss

KABEL 3G 0,75 H03VV-F RUND GOLD

Artikelnummer 3105-3075-0100-8725

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 5,5mm
 Länge: 10000cm
 Kabelummantellung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 53,1g
 Oberfläche und Farbe: gold

KABEL 3X0,75 RUND PVC/PVC TRANSPARENT

Artikelnummer 3105-3075-0100-8727

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Durchmesser außen: 5,0mm
 Kabelummantellung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 45,45g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F RUND BRAUN

Artikelnummer 3105-3075-0100-8728

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: braun
 Gewicht: 50,9g
 Länge: 10000cm
 Kabelummantellung: PVC
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

KABEL 3G 0,75 H03VV-F RUND 500 MTR. SPULE SCHWARZ


Artikelnummer **3105-3075-0500-8723**
 Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Länge: Meterware
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellgung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3X0,75 RUND PVC/PVC 500 MTR. SPULE TRANSPARENT


Artikelnummer **3105-3075-0500-8727**
 Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Kabelummantellgung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Durchmesser außen: 5,4mm
 Länge: 50000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

KABEL 4G 0,75 H03VV-F RUND SCHWARZ


Artikelnummer **3105-4075-0100-8723**
 Aderanzahl: 4
 Durchmesser außen: 6,5mm
 Länge: 10000cm
 Kabelummantellgung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 67,3g

KABEL 4G 0,75 H03VV-F RUND WEISS


Artikelnummer **3105-4075-0100-8724**
 Aderanzahl: 4
 Gewicht: 6920g
 Durchmesser außen: 6,5mm
 Länge: 10000cm
 Kabelummantellgung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Oberfläche und Farbe: weiss

KABEL 4G 0,75 H03VV-F RUND GOLD

Artikelnummer 3105-4075-0100-8725

Durchmesser außen: 5,0mm
 Aderanzahl: 4
 Kabelummantelung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Oberfläche und Farbe: gold
 Gewicht: 69,2g

KABEL 5G 0,75 H05VV-F RUND SCHWARZ

Artikelnummer 3105-5075-0100-8723

Aderanzahl: 5
 Durchmesser außen: 8,3mm
 Länge: 10000cm
 Kabelummantelung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

KABEL 5X0,75 RUND PVC/PVC 500 MTR. SPULE TRANSPARENT

Artikelnummer 3105-5075-0500-8727

Oberfläche und Farbe: transparent
 Durchmesser außen: 7,6mm
 Aderanzahl: 5
 Kabelummantelung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 50000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

KABEL 7G 0,75 RUND PVC/PE TRANSPARENT

Artikelnummer 3105-7075-0050-8727

Aderanzahl: 7
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Kabelquerschnitt: 1,0mm²
 Kabelummantelung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Durchmesser außen: 8,1mm
 Länge: 5000cm
 Gewicht: 95,4g

KABEL 2X0,75 FLACH H03VVH2-F SCHWARZ

Artikelnummer 3106-2075-0100-8723

Aderanzahl: 2
 Durchmesser außen: 5,0mm
 Gewicht: 33,8g
 Länge: 10000cm
 Kabelummantelung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

KABEL 2X0,75 FLACH H03VVH2-F WEISS

Artikelnummer 3106-2075-0100-8724

Aderanzahl: 2
 Durchmesser außen: 5,0mm
 Länge: 10000cm
 Kabelummantelung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 34,5g
 Oberfläche und Farbe: weiss

KABEL 2X0,75 FLACH H03VVH2-F GOLD

Artikelnummer 3106-2075-0100-8725

Aderanzahl: 2
 Durchmesser außen: 5,0mm
 Länge: 10000cm
 Kabelummantelung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 32,9g
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Oberfläche und Farbe: gold

KABEL 2X0,75 FLACH PVC/PVC TRANSPARENT

Artikelnummer 3106-2075-0100-8727

Oberfläche und Farbe: transparent
 Aderanzahl: 2
 Durchmesser außen: 5,0mm
 Länge: 10000cm
 Kabelummantelung: PVC
 Gewicht: 29,1g
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

KABEL 2X0,75 FLACH H03VVH2-F BRAUN


Artikelnummer	3106-2075-0100-8728	
Höhe	3.4mm	Kabelquerschnitt:0,75mm ²
Breite	5.4mm	
Aderanzahl:	2	
Oberfläche und Farbe:	braun	
Länge:	10000cm	
Kabelummantelung:	PVC	
Leitungsart:	Schlauch-Ltg.	
Gewicht:	31,23g	

KABEL 2X0,75 FLACH H03VVH2-F 500 MTR. SPULE SCHWARZ


Artikelnummer	3106-2075-0500-8723	
Höhe	3.4mm	Kabelquerschnitt:0,75mm ²
Breite	5.4mm	
Aderanzahl:	2	
Kabelummantelung:	PVC	
Leitungsart:	Schlauch-Ltg.	
Oberfläche und Farbe:	schwarz	
Gewicht:	31,23g	
Länge:	50000cm	

KABEL 2X0,75 FLACH H03VVH2-F 500 MTR. SPULE WEISS


Artikelnummer	3106-2075-0500-8724	
Höhe	3.4mm	Oberfläche und Farbe:weiss
Breite	5.4mm	
Aderanzahl:	2	
Kabelummantelung:	PVC	
Leitungsart:	Schlauch-Ltg.	
Gewicht:	31,23g	
Länge:	50000cm	
Kabelquerschnitt:	0,75mm ²	

KABEL 2X0,75 FLACH PVC/PVC 500 MTR. SPULE TRANSPARENT


Artikelnummer	3106-2075-0500-8727	
Höhe	3.4mm	Kabelquerschnitt:0,75mm ²
Breite	5.4mm	
Oberfläche und Farbe:	transparent	
Aderanzahl:	2	
Kabelummantelung:	PVC	
Leitungsart:	Schlauch-Ltg.	
Gewicht:	31,23g	
Länge:	50000cm	

KABEL 2X0,75 RUND FEP/PVC MATT-SCHWARZ




Artikelnummer 3110-2075-0100-6623
Länge: Meterware

KABEL 2X0,75 RUND FEP/PVC TRANSPARENT



Artikelnummer 3110-2075-0100-6627
Oberfläche und Farbe: transparent
Aderanzahl: 2
Durchmesser außen: 5,0mm
Länge: 10000cm
Gewicht: 39,4g
Leistungsart: Schlauch-Ltg.
Kabelquerschnitt: 0,75mm²
Kabelummantelung: FEP/PVC

KABEL 2X0,75 RUND FEP/PVC MATT-SCHWARZ



Artikelnummer 3110-2075-0500-6623
Länge: Meterware

KABEL 3X0,75 RUND FEP/PVC TRANSPARENT



Artikelnummer 3110-3075-0100-6627
Aderanzahl: 3
Oberfläche und Farbe: transparent
Durchmesser außen: 5,0mm
Gewicht: 47,6g
Länge: 10000cm
Leistungsart: Schlauch-Ltg.
Kabelquerschnitt: 0,75mm²
Kabelummantelung: FEP/PVC

KABEL 3G1,00 RUND FEP/PVC TRANSPARENT

Artikelnummer 3110-3100-0100-6627

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Gewicht: 53,3g
 Durchmesser außen: 5,0mm
 Kabelquerschnitt: 1,0mm²
 Länge: 10000cm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Kabelummantelung: FEP/PVC

KABEL 3X1,50 RUND FEP/PVC TRANSPARENT

Artikelnummer 3110-3150-0100-6627

Aderanzahl: 3
 Gewicht: 77,2g
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Kabelquerschnitt: 1,5mm²
 Länge: 10000cm
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Kabelummantelung: FEP/PVC

KABEL 4X0,75 RUND FEP/PVC TRANSPARENT

Artikelnummer 3110-4075-0100-6627

Oberfläche und Farbe: transparent
 Durchmesser außen: 5,0mm
 Aderanzahl: 4
 Länge: 10000cm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 55,9g
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: FEP/PVC


KABEL 5X0,75 RUND FEP/PVC TRANSPARENT

Artikelnummer 3110-5075-0100-6627

Oberfläche und Farbe: transparent
 Aderanzahl: 5
 Länge: 10000cm
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: FEP/PVC
 Gewicht: 70,2g

KABEL 5X1,50 RUND FEP/PVC TRANSPARENT**Artikelnummer 3110-5150-0100-6627**


Oberfläche und Farbe: transparent
Kabelquerschnitt: 1,5mm²
Aderanzahl: 5
Länge: 10000cm
Leitungsart: Schlauch-Ltg.
Gewicht: 124,1g
Durchmesser außen: 7,5mm
Kabelummantelung: FEP/PVC

KABEL M. STAHLSEIL 2X0,18 LIYY RUND AD = CA. 2,6 MM PVC UMMANTELT SCHWARZ**Artikelnummer 3111-2018-0050-8723**

Länge: Meterware

KABEL M. STAHLSEIL 2X0,75 HO3VV-F RUND AD = 5,8 MM PVC UMMANTELT SCHWARZ**Artikelnummer 3111-2075-0100-8723**

mit Stahlseil: Ja
Aderanzahl: 2
Durchmesser außen: 5,0mm
Länge: 10000cm
Kabelummantelung: PVC
Gewicht: 49,8g
Leitungsart: Schlauch-Ltg.
Oberfläche und Farbe: schwarz
Kabelquerschnitt: 0,75mm²

KABEL M. STAHLSEIL 2X0,75 HO3VV-F RUND AD = 5,8 MM PVC UMMANTELT SCHWARZ**Artikelnummer 3111-2075-0700-8723**

Länge: Meterware

KABEL M. STAHLSEIL 3G 0,75 HO3VV-F RUND AD = 6,3 MM PVC UMMANTELT SCHWARZ

Artikelnummer **3111-3075-0100-8723**

Aderanzahl:	3	Gewicht:	65,38g
mit Stahlseil:	Ja		
Durchmesser außen:	6,3mm		
Länge:	10000cm		
Kabelummantelung:	PVC		
Leistungsart:	Schlauch-Ltg.		
Oberfläche und	schwarz		
Farbe:			
Kabelquerschnitt:	0,75mm ²		

KABEL M. STAHLSEIL 3G 0,75 HO3VV-F RUND AD = 6,3 MM PVC UMMANTELT WEISS

Artikelnummer **3111-3075-0100-8724**

Aderanzahl:	3		
mit Stahlseil:	Ja		
Durchmesser außen:	6,3mm		
Länge:	10000cm		
Leistungsart:	Schlauch-Ltg.		
Kabelquerschnitt:	0,75mm ²		
Gewicht:	64,94g		
Oberfläche und Farbe:	weiss		

KABEL M. STAHLSEIL 3G 0,75 HO3VV-F RUND PVC UMMANTELT GOLD

Artikelnummer **3111-3075-0100-8725**

Aderanzahl:	3	Oberfläche und Farbe:	gold
mit Stahlseil:	Ja		
Durchmesser außen:	6,3mm		
Kabelummantelung:	PVC		
Leistungsart:	Schlauch-Ltg.		
Länge:	Meterware		
Gewicht:	68g		
Kabelquerschnitt:	0,75mm ²		

KABEL M. STAHLSEIL 3G 1,00 HO3VV-F RUND AD = 6,4 MM PVC UMMANTELT WEISS

Artikelnummer **3111-3100-0000-8724**

Durchmesser außen:	6,4mm		
Aderanzahl:	3		
mit Stahlseil:	Ja		
Kabelquerschnitt:	1,0mm ²		
Leistungsart:	Schlauch-Ltg.		
Länge:	5000cm		
Gewicht:	75,8g		
Oberfläche und Farbe:	weiss		

KABEL M. STAHLSEIL 3G 1,00 HO3VV-F RUND AD = 6,4 MM PVC UMMANTELT WEISS

Artikelnummer 3111-3100-0050-8724

Durchmesser außen: 6,4mm
 Aderanzahl: 3
 mit Stahlseil: Ja
 Kabelquerschnitt: 1,0mm²
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe: weiss

KABEL M. STAHLSEIL 5G 0,75 HO5VV-F RUND AD = 7,8 MM PVC UMMANTELT SCHWARZ

Artikelnummer 3111-5075-0050-8723

mit Stahlseil: Ja Durchmesser außen: 7,8mm
 Aderanzahl: 5
 Kabelummantelung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 86g

KABEL M. STAHLSEIL 5G 0,75 HO5VV-F RUND AD = 7,8 MM PVC UMMANTELT WEISS

Artikelnummer 3111-5075-0050-8724

mit Stahlseil: Ja Oberfläche und Farbe: weiss
 Aderanzahl: 5
 Kabelummantelung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 86g
 Durchmesser außen: 7,8mm

KABEL M. STAHLSEIL 5G 0,75 PVC/PE RUND AD = 7,3 MM PVC UMMANTELT TRANSPARENT

Artikelnummer 3111-5075-0050-8727


Durchmesser außen: 7,3mm Gewicht: 77,41g
 mit Stahlseil: Ja
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Aderanzahl: 5
 Kabelummantelung: PVC
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

KABEL 2X0,75 FLACH FEP/FEP TRANSPARENT


Artikelnummer 3115-2075-0100-8727


Oberfläche und Farbe: transparent
 Aderanzahl: 2
 Durchmesser außen: 3,0mm
 Länge: 10000cm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: FEP/FEP
 Gewicht: 21,8g

KABEL 2X0,75 FLACH FEP/FEP TRANSPARENT


Artikelnummer 3115-2075-0500-8727

Länge: Meterware

KABEL 2X0,75 RUND PVC/PVC TRANSPARENT INNENADERN 1X TRANSPARENT 1X MIT WEISSEM KENNSTREIFEN


Artikelnummer 3119-2075-0100-8727

Länge: Meterware

KABEL 3X0,75 RUND PVC/PVC TRANSPARENT INNENADERN 1X BRAUN 1X BLAU 1X GRÜN/GELB


Artikelnummer 3119-3075-0100-8727

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Kabelummantelung: PVC
 Material: PVC
 Durchmesser außen: 5,8mm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 4,95kg
 Länge: 5cm

KABEL M. STAHLSEIL 2X0,75 RUND FEP/PVC UMMANTELT TRANSPARENT

Artikelnummer 3120-2075-0100-6627

mit Stahlseil: Ja Gewicht: 38,2g
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Aderanzahl: 2
 Durchmesser außen: 4,7mm
 Länge: 10000cm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: FEP/PVC

KABEL M. STAHLSEIL 3X0,75 RUND FEP/PVC AD = 5,3 MM UMMANTELT TRANSPARENT

Artikelnummer 3120-3075-0100-6627

Aderanzahl: 3 Gewicht: 48,52g
 mit Stahlseil: Ja
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Durchmesser außen: 5,3mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: FEP/PVC

KABEL 1X0,50 H05V2-U STARR GRÜN-GELB

Artikelnummer 3130-1050-0100-8765

Aderanzahl: 1
 Durchmesser außen: 1,9mm
 Länge: 10000cm
 Kabelummantelung: PVC
 Leitungsart: Einzellitzen
 Oberfläche und Farbe: Grün-gelb
 Gewicht: 11,4g
 Kabelquerschnitt: 0,5mm²

KABEL 1X0,75 H05V2-U STARR SCHWARZ

Artikelnummer 3130-1075-0100-8723

Aderanzahl: 1
 Kabelummantelung: PVC
 Durchmesser außen: 2,0mm
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 11,4g

KABEL 1X0,75 H05V2-U STARR WEISS


Artikelnummer 3130-1075-0100-8724

Aderanzahl: 1
 Länge: 10cm
 Kabelummantelung: PVC
 Durchmesser außen: 2,0mm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 11,4g
 Oberfläche und Farbe: weiss

KABEL 1X0,75 H05V2-U STARR BRAUN


Artikelnummer 3130-1075-0100-8728

Aderanzahl: 1
 Länge: 10cm
 Oberfläche und Farbe: braun
 Kabelummantelung: PVC
 Durchmesser außen: 2,0mm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 11,5g

KABEL 1X0,75 H05V2-U STARR BLAU


Artikelnummer 3130-1075-0100-8729

Aderanzahl: 1
 Oberfläche und Farbe: blau
 Länge: 10000cm
 Kabelummantelung: PVC
 Durchmesser außen: 2,0mm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 11,4g

KABEL 1X0,75 H05V2-U STARR ROT


Artikelnummer 3130-1075-0100-8733

Aderanzahl: 1
 Länge: 10000cm
 Kabelummantelung: PVC
 Oberfläche und Farbe: rot
 Durchmesser außen: 2,0mm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 11,3g

KABEL 1X0,75 H05V2-U STARR GRÜN-GELB

Artikelnummer 3130-1075-0100-8765

Aderanzahl: 1
 Länge: 10000cm
 Kabelummantelung: PVC
 Durchmesser außen: 2,0mm
 Gewicht: 11,9g
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Oberfläche und Farbe: Grün-gelb

KABEL 1X1,0 H05V2-U STARR SCHWARZ

Artikelnummer 3130-1100-0100-8723

Aderanzahl: 1
 Kabelquerschnitt: 1,0mm²
 Durchmesser außen: 2,5mm
 Länge: 10000cm
 Kabelummantelung: PVC
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Leitungsart: Einzellitzen
 Gewicht: 11,63g

KABEL 1X1,0 H05V2-U STARR WEISS

Artikelnummer 3130-1100-0100-8724

Aderanzahl: 1
 Kabelquerschnitt: 1,0mm²
 Durchmesser außen: 2,5mm
 Länge: 10000cm
 Kabelummantelung: PVC
 Leitungsart: Einzellitzen
 Gewicht: 11,63g
 Oberfläche und Farbe: weiss

KABEL 1X1,0 H05V2-U STARR BLAU

Artikelnummer 3130-1100-0100-8729

Aderanzahl: 1
 Kabelquerschnitt: 1,0mm²
 Oberfläche und Farbe: blau
 Durchmesser außen: 2,5mm
 Länge: 10000cm
 Kabelummantelung: PVC
 Leitungsart: Einzellitzen
 Gewicht: 11,25g

KABEL 1X1,0 H05V2-U STARR ROT

Artikelnummer 3130-1100-0100-8733

Aderanzahl: 1
 Kabelquerschnitt: 1,0mm²
 Durchmesser außen: 2,5mm
 Länge: 10000cm
 Kabelummantelung: PVC
 Oberfläche und Farbe:rot
 Gewicht: 11,9g
 Leitungsart: Einzellitzen

KABEL 1X1,0 H05V2-U STARR GRÜN-GELB

Artikelnummer 3130-1100-0100-8765

Aderanzahl: 1
 Kabelquerschnitt: 1,0mm²
 Durchmesser außen: 2,5mm
 Länge: 10000cm
 Kabelummantelung: PVC
 Leitungsart: Einzellitzen
 Oberfläche und Farbe:Grün-gelb
 Gewicht: 11,28g

LITZENKABEL 1X0,75 H05V2-K FLEXIBEL SCHWARZ

Artikelnummer 3131-1075-0100-8723

Aderanzahl: 1
 Länge: 10000cm
 Kabelummantelung: PVC
 Gewicht: 10,3g
 Oberfläche und Farbe:schwarz
 Leitungsart: Einzellitzen
 Durchmesser außen: 2,2mm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

LITZENKABEL 1X0,75 H05V2-K FLEXIBEL WEISS

Artikelnummer 3131-1075-0100-8724

Aderanzahl: 1
 Länge: 10000cm
 Kabelummantelung: PVC
 Gewicht: 10,3g
 Leitungsart: Einzellitzen
 Durchmesser außen: 2,2mm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Oberfläche und Farbe:weiss

LITZENKABEL 1X0,75 H05V2-K FLEXIBEL BRAUN

Artikelnummer 3131-1075-0100-8728

Aderanzahl: 1
 Oberfläche und Farbe: braun
 Länge: 10000cm
 Kabelummantelung: PVC
 Leitungsart: Einzellitzen
 Durchmesser außen: 2,2mm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 10,5g

LITZENKABEL 1X0,75 H05V2-K FLEXIBEL BLAU

Artikelnummer 3131-1075-0100-8729

Aderanzahl: 1
 Oberfläche und Farbe: blau
 Länge: 10000cm
 Kabelummantelung: PVC
 Gewicht: 10,3g
 Leitungsart: Einzellitzen
 Durchmesser außen: 2,2mm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

LITZENKABEL 1X0,75 H05V2-K FLEXIBEL GRÜN-GELB

Artikelnummer 3131-1075-0100-8765

Aderanzahl: 1
 Länge: 10000cm
 Kabelummantelung: PVC
 Gewicht: 10,3g
 Leitungsart: Einzellitzen
 Durchmesser außen: 2,2mm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Oberfläche und Farbe: Grün-gelb

LITZENKABEL 2X0,34 LIYZ FLEXIBEL SCHWARZ/ROT

Artikelnummer 3131-2034-0100-8723

Aderanzahl: 2
 Durchmesser außen: 3,0mm
 Gewicht: 9,43g
 Länge: 10000cm
 Material: PVC
 Kabelquerschnitt: 0,34mm²
 Oberfläche und Farbe: rot-schwarz
 Kabelummantelung: Teflon Litzenkabel
 Leitungsart: Zwillingslitzen

LITZENKABEL 2X0,50 LIYZ FLEXIBEL SCHWARZ/ROT

Artikelnummer 3131-2050-0100-8723

Durchmesser außen: 4,0mm
 Aderanzahl: 2
 Länge: 10000cm
 Gewicht: 15,7g
 Oberfläche und Farbe: rot-schwarz
 Kabelummantelung: Teflon Litzenkabel
 Kabelquerschnitt: 0,5mm²
 Leitungsart: Zwillingslitzen

LITZENKABEL 2X0,50 NYFAZ FLEXIBEL BLAU/BRAUN

Artikelnummer 3131-2050-0100-8770

Durchmesser außen: 4,0mm
 Aderanzahl: 2
 Länge: 10000cm
 Gewicht: 21,11g
 Oberfläche und Farbe: blau/braun
 Kabelummantelung: Teflon Litzenkabel
 Kabelquerschnitt: 0,5mm²
 Leitungsart: Zwillingslitzen

LITZENKABEL 2X0,75 NYFAZ FLEXIBEL BLAU/BRAUN

Artikelnummer 3131-2075-0100-8770

Aderanzahl: 2
 Länge: 10000cm
 Gewicht: 21g
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Oberfläche und Farbe: blau/braun
 Durchmesser außen: 4,5mm
 Kabelummantelung: Teflon Litzenkabel
 Leitungsart: Zwillingslitzen

SILICON-LITZENKABEL 1X0,75 N2GFAF FLEXIBEL SCHWARZ

Artikelnummer 3134-1075-0100-8523

Aderanzahl: 1
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Leitungsart: Einzellitzen
 Länge: Meterware
 Gewicht: 16,88g
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Silikonkabel

SILICON-LITZENKABEL 1X0,75 N2GFAF FLEXIBEL BLAU

**Artikelnummer 3134-1075-0100-8529**

Aderanzahl: 1
Oberfläche und Farbe: blau
Durchmesser außen: 1,5mm
Gewicht: 7,91g
Länge: 10000cm
Leitungsart: Einzellitzen
Kabelquerschnitt: 0,75mm²
Kabelummantelung: Silikonkabel

SILICON-LITZENKABEL 1X0,75 N2GFAF FLEXIBEL 500 MTR. SPULE BLAU

**Artikelnummer 3134-1075-0500-8529**

Länge: Meterware

SILICON-LITZENKABEL 1X0,75 N2GFAF FLEXIBEL 500 MTR. SPULE GRÜN-GELB

**Artikelnummer 3134-1075-0500-8565**

Länge: Meterware

SILICON-LITZENKABEL 1X0,75 N2GFAF FLEXIBEL 1000 MTR. SPULE BRAUN

**Artikelnummer 3134-1075-1000-8528**

Aderanzahl: 1
Länge: 100000cm
Durchmesser außen: 1,5mm
Oberfläche und Farbe: braun
Gewicht: 12,7g
Leitungsart: Einzellitzen
Kabelquerschnitt: 0,75mm²
Kabelummantelung: Silikonkabel

SILICON-LITZENKABEL 1X0,75 N2GFAF FLEXIBEL 1000 MTR. SPULE BLAU

Artikelnummer 3134-1075-1000-8529

Aderanzahl: 1
 Oberfläche und Farbe: blau
 Länge: 100000cm
 Durchmesser außen: 1,5mm
 Gewicht: 12,7g
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Silikonkabel

SILICON-LITZENKABEL 1X0,75 N2GFAF FLEXIBEL 1000 MTR. SPULE GRÜN-GELB

Artikelnummer 3134-1075-1000-8565

Aderanzahl: 1
 Länge: 100000cm
 Durchmesser außen: 1,5mm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Oberfläche und Farbe: Grün-gelb
 Kabelummantelung: Silikonkabel
 Gewicht: 12,56g

SILICON-LITZENKABEL 2X0,75 N2GFAZ FLEXIBEL BLAU/BRAUN

Artikelnummer 3134-2075-0100-8570

Durchmesser außen: 5,5mm
 Aderanzahl: 2
 Länge: 10000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 24,5g
 Kabelummantelung: Silikonkabel
 Oberfläche und Farbe: blau/braun
 Leitungsart: Zwillingslitzen

TEFLON LITZENKABEL 1X0,50 FEP TRANSPARENT

Artikelnummer 3140-1050-0100-6827

Aderanzahl: 1
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Durchmesser außen: 1,5mm
 Länge: 10000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelummantelung: FEP
 Kabelquerschnitt: 0,5mm²
 Material: PTFE Teflon

TEFLON LITZENKABEL 1X0,75 PTFE NATUR

Artikelnummer
3140-1075-0100-4622

Aderanzahl: 1
 Gewicht: 9,76g
 Durchmesser außen: 1,5mm
 Länge: 10000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: PTFE
 Oberfläche und Farbe: natur

Material: PTFE Teflon

TEFLON LITZENKABEL 1X0,75 PTFE BRAUN

Artikelnummer
3140-1075-0100-4628

Aderanzahl: 1
 Durchmesser außen: 1,5mm
 Oberfläche und Farbe: braun
 Länge: 10000cm
 Gewicht: 9,37g
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: PTFE

Material: PTFE Teflon

TEFLON LITZENKABEL 1X0,75 PTFE BLAU

Artikelnummer
3140-1075-0100-4629

Aderanzahl: 1
 Oberfläche und Farbe: blau
 Durchmesser außen: 1,5mm
 Länge: 10000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 9,8g
 Kabelummantelung: PTFE

Material: PTFE Teflon

TEFLON LITZENKABEL 1X0,75 PTFE GRÜN-GELB

Artikelnummer
3140-1075-0100-4665

Aderanzahl: 1
 Gewicht: 8,9g
 Leitungsart: Einzellitzen
 Länge: Meterware
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Oberfläche und Farbe: Grün-gelb
 Kabelummantelung: PTFE

TEFLON LITZENKABEL 1X0,75 FEP SCHWARZ


Artikelnummer 3140-1075-0100-6823

Aderanzahl: 1 Material: PTFE Teflon
 Durchmesser außen: 1,5mm
 Gewicht: 8,79g
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Leitungsart: Einzellitzen
 Länge: Meterware
 Kabelummantelung: FEP
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

TEFLON LITZENKABEL 1X0,75 FEP TRANSPARENT


Artikelnummer 3140-1075-0100-6827

Aderanzahl: 1 Material: PTFE Teflon
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Durchmesser außen: 1,5mm
 Länge: 10000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelummantelung: FEP
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 8,54g

TEFLON LITZENKABEL 1X0,75 FEP BLAU



Artikelnummer 3140-1075-0100-6829

Aderanzahl: 1
 Oberfläche und Farbe: blau
 Gewicht: 8,9g
 Leitungsart: Einzellitzen
 Länge: Meterware
 Kabelummantelung: FEP
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

TEFLON LITZENKABEL 1X1,50 FEP SCHWARZ


Artikelnummer 3140-1150-0100-6823

Aderanzahl: 1 Material: PTFE Teflon
 Gewicht: 16,71g
 Länge: 10000cm
 Durchmesser außen: 2,0mm
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Farbe:
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 7,0mm²
 Kabelummantelung: FEP

JOJOKABEL (SIFF-D-Y) F. NV 2X0,25 SCHWARZ


Keine Abbildung vorhanden

Artikelnummer 3145-2025-1000-8523

Länge: Meterware

JOJOKABEL (SICSI) F. NV 2X0,50 SCHWARZ

Artikelnummer 3145-2050-0100-8523


 Durchmesser außen: 4,0mm
 Aderanzahl: 2
 Länge: 10000cm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Gewicht: 26,9g
 Kabelummantelung: Silikonkabel
 Kabelquerschnitt: 0,5mm²
SILICONKABEL (SIFFDY) F. NV 2X0,50 TRANSPARENT

Artikelnummer 3145-2050-0100-8527


 Durchmesser außen: 4,0mm
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Aderanzahl: 2
 Länge: 10000cm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Material: verzinkt
 Kabelummantelung: Silikonkabel
 Gewicht: 23g
 Kabelquerschnitt: 0,5mm²
SILICONKABEL (SICSI) F. NV 2X0,50 TRANSPARENT

Artikelnummer 3145-2050-0100-8527-1

 Durchmesser außen: 4,0mm
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Aderanzahl: 2
 Gewicht: 21,96g
 Länge: 10000cm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Kabelummantelung: Silikonkabel
 Kabelquerschnitt: 0,5mm²

JOJOKABEL(SIFFDY) F. NV 2X0,50 SCHWARZ


Artikelnummer 3145-2050-0100-8723
 Länge: Meterware

ROLLIKABEL (LIFF11YD11Y) F. NV 2XAWG 20 TRANSPARENT


Artikelnummer 3145-2051-0100-8427
 Länge: Meterware

KOAX-KABEL TEC-GEFLECHT INNENLEITER 1X0,50 CU-VERZINNT SILICON UMMANTELT


Artikelnummer 3151-1050-0000-7300
 Aderanzahl: 1
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Länge: 10000cm
 Durchmesser außen: 2,0mm
 Gewicht: 16,8g
 Kabelummantellung: Koaxkabel
 Leitungsart: Koax
 Kabelquerschnitt: 0,5mm²

SPIRALKABEL 2X0,75 LIY11Y/12V Ø 13,5 MM SCHNITTLÄNGE 2.300 MM BLOCKLÄNGE 200 MM SCHWARZ


Artikelnummer 3179-2075-0200-8423
 Aderanzahl: 2 Gewicht: 71g
 Durchmesser außen: 5,0mm
 Kabelummantellung: PVC
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Länge: 230cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

KABELKÜRZER 70X30 ML 8,2 ECKIGE FORM SCHWARZ


Artikelnummer 3194-7030-0082-9623

Höhe 4.6mm
 Breite 70mm
 Oberfläche und Farbe:schwarz
 Länge: Meterware
 Gewicht: 5,37g
 Durchmesser innen: 8,2mm

 KABELKÜRZER 70X30 ML 8,2 ECKIGE FORM WEISS


Artikelnummer 3194-7030-0082-9624

Höhe 4.6mm
 Breite 70mm
 Gewicht: 6,1g
 Material: Holz
 Länge: 3cm
 Durchmesser innen: 8,2mm
 Oberfläche und Farbe:weiss

 KABELKÜRZER HOLZ 70X38 OVALE FORM SCHWARZ


Artikelnummer 3194-7038-0000-9623

Höhe 4mm
 Breite 70mm
 Material: Holz
 Länge: 3,8cm
 Oberfläche und Farbe:schwarz
 Gewicht: 5g

 KABELKÜRZER HOLZ 70X38 OVALE FORM WEISS


Artikelnummer 3194-7038-0000-9624

Breite 70mm
 Material: Holz
 Länge: 3,8cm
 Gewicht: 5,5g
 Oberfläche und Farbe:weiss

KABELHALTER/KABELCLIP 12,4X16 LOCH Ø 4,8 NATUR


Artikelnummer 3196-1216-0048-4222

Höhe 16mm
 Breite 12.4mm
 Anclipsbar: Ja
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Gewicht: 0,28g
 Länge: 1,6cm
 Durchmesser innen: 4,8mm
 Material: Kunststoff

KABELHALTER SELBSTKLEBEND 19X19X10 MAX. KABELDURCHMESSER 5 MM NATUR

Artikelnummer 3196-1919-0010-4222

Höhe 10mm
 Breite 19mm
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Durchmesser innen: 5,0mm
 Gewicht: 1,06g
 Länge: 1,9cm
 Material: Kunststoff

MONTAGESOCKEL 19X19 ZWEIWEG BIS 3,9 MM NATUR

Artikelnummer 3196-1919-0039-4222

Länge: Meterware

"BEFESTIGUNGSSCHELLE NR. 1 GCL1/8"" SC KLEMMBEREICH 3 MM NATUR"

Artikelnummer 3197-0001-1888-4222

Höhe 5.8mm
 Breite 16.7mm
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Länge: 0,9cm
 Gewicht: 0,3g
 Material: Kunststoff

"BEFESTIGUNGSSCHELLE NR. 2 GCL3/16"" SC KLEMMBEREICH 5 MM NATUR"

Artikelnummer 3197-0002-3016-4222

Höhe 7.6mm
 Breite 18.4mm
 Gewicht: 0,36g
 Länge: 0,9cm
 Oberfläche und Farbe:natur
 Material: Kunststoff

"BEFESTIGUNGSSCHELLE NR. 3 GCL1/4"" SC KLEMMBEREICH 6 MM NATUR"

Artikelnummer 3197-0003-1444-4222

Höhe 9.7mm
 Breite 20mm
 Gewicht: 0,42g
 Länge: 0,9cm
 Oberfläche und Farbe:natur
 Material: Kunststoff

KABEL / SEILHALTER-CLIP TRANSPARENT

Artikelnummer 3198-0000-0000-4227

Höhe 15.5mm
 Oberfläche und Farbe:transparent
 Gewicht: 1,59g
 Länge: Meterware
 Durchmesser außen: 18,0mm
 Material: Kunststoff

KABEL / SEILHALTER-CLIP KABEL 5,0-8,0 MM + DRAHTSEIL 1,0-2,0 TRANSPARENT

Artikelnummer 3198-0508-1020-4227

Höhe 12.1mm
 Breite 17.7mm
 Oberfläche und Farbe:transparent
 Gewicht: 0,52g
 Länge: 0,8cm
 Material: Kunststoff

KABELBINDER 2,5X100 SCHWARZ

**Artikelnummer 3199-0025-0100-4223**

Breite 2.5mm
Länge: 10cm
Oberfläche und Farbe:schwarz
Gewicht: 0,27g
Material: Kunststoff

KABELBINDER 2,5X100 TRANSPARENT

**Artikelnummer 3199-0025-0100-4227**

Breite 2.5mm
Oberfläche und Farbe:transparent
Länge: 10cm
Gewicht: 0,27g
Material: Kunststoff

KABELBINDER 2,5X140 TRANSPARENT

**Artikelnummer 3199-0025-0140-4227**


Breite 2.5mm
Oberfläche und Farbe:transparent
Gewicht: 0,36g
Länge: 14cm
Material: Kunststoff

KABELBINDER 2,5X160 SCHWARZ

**Artikelnummer 3199-0025-0160-4223**

Breite 2.5mm
Oberfläche und Farbe:schwarz
Gewicht: 0,47g
Länge: 16cm
Material: Kunststoff

KABELBINDER 2,5X160 TRANSPARENT

**Artikelnummer** 3199-0025-0160-4227Breite 2.5mm
Oberfläche und Farbe:transparent
Gewicht: 0,46g
Länge: 16cm
Material: Kunststoff**KABELBINDER 2,5X200 SCHWARZ**

**Artikelnummer** 3199-0025-0200-4223Breite 25mm
Gewicht: 0,58g
Länge: 20cm
Oberfläche und Farbe:schwarz
Material: Kunststoff**KABELBINDER 2,5X250 TRANSPARENT**

**Artikelnummer** 3199-0025-0250-4227Breite 2.5mm
Oberfläche und Farbe:transparent
Gewicht: 1,81g
Länge: 25cm
Material: Kunststoff**KABELBINDER 3,6X150 SCHWARZ**

**Artikelnummer** 3199-0036-0150-4223Breite 3.6mm
Oberfläche und Farbe:schwarz
Länge: 15cm
Gewicht: 0,63g
Material: Kunststoff

KABELBINDER 3,6X295 SCHWARZ

**Artikelnummer 3199-0036-0295-4223**

Breite 3.6mm
Oberfläche und Farbe:schwarz
Länge: 29,5cm
Gewicht: 1,42g
Material: Kunststoff

KABELBINDER 3,6X295 TRANSPARENT

**Artikelnummer 3199-0036-0295-4227**

Breite 3.6mm
Oberfläche und Farbe:transparent
Länge: 29,5cm
Gewicht: 1,44g
Material: Kunststoff

KABELBINDER 4,8X180 TRANSPARENT

**Artikelnummer 3199-0048-0180-4227**


Breite 4.8mm
Oberfläche und Farbe:transparent
Gewicht: 100g
Länge: 18cm
Material: Kunststoff

KABELBINDER 4,8X360 TRANSPARENT

**Artikelnummer 3199-0048-0360-4227**

Breite 4.8mm
Oberfläche und Farbe:transparent
Gewicht: 2,12g
Länge: 36cm
Material: Kunststoff

KABELBINDER 4,8X430 TRANSPARENT

**Artikelnummer** 3199-0048-0430-4227

Breite 4.8mm
Oberfläche und Farbe:transparent
Länge: 43cm
Gewicht: 2,81g
Material: Kunststoff

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 9016 WEISS



Artikelnummer 4100-2075-0050-0024
Länge: Meterware

KABEL 2X 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 1036 GOLD



Artikelnummer 4100-2075-0050-1036
Länge: Meterware

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 2005 DUNKELORANGE



Artikelnummer 4100-2075-0050-2005
Aderanzahl: 2
Oberfläche und Farbe: orange
Durchmesser außen: 6,0mm
Gewicht: 48g
Leitungsart: Schlauch-Ltg.
Länge: 5000cm
Kabelquerschnitt: 0,75mm²
Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 3028 ROT



Artikelnummer 4100-2075-0050-3028
Aderanzahl: 2
Durchmesser außen: 6,0mm
Leitungsart: Schlauch-Ltg.
Oberfläche und Farbe: rot
Länge: 5000cm
Kabelquerschnitt: 0,75mm²
Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
Gewicht: 46g

KABEL 2X 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 7005 GRAU



Artikelnummer 4100-2075-0050-7005

Oberfläche und Farbe: grau
 Aderanzahl: 2
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Gewicht: 48g
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 2X 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 8014 SCHOKOBRAUN



Artikelnummer 4100-2075-0050-8014

Aderanzahl: 2
 Oberfläche und Farbe: braun
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 49g


KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 9005 SCHWARZ



Artikelnummer 4100-2075-0050-9005

Aderanzahl: 2
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 45g
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 9005 SCHWARZ



Artikelnummer 4100-2075-0050-9005-1

Länge: Meterware

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 9016 WEISS



Artikelnummer 4100-2075-0050-9016

Aderanzahl: 2
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 46g
 Oberfläche und Farbe:weiss

KABEL 2X 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 9005 SCHWARZ



Artikelnummer 4100-2075-2450-9005

Aderanzahl: 2
 Gewicht: 38,92g
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe:schwarz
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 1018 GELB



Artikelnummer 4100-3075-0050-1018

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Gewicht: 52g
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Oberfläche und Farbe:gelb

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 1026 LEUCHTGELB



Artikelnummer 4100-3075-0050-1026

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 57g
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Oberfläche und Farbe:gelb

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 1036 GOLD



Artikelnummer 4100-3075-0050-1036

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 54g
 Oberfläche und Farbe:gold

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 2005 DUNKELORANGE



Artikelnummer 4100-3075-0050-2005

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe:orange
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 47g
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 3005 BORDEAUX



Artikelnummer 4100-3075-0050-3005

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe:bordeaux
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 54g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 3028 ROT



Artikelnummer 4100-3075-0050-3028

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Oberfläche und Farbe:rot
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 56g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 4000 VIOLETT



Artikelnummer 4100-3075-0050-4000

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 53g
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe:lila
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 4005 FLIEDER



Artikelnummer 4100-3075-0050-4005

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe:lila
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 54g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 4010 DUNKELPINK



Artikelnummer 4100-3075-0050-4010

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe:rosa
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 47g
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 4011 PERLVIOLETT



Artikelnummer 4100-3075-0050-4011

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe:lila
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 51g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 5002 DUNKELBLAU



Artikelnummer 4100-3075-0050-5002

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: blau
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 55g
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 5012 HIMMELBLAU



Artikelnummer 4100-3075-0050-5012

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: blau
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 50g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 5013 MARINEBLAU



Artikelnummer 4100-3075-0050-5013

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: blau
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 54g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 5015 BLAU



Artikelnummer 4100-3075-0050-5015

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: blau
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 54g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 6018 - KIWIGRÜN



Artikelnummer 4100-3075-0050-6018

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: kiwi-grün
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Gewicht: 52g
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 6024 MITTELGRÜN



Artikelnummer 4100-3075-0050-6024

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe: grün
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 56g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 6034 TÜRKISGRÜN (MINT)



Artikelnummer 4100-3075-0050-6034

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 53g
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe: grün
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 6035 DUNKELGRÜN (PERLGRÜN)



Artikelnummer 4100-3075-0050-6035

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe: grün
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 38g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 6038 GRÜN



Artikelnummer 4100-3075-0050-6038

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe: grün
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 54,8g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 7005 GRAU



Artikelnummer 4100-3075-0050-7005

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: grau
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 59g
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 7044 SILBER



Artikelnummer 4100-3075-0050-7044

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: silber
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 54g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 8001 OCKERBRAUN



Artikelnummer 4100-3075-0050-8001

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: braun
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 54g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 8003 LEHMBRAUN



Artikelnummer 4100-3075-0050-8003

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: braun
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 54g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT AD. 6,3 MM RAL 8014 SCHOKOBRAUN



Artikelnummer 4100-3075-0050-8014

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: braun
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 40g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT AD. 6,7 MM RAL 8014 SCHOKOBRAUN



Artikelnummer 4100-3075-0050-8014-3

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: braun
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 598g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT AD. 6,3 MM RAL 9005 SCHWARZ



Artikelnummer 4100-3075-0050-9005

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 57g
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT AD. 6,7 MM RAL 9005 SCHWARZ



Artikelnummer 4100-3075-0050-9005-3

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe:schwarz
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellgung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 58g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 9016 WEISS



Artikelnummer 4100-3075-0050-9016

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellgung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 58g
 Oberfläche und Farbe:weiss

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT AD. 6,3 MM 500 MTR. SPULE RAL 8014 SCHOKOBRAUN



Artikelnummer 4100-3075-0500-8014

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe:braun
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 50000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellgung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 40g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 9016 WEISS



Artikelnummer 4100-3075-2450-9016

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 57g
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellgung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Oberfläche und Farbe:weiss

KABEL 3G 1,50 H05VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 3028 ROT



Artikelnummer 4100-3150-0050-3028

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 8,8mm
 Kabelquerschnitt: 1,5mm²
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Oberfläche und Farbe:rot
 Länge: 5000cm
 Gewicht: 114g
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 1,50 H05VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 9005 SCHWARZ



Artikelnummer 4100-3150-0050-9005

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 8,8mm
 Kabelquerschnitt: 1,5mm²
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe:schwarz
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 131g

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT ZICK-ZACK SCHWARZ-WEISS



Artikelnummer 4101-2075-0050-0023

Aderanzahl: 2
 Oberfläche und Farbe:schwarz-weiß
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 47,4g
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Durchmesser außen: 5,9mm

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT ZICK-ZACK ROT-WEISS



Artikelnummer 4101-2075-0050-0033

Aderanzahl: 2
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 40g
 Durchmesser außen: 5,9mm
 Oberfläche und Farbe:rot-weiß

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT ZICK-ZACK SCHWARZ-WEISS



Artikelnummer 4101-2075-0100-0023
Länge: Meterware

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT ZICK-ZACK SCHWARZ-WEISS



Artikelnummer 4101-3075-0050-0023
Durchmesser außen: 6,4mm
Aderanzahl: 3
Oberfläche und Farbe: schwarz-weiß
Leitungsart: Schlauch-Ltg.
Länge: 5000cm
Kabelquerschnitt: 0,75mm²
Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
Gewicht: 58g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT ZICK-ZACK ROT-WEISS



Artikelnummer 4101-3075-0050-0033
Aderanzahl: 3
Durchmesser außen: 6,0mm
Leitungsart: Schlauch-Ltg.
Länge: 5000cm
Kabelquerschnitt: 0,75mm²
Gewicht: 55g
Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
Oberfläche und Farbe: rot-weiß

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT ZICK-ZACK ORANGE-WEISS - RAL 2005



Artikelnummer 4101-3075-0050-2005
Aderanzahl: 3
Durchmesser außen: 6,0mm
Leitungsart: Schlauch-Ltg.
Länge: 5000cm
Kabelquerschnitt: 0,75mm²
Oberfläche und Farbe: orange-weiß
Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
Gewicht: 54g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELTE ZICK-ZACK FLIEDER-WEISS - RAL 4005



Artikelnummer 4101-3075-0050-4005

Durchmesser außen: 6,4mm
 Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: flieder-weiß
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 60g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELTE ZICK-ZACK DUNKELBLAU-WEISS RAL 5002



Artikelnummer 4101-3075-0050-5002

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: blau
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 54g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELTE ZICK-ZACK HELLBLAU-WEISS - RAL 5015



Artikelnummer 4101-3075-0050-5015

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: blau
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 54g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELTE ZICK-ZACK GRÜN-WEISS - RAL 6024



Artikelnummer 4101-3075-0050-6024

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Oberfläche und Farbe: grün-weiß
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 54g

KABEL 3X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT ZICK-ZACK SCHWARZ-WEISS



Artikelnummer 4101-3075-0100-0023
Länge: Meterware

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT METALLIC RAL 3028 ROT



Artikelnummer 4103-3075-0050-3028
Aderanzahl: 3
Durchmesser außen: 6,0mm
Leitungsart: Schlauch-Ltg.
Oberfläche und Farbe:rot
Länge: 5000cm
Kabelquerschnitt: 0,75mm²
Gewicht: 55g
Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT METALLIC RAL 7024 GRAPHITGRAU



Artikelnummer 4103-3075-0050-7024
Aderanzahl: 3
Oberfläche und Farbe:graphit-grau
Durchmesser außen: 6,0mm
Leitungsart: Schlauch-Ltg.
Länge: 5000cm
Kabelquerschnitt: 0,75mm²
Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
Gewicht: 58g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT METALLIC RAL 7044 SILBER



Artikelnummer 4103-3075-0050-7044
Aderanzahl: 3
Oberfläche und Farbe:silber
Durchmesser außen: 6,0mm
Leitungsart: Schlauch-Ltg.
Gewicht: 53g
Länge: 5000cm
Kabelquerschnitt: 0,75mm²
Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT METALLIC RAL 8008 OLIVEBRAUN



Artikelnummer 4103-3075-0050-8008

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: braun
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 64g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT METALLIC RAL 8023 ORANGEBRAUN



Artikelnummer 4103-3075-0050-8023

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: orange
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 55g
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT METALLIC RAL 9005 SCHWARZ



Artikelnummer 4103-3075-0050-9005

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 56g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT METALLIC RAL 9016 WEISS



Artikelnummer 4103-3075-0050-9016

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 55,8g
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Oberfläche und Farbe: weiss

KABEL M. STAHLSEIL 2X0,75 HO3VV-F PVC TEXTILUMMANTELT RAL 9005 SCHWARZ



Artikelnummer

4105-2075-0050-9005

mit Stahlseil: Ja Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Aderanzahl: 2
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 55g

KABEL M. STAHLSEIL 3G 0,75 HO3VV-F PVC TEXTILUMMANTELT RAL 9005 SCHWARZ




Artikelnummer

4105-3075-0050-9005

Aderanzahl: 3 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 mit Stahlseil: Ja
 Durchmesser außen: 7,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 72g

KABEL M. STAHLSEIL 3G 1,00 HO3VV-F AD = 6,4 MM PVC TEXTILUMMANTELT MELANGE BEIGE (KIESEL)



Artikelnummer

4105-3100-0050-0034

Länge: Meterware

KABEL M. STAHLSEIL 3G 1,00 HO3VV-F AD = 6,4 MM PVC TEXTILUMMANTELT RAL 1036 GOLD GLÄNZEND



Artikelnummer

4105-3100-0050-1036

Durchmesser außen: 6,4mm Oberfläche und Farbe: gold
 Aderanzahl: 3
 mit Stahlseil: Ja
 Kabelquerschnitt: 1,0mm²
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 67g
 Länge: 5000cm
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL M. STAHLSEIL 3G 1,00 HO3VV-F AD = 6,4 MM PVC TEXTILUMMANTELT RAL 3028 ROT



Artikelnummer

4105-3100-0050-3028

Durchmesser außen: 6,4mm
 Aderanzahl: 3
 mit Stahlseil: Ja
 Kabelquerschnitt: 1,0mm²
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Oberfläche und Farbe:rot
 Länge: 5000cm
 Gewicht: 55g

Kabelummantellg.:Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL M. STAHLSEIL 3G 1,00 HO3VV-F AD = 6,4 MM PVC TEXTILUMMANTELT RAL 7044 SILBER GLÄNZEND



Artikelnummer

4105-3100-0050-7044

Durchmesser außen: 6,4mm
 Aderanzahl: 3
 mit Stahlseil: Ja
 Oberfläche und Farbe:silber
 Kabelquerschnitt: 1,0mm²
 Gewicht: 73g
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm

Kabelummantellg.:Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL M. STAHLSEIL 3G 1,00 HO3VV-F AD = 6,4 MM PVC TEXTILUMMANTELT RAL 8014 BRAUN



Artikelnummer

4105-3100-0050-8014

Durchmesser außen: 6,4mm
 Aderanzahl: 3
 mit Stahlseil: Ja
 Kabelquerschnitt: 1,0mm²
 Oberfläche und Farbe:braun
 Gewicht: 74g
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm

Kabelummantellg.:Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL M. STAHLSEIL 3G 1,00 HO3VV-F AD = 6,4 MM PVC TEXTILUMMANTELT RAL 9005 SCHWARZ



Artikelnummer

4105-3100-0050-9005

Durchmesser außen: 6,4mm
 Aderanzahl: 3
 mit Stahlseil: Ja
 Kabelquerschnitt: 1,0mm²
 Gewicht: 76,8g
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe:schwarz
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL M. STAHLSEIL 3G 1,00 HO3VV-F AD = 6,4 MM PVC TEXTILUMMANTELT RAL 9016 WEISS



Artikelnummer 4105-3100-0050-9016
 Durchmesser außen: 6,4mm Oberfläche und Farbe: weiss
 Aderanzahl: 3
 mit Stahlseil: Ja
 Kabelquerschnitt: 1,0mm²
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 74,1g

KABEL M. STAHLSEIL 5G 0,75 HO5VV-F PVC TEXTILUMMANTELT RAL 1036 GOLD GLÄNZEND



Artikelnummer 4105-5075-0050-1036
 mit Stahlseil: Ja Oberfläche und Farbe: gold
 Durchmesser außen: 8,0mm
 Aderanzahl: 5
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 90,2g
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL M. STAHLSEIL 5G 0,75 HO5VV-F PVC TEXTILUMMANTELT RAL 3028 ROT



Artikelnummer 4105-5075-0050-3028
 mit Stahlseil: Ja Gewicht: 92,7g
 Durchmesser außen: 8,0mm
 Aderanzahl: 5
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Oberfläche und Farbe: rot
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL M. STAHLSEIL 5G 0,75 HO5VV-F PVC TEXTILUMMANTELT RAL 7044 SILBER GLÄNZEND



Artikelnummer 4105-5075-0050-7044
 mit Stahlseil: Ja Gewicht: 92,9g
 Durchmesser außen: 8,0mm
 Oberfläche und Farbe: silber
 Aderanzahl: 5
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL M. STAHLSEIL 5G 0,75 HO5VV-F PVC TEXTILUMMANTELT RAL 9005 SCHWARZ



Artikelnummer 4105-5075-0050-9005
 mit Stahlseil: Ja Gewicht: 71g
 Durchmesser außen: 8,0mm
 Aderanzahl: 5
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Kabelquerschnitt: 5,0mm²
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL M. STAHLSEIL 5G 0,75 HO5VV-F PVC TEXTILUMMANTELT RAL 9016 WEISS



Artikelnummer 4105-5075-0050-9016
 mit Stahlseil: Ja Oberfläche und Farbe: weiss
 Durchmesser außen: 8,0mm
 Aderanzahl: 5
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 89g
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT MELANGE SCHWARZ-SILBER



Artikelnummer 4111-2075-0050-0023
 Aderanzahl: 2
 Durchmesser außen: 6,5mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Oberfläche und Farbe: melange schwarz/silber
 Gewicht: 56g

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT MELANGE GRAU-SCHWARZ (STEINGRAU)



Artikelnummer 4111-2075-0050-0031
 Oberfläche und Farbe: grau
 Aderanzahl: 2
 Durchmesser außen: 6,5mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 50g

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT MELANGE BEIGE (KIESEL)



Artikelnummer 4111-2075-0050-0034

Aderanzahl: 2
 Oberfläche und Farbe: beige
 Durchmesser außen: 6,5mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Gewicht: 52g
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT MELANGE SCHWARZ-SILBER



Artikelnummer 4111-3075-0050-0023

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,5mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 47,4g
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Oberfläche und Farbe: melange schwarz/silber

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT MELANGE HELLBRAUN-DUNKELBRAUN



Artikelnummer 4111-3075-0050-0028

Durchmesser außen: 6,4mm
 Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: braun
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 46g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT MELANGE HELLBLAU-DUNKELBLAU (BLUEJEANS)



Artikelnummer 4111-3075-0050-0029

Durchmesser außen: 6,4mm
 Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: blau
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Gewicht: 58,5g
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT MELANGE GRAU-SCHWARZ (STEINGRAU)



Artikelnummer 4111-3075-0050-0031

Durchmesser außen: 6,4mm
 Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: grau
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 57g
 Länge: 50000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT MELANGE BEIGE (KIESEL)



Artikelnummer 4111-3075-0050-0034

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: beige
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: Meterware
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT (JUTE) BEIGE



Artikelnummer 4112-3075-0050-0034

Durchmesser außen: 6,4mm
 Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: beige
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 65g
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT SCHWARZ-WEISS (HAHNENKAMM)



Artikelnummer 4121-2075-0050-0024

Aderanzahl: 2
 Oberfläche und Farbe: schwarz-weiß
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Durchmesser außen: 5,7mm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 49g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT SCHWARZ-WEISS (HAHNENKAMM)



Artikelnummer 4121-3075-0050-0024

Durchmesser außen: 6,4mm
 Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: schwarz-weiß
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 56g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 1018 GELB-WEISS (HAHNENKAMM)



Artikelnummer 4121-3075-0050-1018

Durchmesser außen: 6,4mm
 Aderanzahl: 3
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Gewicht: 52g
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Oberfläche und Farbe: gelb-weiß

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 2005 ORANGE-WEISS (HAHNENKAMM)



Artikelnummer 4121-3075-0050-2005

Durchmesser außen: 6,4mm
 Aderanzahl: 3
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Gewicht: 52g
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Oberfläche und Farbe: orange-weiß
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 3028 ROT-WEISS (HAHNENKAMM)



Artikelnummer 4121-3075-0050-3028

Durchmesser außen: 6,4mm
 Aderanzahl: 3
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 54g
 Oberfläche und Farbe: rot-weiß

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 4005 FLIEDER-WEISS (HAHNENKAMM)



Artikelnummer 4121-3075-0050-4005

Durchmesser außen: 6,4mm
 Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: flieder-weiß
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 46g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 4010 PINK-WEISS (HAHNENKAMM)



Artikelnummer 4121-3075-0050-4010

Durchmesser außen: 6,4mm
 Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: pink-weiß
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 59g
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 5002 DUNKELBLAU-WEISS (HAHNENKAMM)



Artikelnummer 4121-3075-0050-5002

Durchmesser außen: 6,4mm
 Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: blau
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 53g
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel


KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 5015 HELLBLAU-WEISS (HAHNENKAMM)



Artikelnummer 4121-3075-0050-5015

Durchmesser außen: 6,4mm
 Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: blau
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 57,94g
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 6024 GRÜN-WEISS (HAHNENKAMM)



Artikelnummer 4121-3075-0050-6024

Durchmesser außen: 6,4mm
 Aderanzahl: 3
 Gewicht: 43g
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: Meterware
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Oberfläche und Farbe: grün-weiß
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 3028 ROT-SCHWARZ (GEPUNKTET)



Artikelnummer 4122-3075-0050-3028

Durchmesser außen: 6,4mm
 Aderanzahl: 3
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 53,7g
 Oberfläche und Farbe: rot
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT SCHWARZ-WEISS (SPIRALE)



Artikelnummer 4123-2075-0050-0024

Aderanzahl: 2
 Gewicht: 52,3g
 Oberfläche und Farbe: schwarz-weiß
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Durchmesser außen: 5,7mm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT SCHWARZ-WEISS (SPIRALE)



Artikelnummer 4123-3075-0050-0024

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: schwarz-weiß
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 53,5g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT SCHWARZ-WEISS (SPIRALE)



Artikelnummer 4123-3075-0050-0024-fein

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe:schwarz-weiß
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Gewicht: 2,665kg
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT SCHWARZ-WEISS (SPIRALE)



Artikelnummer 4123-3075-0050-0024-grob

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe:schwarz-weiß
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Länge: 3000cm
 Gewicht: 1,718kg

LITZENKABEL 2X 0,25 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT AD. 3,4 MM RAL 9005 SCHWARZ



Artikelnummer 4150-2025-0050-9005

Oberfläche und Farbe:schwarz
 Länge: Meterware

LITZENKABEL 1X 0,75 TEXTILUMMANTELT RAL 9016 WEISS



Artikelnummer 4151-1075-0050-9016

Aderanzahl: 1
 Gewicht: 14g
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Durchmesser außen: 2,8mm
 Länge: 15000cm
 Oberfläche und Farbe:weiss

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 2X 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 1036 GOLD



Artikelnummer 4152-2075-0050-1036

Durchmesser außen: 5,5mm
 Aderanzahl: 2
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 27,4g
 Oberfläche und Farbe:gold

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 2X 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 3005 BORDEAUX



Artikelnummer 4152-2075-0050-3005

Durchmesser außen: 5,5mm
 Aderanzahl: 2
 Gewicht: 26,4g
 Oberfläche und Farbe:bordeaux
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 2X 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 3028 ROT



Artikelnummer 4152-2075-0050-3028

Durchmesser außen: 5,5mm
 Aderanzahl: 2
 Oberfläche und Farbe:rot
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 26g

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 2X 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 7044 SILBER



Artikelnummer 4152-2075-0050-7044

Oberfläche und Farbe:silber
 Durchmesser außen: 5,5mm
 Aderanzahl: 2
 Länge: 5000cm
 Gewicht: 27,85g
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 2X 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 8003
LEHMBRAUN



Artikelnummer 4152-2075-0050-8003

Durchmesser außen: 5,5mm
 Aderanzahl: 2
 Oberfläche und Farbe:braun
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 25,65g

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 2X 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 8014 BRAUN



Artikelnummer 4152-2075-0050-8014

Durchmesser außen: 5,5mm
 Aderanzahl: 2
 Oberfläche und Farbe:braun
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 27,3g
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 2X 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 8023
ORANGEBRAUN



Artikelnummer 4152-2075-0050-8023

Durchmesser außen: 5,5mm
 Aderanzahl: 2
 Oberfläche und Farbe:orange
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 26g

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 2X 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 9005 SCHWARZ



Artikelnummer 4152-2075-0050-9005

Durchmesser außen: 5,5mm
 Aderanzahl: 2
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe:schwarz
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 26g

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 2X 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELTE U. VERDRILLT RAL 9016 WEISS



Artikelnummer 4152-2075-0050-9016

Durchmesser außen: 5,5mm
 Aderanzahl: 2
 Gewicht: 28g
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Oberfläche und Farbe: weiss

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELTE U. VERDRILLT RAL 1018 GELB



Artikelnummer 4152-3075-0050-1018

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Oberfläche und Farbe: gelb
 Gewicht: 38g

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELTE U. VERDRILLT RAL 1036 GOLD



Artikelnummer 4152-3075-0050-1036

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 40g
 Oberfläche und Farbe: gold

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELTE U. VERDRILLT RAL 2005 DUNKELORANGE



Artikelnummer 4152-3075-0050-2005

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: orange
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Gewicht: 38,5g
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 3005 BORDEAUX



Artikelnummer 4152-3075-0050-3005

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: bordeaux
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 40g

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 3028 ROT



Artikelnummer 4152-3075-0050-3028

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Oberfläche und Farbe: rot
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 39g
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 4000 VIOLETT



Artikelnummer 4152-3075-0050-4000

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Länge: 5000cm
 Gewicht: 39,2g
 Leitungsart: Einzellitzen
 Oberfläche und Farbe: lila
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 4005 FLIEDER



Artikelnummer 4152-3075-0050-4005

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Länge: 5000cm
 Gewicht: 39,2g
 Leitungsart: Einzellitzen
 Oberfläche und Farbe: lila
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 5002 DUNKELBLAU



Artikelnummer 4152-3075-0050-5002

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe:blau
 Gewicht: 38,7g
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellgung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 5015 BLAU



Artikelnummer 4152-3075-0050-5015

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe:blau
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellgung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 40g

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 6018KIWIGRÜN



Artikelnummer 4152-3075-0050-6018

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe:kiwi-grün
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellgung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 39,5g

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 7044 SILBER



Artikelnummer 4152-3075-0050-7044

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe:silber
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 40,5g
 Kabelummantellgung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 8003
LEHMBRAUN



Artikelnummer 4152-3075-0050-8003

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: braun
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 40g

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 8014 BRAUN



Artikelnummer 4152-3075-0050-8014

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: braun
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 37,2g

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 8023
ORANGEBRAUN



Artikelnummer 4152-3075-0050-8023

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: orange
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 40,5g
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 9005SCHWARZ



Artikelnummer 4152-3075-0050-9005

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 40,4g

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 9016 WEISS



Artikelnummer 4152-3075-0050-9016

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 0,41g
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Oberfläche und Farbe:weiss

LITZENKABEL 3G 0,75 MITEINANDER VERDRILLT U. GESAMT TEXTILUMMANTELT RAL 1036 GOLD



Artikelnummer 4155-3075-0050-1036

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 5,0mm
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Oberfläche und Farbe:gold
 Gewicht: 36,8g

LITZENKABEL 3G 0,75 MITEINANDER VERDRILLT U. GESAMT TEXTILUMMANTELT RAL 7044 SILBER



Artikelnummer 4155-3075-0050-7044

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe:silber
 Durchmesser außen: 5,0mm
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 36,5g

LITZENKABEL 3G 0,75 MITEINANDER VERDRILLT U. GESAMT TEXTILUMMANTELT RAL 8003 LEHMBRAUN



Artikelnummer 4155-3075-0050-8003

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 5,0mm
 Oberfläche und Farbe:braun
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 40,8g

LITZENKABEL 3G 0,75 MITEINANDER VERDRILLT U. GESAMT TEXTILUMMANTEL RAL 8014 BRAUN



Artikelnummer 4155-3075-0050-8014

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 5,0mm
 Oberfläche und Farbe:braun
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 36,5g

LITZENKABEL 3G 0,75 MITEINANDER VERDRILLT U. GESAMT TEXTILUMMANTEL RAL 9005 SCHWARZ



Artikelnummer 4155-3075-0050-9005

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 5,0mm
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe:schwarz
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 37,6g

LITZENKABEL 3G 0,75 MITEINANDER VERDRILLT U. GESAMT TEXTILUMMANTEL RAL 9016 WEISS



Artikelnummer 4155-3075-0050-9016

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 5,0mm
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 37g
 Oberfläche und Farbe:weiss

LITZENKABEL 4G 0,75 MITEINANDER VERDRILLT U. GESAMT TEXTILUMMANTEL RAL 1036 GOLD



Artikelnummer 4155-4075-0050-1036

Aderanzahl: 4
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Gewicht: 48g
 Leitungsart: Einzellitzen
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Oberfläche und Farbe:gold

LITZENKABEL 4G 0,75 MITEINANDER VERDRILLT U. GESAMT TEXTILUMMANTEL RAL 7044 SILBER



Artikelnummer 4155-4075-0050-7044

Oberfläche und Farbe:silber
 Aderanzahl: 4
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 40g

LITZENKABEL 4G 0,75 MITEINANDER VERDRILLT U. GESAMT TEXTILUMMANTEL RAL 8003 LEHMBRAUN



Artikelnummer 4155-4075-0050-8003

Aderanzahl: 4
 Oberfläche und Farbe:braun
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 43,3g
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL 4G 0,75 MITEINANDER VERDRILLT U. GESAMT TEXTILUMMANTEL RAL 8014 BRAUN



Artikelnummer 4155-4075-0050-8014

Aderanzahl: 4
 Oberfläche und Farbe:braun
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 48,4g

LITZENKABEL 4G 0,75 MITEINANDER VERDRILLT U. GESAMT TEXTILUMMANTEL RAL 9005 SCHWARZ



Artikelnummer 4155-4075-0050-9005

Aderanzahl: 4
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe:schwarz
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 49g

LITZENKABEL 2X 0,75 PARALLEL FLACH NEBENEINANDER TEXTILUMMANTELT RAL 1036 GOLD



Artikelnummer 4160-2075-0050-1036

Höhe 2.7mm
 Breite 4.4mm
 Aderanzahl: 2
 Gewicht: 24g
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Oberfläche und Farbe: gold

LITZENKABEL 2X 0,75 PARALLEL FLACH NEBENEINANDER TEXTILUMMANTELT RAL 7044 SILBER



Artikelnummer 4160-2075-0050-7044

Höhe 2.7mm
 Breite 4.7mm
 Oberfläche und Farbe: silber
 Aderanzahl: 2
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 24,5g
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL 2X 0,75 PARALLEL FLACH NEBENEINANDER TEXTILUMMANTELT RAL 8014 BRAUN



Artikelnummer 4160-2075-0050-8014

Höhe 2.7mm
 Breite 4.5mm
 Aderanzahl: 2
 Oberfläche und Farbe: braun
 Gewicht: 24g
 Länge: 5000cm
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL 2X 0,75 PARALLEL FLACH NEBENEINANDER TEXTILUMMANTELT RAL 9005 SCHWARZ



Artikelnummer 4160-2075-0050-9005

Höhe 2.7mm
 Breite 4.5mm
 Aderanzahl: 2
 Gewicht: 24g
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel


LITZENKABEL 2X 0,75 PARALLEL FLACH NEBENEINANDER TEXTILUMMANTELT RAL 9016 WEISS



Artikelnummer 4160-2075-0050-9016

Höhe	2.7mm	Oberfläche und Farbe:weiss
Breite	4.7mm	
Aderanzahl:	2	
Länge:	5000cm	
Leistungsart:	Einzellitzen	
Kabelquerschnitt:	0,75mm ²	
Kabelummantelung:	Textil umspinnen m. PVC Innenmantel	
Gewicht:	24,1g	


KABEL-ZUSCHNITT 2G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT 500 MM 30/07 AE RAL 7005 GRAU + WAGO KLEMME 2-POLIG



Artikelnummer 4182-0500-3007-7005

Länge: Meterware

KABEL-ZUSCHNITT 2X 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT 850 MM 30/07 AE RAL 7005 GRAU + WAGO KLEMME 2-POLIG



Artikelnummer 4182-0850-3007-7005

Länge: Meterware

KABEL 2X0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 6,5 MM RAL 1036 GOLD GLÄNZEND



Artikelnummer 3125-2075-0050-1036

Aderanzahl: 2
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 31,4g
 Oberfläche und Farbe:gold
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 2X0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN RAL 1036 GOLD GLÄNZEND



Artikelnummer 3125-2075-0050-1036-3

Aderanzahl: 2
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 37,61g
 Oberfläche und Farbe:gold
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 2X0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN RAL 7044 SILBER



Artikelnummer 3125-2075-0050-7044

Oberfläche und Farbe:silber
 Aderanzahl: 2
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 36g
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 2X0,75 H03RT-H BAUMWOLLE UMSPONNEN SCHWARZ



Artikelnummer 3125-2075-0100-8723

Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe:schwarz
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 30,4g
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 2X0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN WEISS



Artikelnummer 3125-2075-0100-8724

Aderanzahl: 2
 Gewicht: 41,4g
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Oberfläche und Farbe: weiss
 Kabelummantelung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 2X0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN GOLD



Artikelnummer 3125-2075-0100-8725

Aderanzahl: 2
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Gewicht: 38,6g
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Oberfläche und Farbe: gold
 Kabelummantelung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 2X0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN BRAUN



Artikelnummer 3125-2075-0100-8728

Aderanzahl: 2
 Oberfläche und Farbe: braun
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 36,2g
 Kabelummantelung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. 7,0 MM MELANGE HELLBLAU-DUNKELBLAU (BLUEJEANS)



Artikelnummer 3125-3075-0050-0029-3

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 7,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Oberfläche und Farbe: jeans-blau
 Gewicht: 55,2g
 Kabelummantelung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 6,5MM RAL 1015 ELFENBEIN



Artikelnummer 3125-3075-0050-1015

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,5mm
 Gewicht: 49,8g
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Oberfläche und Farbe: elfenbein
 Kabelummantelung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM RAL 1015 ELFENBEIN



Artikelnummer 3125-3075-0050-1015-3

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 7,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 57,6g
 Oberfläche und Farbe: elfenbein
 Kabelummantelung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM RAL 1016 GELB



Artikelnummer 3125-3075-0050-1016-3

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 7,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 53,4g
 Oberfläche und Farbe: gelb
 Kabelummantelung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 6,5 MM RAL 1036 GOLD GLÄNZEND



Artikelnummer 3125-3075-0050-1036

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 49g
 Oberfläche und Farbe: gold
 Kabelummantelung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM RAL 1036 GOLD GLÄNZEND



Artikelnummer 3125-3075-0050-1036-3

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 7,0mm
 Gewicht: 53,8g
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Oberfläche und Farbe:gold
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD CA. 7,0 MM RAL 2011 ORANGE



Artikelnummer 3125-3075-0050-2011-3

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 7,0mm
 Oberfläche und Farbe:orange
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 54,8g
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM RAL 3001 ROT



Artikelnummer 3125-3075-0050-3001-3

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 7,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Oberfläche und Farbe:rot
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 53,5g
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 6,5 MM RAL 3005 BORDEAUX



Artikelnummer 3125-3075-0050-3005

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,5mm
 Oberfläche und Farbe:bordeaux
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 50,4g
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM RAL 3005 BORDEAUX



Artikelnummer 3125-3075-0050-3005-3

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 7,0mm
 Oberfläche und Farbe:bordeaux
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 54,8g
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM RAL 3015 ROSA



Artikelnummer 3125-3075-0050-3015-3

Gewicht: 54,4g
 Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe:rosa
 Durchmesser außen: 7,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. 7,0 MM RAL 5018 TÜRKISBLAU



Artikelnummer 3125-3075-0050-5018-3

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 7,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 56,4g
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Oberfläche und Farbe:türkis-blau
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN CA. 7,0 MM RAL 6018 KIWIGRÜN



Artikelnummer 3125-3075-0050-6018-3

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe:kiwi-grün
 Durchmesser außen: 7,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 56,4g
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM RAL 6035 GRÜN



Artikelnummer 3125-3075-0050-6035-3

Gewicht: 54,4g
 Durchmesser außen: 7,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe: grün
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM RAL 7024 GRAPHITGRAU



Artikelnummer 3125-3075-0050-7024-3

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 7,0mm
 Oberfläche und Farbe: graphit-grau
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 55,6g
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM RAL 7044 SILBER



Artikelnummer 3125-3075-0050-7044-3

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: silber
 Durchmesser außen: 7,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn
 Gewicht: 54,2g

KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM WEISS/SCHWARZ



Artikelnummer 3125-3075-0050-8700-3

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 7,0mm
 Oberfläche und Farbe: schwarz-weiß
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 55,4g
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-H BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 6,5MM SCHWARZ



Artikelnummer 3125-3075-0100-8723

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,5mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 49,4g
 Kabelummantellg.: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-H BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM SCHWARZ



Artikelnummer 3125-3075-0100-8723-3

Gewicht: 54,4g
 Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 7,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellg.: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 6,5 MM WEISS



Artikelnummer 3125-3075-0100-8724

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,5mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 55g
 Oberfläche und Farbe: weiss
 Kabelummantellg.: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM WEISS



Artikelnummer 3125-3075-0100-8724-3

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 7,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 55,32g
 Oberfläche und Farbe: weiss
 Kabelummantellg.: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-H BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 6,5 MM GOLD



Artikelnummer 3125-3075-0100-8725

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,5mm
 Gewicht: 49,2g
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: Meterware
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Oberfläche und Farbe:gold
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-H BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM GOLD



Artikelnummer 3125-3075-0100-8725-3

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 7,0mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: Meterware
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 54g
 Oberfläche und Farbe:gold
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-H BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 6,5 MM BRAUN



Artikelnummer 3125-3075-0100-8728

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe:braun
 Durchmesser außen: 6,5mm
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 49g
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 3G 0,75 H03RT-H BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM BRAUN



Artikelnummer 3125-3075-0100-8728-3

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 7,0mm
 Oberfläche und Farbe:braun
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 5000cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 54,8g
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

KABEL 4G 0,75 (H)03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN RAL 9005 SCHWARZ**Artikelnummer 3125-4075-0100-9005**

Aderanzahl: 4
Durchmesser außen: 6,5mm
Leistungsart: Schlauch-Ltg.
Länge: 5000cm
Oberfläche und Farbe: schwarz
Kabelquerschnitt: 0,75mm²
Gewicht: 60,2g
Kabelummantelung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn


KABEL-ABSCHNITT 1X0,75 100 MM LG. H05V2-U STARR 08/08 BRAUN



Artikelnummer 3137-1075-0100-8728

Länge: 10cm
 Gewicht: 1,05g
 Oberfläche und Farbe: braun
 Kabelummantellungsart: PVC
 Material: PVC
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

 KABEL-ABSCHNITT 1X0,75 100 MM LG. H05V2-U STARR 08/08 BLK. BLAU



Artikelnummer 3137-1075-0100-8729

Länge: 10cm
 Oberfläche und Farbe: blau
 Kabelummantellungsart: PVC
 Material: PVC
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 1,04g


 KABEL-ABSCHNITT 1X0,75 150 MM LG. H05V2-U STARR 08/08 BLK. BRAUN



Artikelnummer 3137-1075-0150-8728

Oberfläche und Farbe: braun
 Kabelummantellungsart: PVC
 Material: PVC
 Gewicht: 1,58g
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Länge: 15cm

 KABEL-ABSCHNITT 1X0,75 150 MM LG. H05V2-U STARR 08/08 BLK. BLAU



Artikelnummer 3137-1075-0150-8729

Oberfläche und Farbe: blau
 Kabelummantellungsart: PVC
 Material: PVC
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Länge: 15cm
 Gewicht: 1,57g

TEFLON LITZENKABEL-ABSCHNITT 1X0,75 FEP 2.000 MM LG. AE/AE SCHWARZ




Artikelnummer 3141-1075-2000-6823
 Aderanzahl: 1 Länge: 200cm
 Durchmesser außen: 1,5mm Material: PTFE Teflon
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Farbe:
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelummantellung: FEP
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 16,42g

 TEFLON LITZENKABEL-ABSCHNITT 1X0,75 FEP 2.000 MM LG. AE/AE WEISS




Artikelnummer 3141-1075-2000-6824
 Gewicht: 16,84g Oberfläche und Farbe: weiss
 Aderanzahl: 1 Material: PTFE Teflon
 Durchmesser außen: 1,5mm
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelummantellung: FEP
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Länge: 200cm

 TEFLON LITZENKABEL-ABSCHNITT 1X0,75 PTFE 300 MM LG. 1XAE/1X07/TA BRAUN




Artikelnummer 3143-1075-0300-6828
 Aderanzahl: 1 Kabelummantellung: PTFE
 Durchmesser außen: 1,5mm Material: PTFE Teflon
 Oberfläche und Farbe: braun
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse
 Gewicht: 2,79g
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Länge: 30cm

 TEFLON LITZENKABEL-ABSCHNITT 1X0,75 PTFE 300 MM LG. 1XAE/1X07/TA BLAU



Artikelnummer 3143-1075-0300-6829
 Aderanzahl: 1 Kabelummantellung: PTFE
 Oberfläche und Farbe: blau Material: PTFE Teflon
 Durchmesser außen: 1,5mm
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 3g
 Länge: 30cm

KABEL-ZUSCHNITT 2X0,75 FLACH H03VVH2-F 150 MM LG. 30/30AE WEISS



Artikelnummer 3161-0150-3030-8724

Gewicht: 5,29g
 Kabelummantelung: PVC
 Material: PVC
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Länge: 15cm
 Oberfläche und Farbe: weiss

 KABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 H03VV-F RUND 1000 MM LG. BEIDS. 30/07AE SCHWARZ



Artikelnummer 3163-1000-3030-8723

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Länge: Meterware
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²


 KABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 RUND 1400 MM LG. 30/30AE FEP/PVC TRANSPARENT



Artikelnummer 3163-1400-3030-6627

Aderanzahl: 3 Gewicht: 75g
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Durchmesser außen: 5,4mm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Länge: 140cm
 Kabelummantelung: FEP/PVC


 LITZEN-ZUSCHNITT 1X0,75 H05V-K 100 MM LG. M. RINGÖSE M4/AE GRÜN-GELB



Artikelnummer 3166-1075-4100-8765

Anschraubbar: Ja Gewicht: 1,31g
 Aderanzahl: 1 Oberfläche und Farbe: Grün-gelb
 Länge: 10cm Durchmesser außen: 1,8mm
 Kabelendbearbeitung: Ringöse
 Kabelummantelung: PVC
 Leitungsart: Einzellitzen
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewindegröße: M4

LITZEN-ZUSCHNITT 1X0,75 H05V-K 150 MM LG. M. RINGÖSE M4 FREIES ENDE 30 AE GRÜN-GELB


Artikelnummer 3166-1075-4150-8765


Kabelendbearbeitung: Ringöse
 Kabelummantellng: PVC
 Material: PVC
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Länge: 15cm
 Oberfläche und Farbe: Grün-gelb
 Gewicht: 2,34g

SPIRALKABEL-ZUSCHNITT 2X0,75 AUSZIEHBARE LÄNGE 1200 MM 30/7 AE SCHWARZ


Artikelnummer 3175-2075-1200-8423

Aderanzahl: 2 Länge: 120cm
 Kabelummantellng: PVC
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Durchmesser außen: 5,4mm
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 72g

SPIRALKABEL-ZUSCHNITT 2X0,75 AUSZIEHBARE LÄNGE 1200 MM 30/7 AE WEISS


Artikelnummer 3175-2075-1200-8424

Aderanzahl: 2 Oberfläche und Farbe: weiss
 Kabelummantellng: PVC
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Durchmesser außen: 5,4mm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Länge: 120cm
 Gewicht: 71g

SPIRALKABEL-ZUSCHNITT 2X0,75 AUSZIEHBARE LÄNGE 1200 MM 30/7 AE BRAUN


Artikelnummer 3175-2075-1200-8428

Aderanzahl: 2 Länge: 120cm
 Oberfläche und Farbe: braun
 Kabelummantellng: PVC
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Durchmesser außen: 5,4mm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Gewicht: 72g


SPIRALKABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 AUSZIEHBARE LÄNGE 1200 MM 30/7 AE SCHWARZ



Artikelnummer 3175-3075-1200-8423

Aderanzahl:	3	Gewicht:	88g
Kabelummantelung:	PVC		
Durchmesser außen:	6,0mm		
Kabelendbearbeitung:	Aderendhülse		
Leitungsart:	Schlauch-Ltg.		
Oberfläche und Farbe:	schwarz		
Kabelquerschnitt:	0,75mm ²		
Länge:	120cm		

SPIRALKABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 AUSZIEHBARE LÄNGE 1200 MM 30/7 AE WEISS



Artikelnummer 3175-3075-1200-8424

Aderanzahl:	3	Oberfläche und Farbe:	weiss
Kabelummantelung:	PVC		
Durchmesser außen:	6,0mm		
Kabelendbearbeitung:	Aderendhülse		
Leitungsart:	Schlauch-Ltg.		
Kabelquerschnitt:	0,75mm ²		
Länge:	120cm		
Gewicht:	88g		


SPIRALKABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 AUSZIEHBARE LÄNGE 1200 MM 30/7 AE BRAUN



Artikelnummer 3175-3075-1200-8428

Aderanzahl:	3	Gewicht:	88g
Oberfläche und Farbe:	braun		
Kabelummantelung:	PVC		
Durchmesser außen:	6,0mm		
Kabelendbearbeitung:	Aderendhülse		
Leitungsart:	Schlauch-Ltg.		
Kabelquerschnitt:	0,75mm ²		
Länge:	120cm		


LITZEN-ZUSCHNITT 1X1,50 HALOGENFREI 200 MM 11/11 VERDRILLT+VERZINNT WEISS



Artikelnummer 3189-1150-0211-3924

Kabelquerschnitt:	1,5mm ²
Kabelendbearbeitung:	verzinkt
Material:	PVC
Länge:	20cm
Kabelummantelung:	Halogenfrei
Gewicht:	3,8g
Oberfläche und Farbe:	weiss

LITZEN-ZUSCHNITT 1X1,50 HALOGENFREI 200 MM 11/11 VERDRILLT+VERZINNT GRÜN-GELB



Artikelnummer 3189-1150-0211-3965

Gewicht: 3,52g
Kabelquerschnitt: 1,5mm²
Kabelndbearbeitung: verzinkt
Material: PVC
Länge: 20cm
Kabelummantellung: Halogenfrei
Oberfläche und Farbe:Grün-gelb


LITZEN-ZUSCHNITT 1X1,50 HALOGENFREI 600 MM 11/11 VERDRILLT+VERZINNT WEISS



Artikelnummer 3189-1150-0611-3924

Kabelquerschnitt: 1,5mm²
Kabelndbearbeitung: verzinkt
Material: PVC
Kabelummantellung: Halogenfrei
Gewicht: 11,41g
Länge: 60cm
Oberfläche und Farbe:weiss

LITZEN-ZUSCHNITT 1X1,50 HALOGENFREI 600 MM 11/11 VERDRILLT+VERZINNT GRÜN-GELB



Artikelnummer 3189-1150-0611-3965

Kabelquerschnitt: 1,5mm²
Kabelndbearbeitung: verzinkt
Kabelummantellung: Halogenfrei
Gewicht: 10,62g
Oberfläche und Farbe:Grün-gelb
Länge: 60cm
Material: Lötzinn

KABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT 900 MM 60/AE 30/ABGEM. FB. 285 BRAUN




Artikelnummer 4180-0900-6030-0028

Aderanzahl: 3
Länge: 90cm
Durchmesser außen: 6,3mm
Oberfläche und Farbe:braun
Kabelndbearbeitung: Aderendhülse
Leitungsart: Schlauch-Ltg.
Kabelquerschnitt: 0,75mm²
Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
Gewicht: 50g

KABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT 1000 MM 60/50 AE FB. 285 BRAUN

Artikelnummer 4180-1000-6050-0028

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: braun
 Länge: 100cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

KABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT 2500 MM BEIDS. GLATT MELANGE BEIGE (KIESEL)

Artikelnummer 4180-2500-0000-0034

Aderanzahl: 3
 Oberfläche und Farbe: beige
 Länge: 250cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

KABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT 2500 MM 60/25 AE FB. 285 BRAUN

Artikelnummer 4180-2500-6025-0028

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,3mm
 Oberfläche und Farbe: braun
 Ohne Schalter: Ja
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 250cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 182g

KABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT 2500 MM 60/25 AE SCHWARZ

Artikelnummer 4180-2500-6025-9005

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,3mm
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 250cm
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Gewicht: 145g
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT 2500 MM 60/50 AE FB. 285 BRAUN

**Artikelnummer****4180-2500-6050-0028**

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,3mm
 Oberfläche und Farbe: braun
 Gewicht: 143g
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Länge: 250cm
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

 KABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT 2500 MM 60/50 AE FB. 615 SCHWARZ

**Artikelnummer****4180-2500-6050-9005**

Aderanzahl: 3
 Länge: 250cm
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

 KABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT 5000 MM 60/50 AE FB. 285 BRAUN

**Artikelnummer****4180-5000-6050-0028**

Aderanzahl: 3
 Durchmesser außen: 6,3mm
 Länge: 500cm
 Oberfläche und Farbe: braun
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Gewicht: 265g
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

 KABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT 5000 MM 60/50 AE FB. 615 SCHWARZ

**Artikelnummer****4180-5000-6050-9005**

Aderanzahl: 3
 Länge: 500cm
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel
 Gewicht: 562g

LÜSTERKLEMMENEINSATZ 6X14 O. SCHRAUBEN VERNICKELT



Artikelnummer 2447-0614-0000-3114

Höhe 14mm
Breite 6mm
Länge: 14mm
Gewicht: 1,3g
Material: Messing
Oberfläche und Farbe: vernickelt
IP Schutzart: IP20

LÜSTERKLEMMENEINSATZ 6X14 M. SCHRAUBEN VERNICKELT



Artikelnummer 2447-0614-0002-3114

Höhe 14mm
Breite 6mm
Länge: 14mm
Material: Messing
Oberfläche und Farbe: vernickelt
Gewicht: 0,12g

KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML6,2 BLAU 1,5-2,5 MM²



Artikelnummer 2460-0062-1525-7529

Höhe 27.6mm
Oberfläche und Farbe: blau
Durchmesser außen: 12,0mm
Durchmesser innen: 6,2mm
Gewicht: 1,22g

KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML8,2 ROT 1 MM²



Artikelnummer 2460-0082-0010-7533

Höhe 29.8mm
Durchmesser außen: 14,0mm
Gewicht: 1,29g
Oberfläche und Farbe: rot
Durchmesser innen: 8,2mm

KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML10,2 BLAU 1,5-2,5 MM²



Artikelnummer 2460-0102-1525-7529
 Höhe 34.2mm
 Oberfläche und Farbe:blau
 Durchmesser außen: 18,0mm
 Durchmesser innen: 10,2mm
 Gewicht: 1,93g

ADERENDHUELSE O. ISO A 1,0X8



Artikelnummer 2465-0000-1008-7801
 Höhe 8mm
 Durchmesser außen:1,5mm
 Durchmesser innen: 1,0mm
 Gewicht: 0,06g
 Material: Kupfer

ADERENDHUELSE O. ISO A 1,0X10



Artikelnummer 2465-0000-1010-7801
 Länge: 10mm
 Durchmesser außen: 1,5mm
 Gewicht: 0,07g
 Oberfläche und Farbe:roh
 Material: Kupfer

ADERENDHUELSE O. ISO A 1,5X7



Artikelnummer 2465-0000-1507-7801
 Höhe 7mm
 Durchmesser innen: 1,5mm
 Durchmesser außen:2,0mm
 Gewicht: 0,06g
 Material: Kupfer

ADERENDHUELSE O. ISO A 1,5X10



Artikelnummer 2465-0000-1510-7801
 Höhe 10mm
 Durchmesser innen: 1,5mm
 Durchmesser außen: 2,0mm
 Material: Kupfer
 Gewicht: 0,1g

ADERENDHUELSE O. ISO A 1,5X12



Artikelnummer 2465-0000-1512-7801
 Höhe 12mm
 Durchmesser innen: 1,5mm
 Durchmesser außen: 2,0mm
 Material: Kupfer
 Gewicht: 0,1g

ADERENDHUELSE O. ISO A 2,5X7



Artikelnummer 2465-0000-2507-7801
 Höhe 7mm
 Durchmesser innen: 2,5mm
 Durchmesser außen: 2,5mm
 Gewicht: 7g
 Material: Kupfer

ADERENDHUELSE O. ISO A 2,5X10



Artikelnummer 2465-0000-2510-7801
 Höhe 10mm
 Durchmesser innen: 2,5mm
 Durchmesser außen: 2,5mm
 Gewicht: 0,11g
 Material: Kupfer

ADERENDHUELSE O. ISO A 2,5X12



Artikelnummer **2465-0000-2512-7801**
 Höhe 12mm
 Durchmesser außen: 2,5mm
 Durchmesser innen: 2,6mm
 Gewicht: 0,12g
 Material: Kupfer

ADERENDHUELSE O. ISO A 4,0X9



Artikelnummer **2465-0000-4009-7801**
 Höhe 9mm
 Durchmesser innen: 4,0mm
 Durchmesser außen: 4,0mm
 Gewicht: 0,07g
 Material: Kupfer

ADERENDHUELSE O. ISO A 4,0X12



Artikelnummer **2465-0000-4012-7801**
 Höhe 12mm
 Durchmesser innen: 4,0mm
 Durchmesser außen: 4,0mm
 Gewicht: 0,21g
 Material: Kupfer

ADERENDHUELSE O. ISO A 6,0X12



Artikelnummer **2465-0000-6012-7801**
 Höhe 12mm
 Gewicht: 0,25g
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Durchmesser innen: 6,0mm
 Material: Kupfer

ADERENDHUELSE O. ISO A 0,75X6 (1,8X6)



Artikelnummer 2465-0000-7506-7801
 Höhe 6mm
 Durchmesser außen: 1,5mm
 Gewicht: 0,05g
 Durchmesser innen: 0,75mm
 Material: Kupfer

ADERENDHUELSE O. ISO A 0,75X8



Artikelnummer 2465-0000-7508-7801
 Höhe 8mm
 Durchmesser außen: 1,5mm
 Gewicht: 0,06g
 Durchmesser innen: 0,75mm
 Material: Kupfer

ADERENDHUELSE O. ISO A 0,75X12



Artikelnummer 2465-0000-7512-7801
 Höhe 12mm
 Durchmesser außen: 1,5mm
 Durchmesser innen: 0,75mm
 Material: Kupfer
 Gewicht: 0,08g

ADERENDHUELSE M. ISO 0,5 MM² WEISS



Artikelnummer 2470-0000-0005-7524
 Höhe 14mm
 Gewicht: 0,07g
 Kabelquerschnitt: 0,5mm²
 Oberfläche und Farbe: weiss

ADERENDHUELSE M. ISO 0,75 MM² WEISS



Artikelnummer 2470-0000-0075-7524

Höhe 14mm
Gewicht: 0,09g
Kabelquerschnitt: 0,75mm²
Oberfläche und Farbe:weiss

ADERENDHUELSE M. ISO 0,75 MM² BLAU



Artikelnummer 2470-0000-0075-7529

Höhe 14mm
Durchmesser außen: 3,5mm
Oberfläche und Farbe:blau
Gewicht: 0,09g
Kabelquerschnitt: 0,75mm²
Durchmesser innen: 0,75mm

ADERENDHUELSE M. ISO 0,75 MM² X8 MM LG. GRAU DIN 46228



Artikelnummer 2470-0000-0075-7531

Höhe 14mm
Durchmesser außen: 3,5mm
Oberfläche und Farbe:grau
Kabelquerschnitt: 0,75mm²
Durchmesser innen: 0,75mm
DIN Norm: 46228
Gewicht: 0,1g

ADERENDHUELSE M. ISO 1,00 MM² GELB DIN 46228



Artikelnummer 2470-0000-0100-7530

Höhe 15mm
Durchmesser außen: 3,5mm
Kabelquerschnitt: 1,0mm²
Gewicht: 0,11g
Durchmesser innen: 1,0mm
DIN Norm: 46228
Oberfläche und Farbe:gelb

ADERENDHUELSE M. ISO 1,00 MM² X 8 MM LG. ROT DIN 46228



Artikelnummer 2470-0000-0100-7533

Höhe 15mm
 Durchmesser außen: 3,5mm
 Kabelquerschnitt: 1,0mm²
 Oberfläche und Farbe:rot
 Gewicht: 0,09g
 Durchmesser innen: 1,0mm
 DIN Norm: 46228

ADERENDHUELSE M. ISO 1,50 MM²X 8 MM LG. SCHWARZ DIN 46228



Artikelnummer 2470-0000-0150-7523

Höhe 15mm
 Kabelquerschnitt: 1,5mm²
 Durchmesser außen: 4,2mm
 Durchmesser innen: 1,5mm
 Oberfläche und Farbe:schwarz
 Gewicht: 0,12g
 DIN Norm: 46228

ADERENDHUELSE M. ISO 2,50 MM² GRAU



Artikelnummer 2470-0000-0250-7531

Höhe 15,5mm
 Oberfläche und Farbe:grau
 Durchmesser innen: 2,5mm
 Gewicht: 0,18g
 Durchmesser außen: 4,7mm
 Kabelquerschnitt: 2,5mm²

ADERENDHUELSE M. ISO 4,00 MM² GRAU DIN 46228



Artikelnummer 2470-0000-0400-7531

Höhe 16mm
 Durchmesser innen: 4,0mm
 Oberfläche und Farbe:grau
 Gewicht: 0,25g
 Durchmesser außen: 5,4mm
 DIN Norm: 46228
 Kabelquerschnitt: 4,0mm²

TWIN-ADERENDHUELSE M. ISO 2X0,75 MM² STIFTLÄNGE 10 MM WEISS



Artikelnummer 2471-0010-2075-7524

Höhe 17mm
Kabelquerschnitt: 0,75mm²
Gewicht: 0,14g
Durchmesser innen: 0,75mm
Oberfläche und Farbe: weiss

TWIN-ADERENDHUELSE M. ISO 2X0,75 MM² STIFTLÄNGE 10 MM GRAU



Artikelnummer 2471-0010-2075-7531

Höhe 17mm
Oberfläche und Farbe: grau
Kabelquerschnitt: 0,75mm²
Gewicht: 0,14g
Durchmesser innen: 0,75mm

MS FLACHSTECKHÜLSE DIN 46247 0,5-1,0 MM² STECKBREITE 4,8 MM VERZINNT



Artikelnummer 2472-0510-0481-3101

Höhe 16mm
Breite 5.7mm
Kabelquerschnitt: 1,0mm²
Material: Messing
Gewicht: 0,43g
DIN Norm: 46228

STOSSVERBINDER POLYCARBONAT 0,5-1,5 MM² ROT -150° BIS +125° C



Artikelnummer 2475-0000-0515-7333

Höhe 25.9mm
Kabelquerschnitt: 1,5mm²
Durchmesser innen: 1,5mm
Durchmesser außen: 5,8mm
Oberfläche und Farbe: rot
Gewicht: 1,13g

STOSSVERBINDER PVC 0,5-1,5 MM² ROT -10° BIS +75° C



Artikelnummer 2475-0000-0515-8733

Höhe 24.8mm
 Kabelquerschnitt: 1,5mm²
 Durchmesser innen: 1,5mm
 Material: Silicon / PVC
 Oberfläche und Farbe:rot
 Gewicht: 0,9g
 Durchmesser außen: 5,6mm

STOSSVERBINDER POLYCARBONAT 1,2-2,5 MM² BLAU -150° BIS +125° C



Artikelnummer 2475-0000-1225-7329

Höhe 24.8mm
 Durchmesser innen: 2,5mm
 Oberfläche und Farbe:blau
 Durchmesser außen: 6,2mm
 Kabelquerschnitt: 2,5mm²
 Gewicht: 1,41g

STOSSVERBINDER PVC 1,5-2,5 MM² BLAU -10° BIS+75° C



Artikelnummer 2475-0000-1525-8729

Höhe 25.8mm
 Durchmesser innen: 2,5mm
 Oberfläche und Farbe:blau
 Durchmesser außen: 6,1mm
 Material: Silicon / PVC
 Gewicht: 1,55g
 Kabelquerschnitt: 2,5mm²

STOSSVERBINDER POLYCARBONAT 4,0-6,0 MM² GELB



Artikelnummer 2475-0000-4060-7330

Länge: 28,5mm
 Durchmesser innen: 7,0mm
 Gewicht: 2,23g
 Kabelquerschnitt: 6,0mm²
 Durchmesser außen: 8,7mm
 Oberfläche und Farbe:gelb

STOSSVERBINDER PVC 4,0-6,0 MM² GELB



Artikelnummer 2475-0000-4060-8730

Länge: 26,1mm
 Durchmesser innen: 6,7mm
 Material: Silicon / PVC
 Durchmesser außen: 8,1mm
 Kabelquerschnitt: 6,0mm²
 Gewicht: 2,32g
 Oberfläche und Farbe:gelb

FE ERDLASCHE 8X21 STEGE LT. ZCHNG. Z. ANPUNKTEN ROH



Artikelnummer 2485-0000-0821-2101

Höhe 21mm
 Breite 8mm
 Gewicht: 2,3g
 Material: Eisen
 Oberfläche und Farbe:roh

FE ERDLASCHE 8X22 SEITL. STEGE Z. ANPUNKTEN GELB-VERZINKT



Artikelnummer 2485-0000-0822-2105

Höhe 22mm
 Breite 8mm
 Oberfläche und Farbe:verzinkt
 Material: Eisen
 Gewicht: 1,9g

FE ERDLASCHE 12X20 Z. ANPUNKTEN VERZINKT



Artikelnummer 2485-0000-1220-2104

Höhe 20mm
 Breite 12mm
 Oberfläche und Farbe:verzinkt
 Material: Eisen
 Gewicht: 2,41g

FE ERDLASCHE M. 3,2 MM LOCH 12X20 GELB-VERZINKT (180° GEDREHT)



Artikelnummer 2485-0032-1220-2105
 Höhe 20mm
 Breite 12mm
 Oberfläche und Farbe: verzinkt
 Gewicht: 2,21g
 Material: Eisen
 Durchmesser innen: 3,2mm

MS ERDLASCHE FÜR STECKKLEMME M. 4,0 MM LOCH 8X29 VERZINKT



Artikelnummer 2485-0040-0829-3104
 Höhe 3.8mm
 Breite 8mm
 Durchmesser innen: 4,0mm
 Oberfläche und Farbe: verzinkt
 Material: Messing
 Gewicht: 0,91g

FE ERDLASCHE 8X21 STEGE LT. ZCHNG. M. 4,2ER LOCH VERZINKT



Artikelnummer 2485-0042-0821-2104
 Höhe 21mm
 Breite 8mm
 Oberfläche und Farbe: verzinkt
 Durchmesser innen: 4,2mm
 Material: Eisen
 Gewicht: 2,22g

FE ERDLASCHE M. 4,2 MM LOCH 12X20 ROH



Artikelnummer 2485-0042-1220-2101
 Höhe 4.8mm
 Breite 12mm
 Durchmesser innen: 4,2mm
 Material: Eisen
 Oberfläche und Farbe: roh
 Gewicht: 2,19g

FE ERDLASCHE M. 5,2 MM LOCH 12X20 GELB-VERZINKT



Artikelnummer **2485-0052-1220-2105**
 Höhe 4.8mm
 Breite 12mm
 Oberfläche und Farbe: verzinkt
 Durchmesser innen: 5,2mm
 Gewicht: 2g
 Material: Eisen

KABELENDVERBINDER 2,5 MM² 8X15 QUETSCHHÜLSE Ø 3 MM M. KRAGEN TRANSPARENT



Artikelnummer **2490-0025-0815-4027**
 Höhe 15mm
 Breite 8mm
 Durchmesser außen: 8,0mm
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Durchmesser innen: 3,0mm
 Gewicht: 0,63g
 Kabelquerschnitt: 2,5mm²
 Material: Kunststoff

KABELENDVERBINDER 1,0 MM² 7,8X15 QUETSCHHÜLSE Ø 2,3 MM M. KRAGEN TRANSPARENT



Artikelnummer **2490-7815-0010-4027**
 Höhe 15mm
 Breite 7.8mm
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Kabelquerschnitt: 1,0mm²
 Durchmesser innen: 2,3mm
 Durchmesser außen: 7,8mm
 Gewicht: 0,54g
 Material: Kunststoff

KABELNDBERBINDER 6,5 MM² 11X18 QUETSCHHÜLSE Ø 4 MM M. KRAGEN TRANSPARENT



Artikelnummer 2490-0065-1118-4027

Breite 11mm
 Länge: 18mm
 Durchmesser innen: 4,0mm
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Gewicht: 0,8g
 Durchmesser außen: 11,0mm

 KABELNDBERBINDER 10,0 MM² 13X24 QUETSCHHÜLSE Ø 4 MM M. KRAGEN TRANSPARENT



Artikelnummer 2490-0100-1324-4027

Länge: 24mm
 Durchmesser innen: 4,0mm
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Durchmesser außen: 13,0mm
 Kabelquerschnitt: 10,0mm²
 Material: Kunststoff

 KABELNDBERBINDER 12,0 MM² 14X26 QUETSCHHÜLSE Ø 4,9 MM M. KRAGEN TRANSPARENT



Artikelnummer 2490-0120-1426-4027

Länge: 26mm
 Durchmesser außen: 14,0mm
 Durchmesser innen: 4,9mm
 Kabelquerschnitt: AWG20
 Gewicht: 1,5g
 Oberfläche und Farbe: natur
 Material: Kunststoff

 KABELNDBERBINDER 2,5 MM² 7X18 QUETSCHHÜLSE Ø 4 MM TRANSPARENT



Artikelnummer 2491-0025-0718-4027

Höhe 18mm
 Länge: 18mm
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Durchmesser außen: 7,0mm
 Gewicht: 0,6g

CU KABELSCHUH O. ISOLIERUNG ML3,7 VERZINNT



Artikelnummer 2455-0032-0000-3887

Höhe 3,5mm
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Durchmesser innen: 3,2mm
 Gewicht: 0,53g
 Material: Kupfer

 MS KABELSCHUH O. ISOLIERUNG ML3,2 0,5 - 1,0 BANDWARE VERZINNT



Artikelnummer 2455-0032-0510-3187

Material: Messing
 Durchmesser außen: 6,0mm
 Durchmesser innen: 3,2mm
 Gewicht: 0,6g
 Oberfläche und Farbe: verzinkt

 MS KABELSCHUH O. ISOLIERUNG ML4,3 0,5 - 1,0 BANDWARE VERZINNT



Artikelnummer 2455-0043-0510-3187

Höhe 0,5mm
 Durchmesser außen: 7,0mm
 Durchmesser innen: 4,3mm
 Material: Messing
 Gewicht: 0,31g
 Oberfläche und Farbe: verzinkt

 CU KABELSCHUH O. ISOLIERUNG ML4,3 0,5-1,5 MM² VERZINNT



Artikelnummer 2455-0043-0515-7887

Höhe 15,5mm
 Anschraubbar: Ja
 Durchmesser innen: 4,3mm
 Material: Kupfer
 Gewicht: 0,32g
 Oberfläche und Farbe: verzinkt

MS KABELSCHUH O. ISOLIERUNG ML5,3

**Artikelnummer 2455-0052-0000-3101**

Durchmesser außen: 10,0mm
Material: Messing
Durchmesser innen: 5,2mm
Gewicht: 0,5g

CU KABELSCHUH O. ISOLIERUNG ML6,5 VERZINNT

**Artikelnummer 2455-0065-0000-3887**

Höhe 0mm
Durchmesser innen: 6,5mm
Gewicht: 0,9g
Material: Kupfer
Durchmesser außen: 11,0mm

MS KABELSCHUH O. ISOLIERUNG ML8,5

**Artikelnummer 2455-0082-0000-3101**


Durchmesser außen: 12,0mm
Material: Messing
Durchmesser innen: 8,2mm
Gewicht: 0,6g

CU KABELSCHUH O. ISOLIERUNG ML10,5 0,5-1,0 MM² DIN 46234 VERZINNT

**Artikelnummer 2455-0102-0000-3887**

Höhe 0mm
Durchmesser außen: 18,0mm
Durchmesser innen: 10,2mm
Gewicht: 1,8g
Material: Kupfer

MS KABELSCHUH O. ISOLIERUNG ML10,5 BANDWARE ROH


Artikelnummer 2455-0105-02000-3101

 Durchmesser innen: 10,5mm
 Material: Messing
 Oberfläche und Farbe:roh

 KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML4,2 ROT 0,5-1,5 MM²


Artikelnummer 2460-0042-0515-7533

 Durchmesser außen: 8,0mm
 Gewicht: 0,75g
 Oberfläche und Farbe:rot
 Durchmesser innen: 4,2mm

 KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML4,3 GELB 4,0-6,0 MM²


Artikelnummer 2460-0043-4060-4230

 Durchmesser außen: 8,0mm
 Durchmesser innen: 4,3mm
 Gewicht: 1,7g
 Oberfläche und Farbe:gelb

 KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML5,3 ROT 1 MM²


Artikelnummer 2460-0053-0510-7533

 Höhe: 5,6mm
 Anschraubbar: Ja
 Durchmesser außen: 10,0mm
 Durchmesser innen: 5,3mm
 Oberfläche und Farbe:rot
 Gewicht: 0,92g

KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML5,3 BLAU 1,5-2,5 MM²

**Artikelnummer 2460-0053-1525-7529**

Anschraubbar: Ja
Durchmesser außen: 10,0mm
Durchmesser innen: 5,3mm
Oberfläche und Farbe: blau
Gewicht: 0,92g

KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML5,3 GELB 4,0-6,0 MM²

**Artikelnummer 2460-0053-4060-4230**

Durchmesser außen: 10,0mm
Durchmesser innen: 5,3mm
Gewicht: 1,8g
Oberfläche und Farbe: gelb

KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML6,5 GELB 4,0-6,0 MM²

**Artikelnummer 2460-0065-4060-4230**

Durchmesser innen: 6,5mm
Gewicht: 1,9g
Durchmesser außen: 11,0mm
Oberfläche und Farbe: gelb

KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML8,5 GELB 4,0-6,0 MM²

**Artikelnummer 2460-0085-4060-4230**

Durchmesser außen: 14,0mm
Durchmesser innen: 8,5mm
Gewicht: 2,4g
Oberfläche und Farbe: gelb

KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML10,5 ROT 1 MM²

Artikelnummer 2460-0105-0010-7533
Höhe 5mm
Anschraubbar: Ja
Durchmesser innen: 10,5mm
Oberfläche und Farbe:rot
Gewicht: 1,79g
Durchmesser außen: 18,0mm

KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML10,5 GELB 4,0-6,0 MM²

Artikelnummer 2460-0105-4060-4230
Höhe 8mm
Anschraubbar: Ja
Durchmesser innen: 10,5mm
Gewicht: 3,03g
Durchmesser außen: 18,0mm
Oberfläche und Farbe:gelb

KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML14,5 GELB 4,0-6,0 MM²

Artikelnummer 2460-0145-4060-4230
Durchmesser außen: 19,0mm
Gewicht: 2,6g
Durchmesser innen: 14,5mm
Oberfläche und Farbe:gelb