



**LEUCHTENZUBEHÖR**  
KABEL UND ZUBEHÖR



---

**LITZENKABEL 1X0,50 H05V2-K FLEXIBEL GRÜN**


---

**Artikelnummer**      **10.20.00.090**

---

**LITZENKABEL 1X1,50 H07V2-K FLEXIBEL SCHWARZ**


---

**Artikelnummer**      **10.20.00.350**

---

**MONTAGESNOER HO7V2-K 25MM2 90° ECA ZWART**

---

**Artikelnummer**      **10.20.00.800**

---

**MONTAGESNOER HO7V2-K 25MM2 90° ECA ROOD**

---

**Artikelnummer**      **10.20.00.820**

---

**H03VV-F 3X0,75 VMS WIT**


---

**Artikelnummer 10.40.00.450**

---

**KABEL 3G 0,75 HO5VV-F RUND WEISS**


---

**Artikelnummer 10.40.00.500**

---

**H05VV-F 3X1,5 VML WIT**


---

**Artikelnummer 10.40.00.720**

---

**KABEL 3G 2,50 HO5VV-F RUND SCHWARZ**

---

**Artikelnummer 10.40.00.770**

---

**H05VV-F 5X1,5 VML ZWART**


---

**Artikelnummer**      **10.40.00.890**

---

**RUBBER KABEL H05RR-F 2X0,75MM2 (RMRL)**


---

**Artikelnummer**      **10.50.00.010**

---

**NEOPREEN KABEL H07RN-F 3X1,5MM2 (RMCLZ)**

---


**Artikelnummer**      **10.51.00.050**

---


**KABEL-Y-VERTEILER 1X0,75 SIF 110/60/260 MM, AEH-Y-CRIMPUNG BRAUN**

---

**Artikelnummer**      **3511-1075-0260-8528**Länge: 110mm  
Oberfläche und Farbe: braun  
Material: Silicon / PVC  
Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
Kabelummantelung: Silikonkabel

**KABEL-Y-VERTEILER 1X0,75 SIF 110/60/260 MM, AEH-Y-CRIMPUNG BLAU****Artikelnummer 3511-1075-0260-8529**


Länge: 110mm  
 Oberfläche und Farbe:blau  
 Material: Silicon / PVC  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Silikonkabel

**KABEL-ZUSCHNITT 1X0,75 SIF 125 MM GLATT-RINGÖSE M3 GRÜN-GELB****Artikelnummer 3511-1075-3125-8565**

Länge: 125mm  
 Kabelendbearbeitung: Ringöse  
 Kabelummantellung: PVC  
 Material: PVC  
 Gewicht: 1,86g  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe:Grün-gelb

**KABEL-ZUSCHNITT 5G 1,50 - 5.000 MM LG. 60/8 VERDRILLT+VERZINNT PVC/FEP TRANSPARENT****Artikelnummer 3511-5150-5000-6627**

Länge:	1000mm	Länge:	Meterware
Anclipsbar:	Ja	Kabelummantellung:	FEP/PVC
Gewicht:	613g		
Oberfläche und Farbe:	transparent		
Kabelquerschnitt:	1,5mm <sup>2</sup>		
Kabelendbearbeitung:	verzinkt		
Aderanzahl:	5		
Leistungsart:	Schlauch-Ltg.		


**KABELZUSCHNITT M. STAHLSEIL 3G 0,75 HO3VV-F RUND AD = 6,3 MM PVC UMMANTELT SCHWARZ 2140MM BEIDSEITIG 70MM ABGEMANTELT / 7MM VERZINNT****Artikelnummer 3520-2140-7070-8723**

**KABELHALTER 5X8 PPS-RVM WEISS****Artikelnummer** 38005251/////19


Höhe 7mm  
Breite 12mm  
Gewicht: 0,46g  
Oberfläche und Farbe:weiss  
Material: Kunststoff

**KABELHALTER 13,5X8 PPS-RMV WEISS****Artikelnummer** 38005251/0/////19

Höhe 8mm  
Länge: 8mm  
Gewicht: 0,71g  
Oberfläche und Farbe:weiss  
Material: Kunststoff

**KABELHALTER 11,4X8X3 PC TRANSPARENT****Artikelnummer** 38005586/7///011

Höhe 3mm  
Breite 11.4mm  
Oberfläche und Farbe:transparent  
Gewicht: 0,2g  
Material: Kunststoff

**KABELBINDER 2,5X100 TRANSPARENT****Artikelnummer** 9071-0100

**KABEL 2X0,75 RUND H03VV-F SCHWARZ**


---


**Artikelnummer 3105-2075-0100-8723**

Aderanzahl: 2  
 Durchmesser außen: 5,0mm  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 42,9g

**KABEL 2X0,75 RUND H03VV-F WEISS**


---


**Artikelnummer 3105-2075-0100-8724**

Aderanzahl: 2  
 Durchmesser außen: 5,0mm  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 43,1g  
 Oberfläche und Farbe: weiss

**KABEL 2X0,75 RUND H03VV-F GOLD**


---


**Artikelnummer 3105-2075-0100-8725**

Durchmesser außen: 5,0mm  
 Länge: 20000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 39,19g  
 Oberfläche und Farbe: gold

**KABEL 2X0,75 RUND PVC/PVC TRANSPARENT**


---


**Artikelnummer 3105-2075-0100-8727**

Oberfläche und Farbe: transparent  
 Aderanzahl: 2  
 Durchmesser außen: 5,0mm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 40,4g

**KABEL 2X0,75 RUND H03VV-F BRAUN**


---


**Artikelnummer 3105-2075-0100-8728**

Aderanzahl: 2  
 Durchmesser außen: 5,0mm  
 Oberfläche und Farbe: braun  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 71,8g

**KABEL 2X0,75 RUND H03VV-F BLAU**


---


**Artikelnummer 3105-2075-0100-8729**

Aderanzahl: 2  
 Durchmesser außen: 5,0mm  
 Oberfläche und Farbe: blau  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 71,8g

**KABEL 2X0,75 RUND H03VV-F ÄHNLICH RAL 1021 GELB**


---


**Artikelnummer 3105-2075-0100-8730**

Durchmesser außen: 5,5mm  
 Aderanzahl: 2  
 Länge: 10000cm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 46,7g  
 Oberfläche und Farbe: gelb

**KABEL 3G 0,75 H03VV-F RUND SCHWARZ**


---


**Artikelnummer 3105-3075-0100-8723**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 5,5mm  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 51,4g  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>



**KABEL 3G 0,75 H03VV-F RUND WEISS**

**Artikelnummer 3105-3075-0100-8724**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 5,5mm  
 Gewicht: 50,5g  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantellung: PVC  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe: weiss

**KABEL 3G 0,75 H03VV-F RUND GOLD**

**Artikelnummer 3105-3075-0100-8725**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 5,5mm  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantellung: PVC  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 53,1g  
 Oberfläche und Farbe: gold

**KABEL 3X0,75 RUND PVC/PVC TRANSPARENT**

**Artikelnummer 3105-3075-0100-8727**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Durchmesser außen: 5,0mm  
 Kabelummantellung: PVC  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 45,45g

**KABEL 3G 0,75 H03VV-F RUND BRAUN**

**Artikelnummer 3105-3075-0100-8728**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: braun  
 Gewicht: 50,9g  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantellung: PVC  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

**KABEL 3G 0,75 H03VV-F RUND 500 MTR. SPULE SCHWARZ**


**Artikelnummer**            **3105-3075-0500-8723**  
 Aderanzahl:                    3  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Länge:                            Meterware  
 Kabelquerschnitt:            0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellgung:        Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

**KABEL 3X0,75 RUND PVC/PVC 500 MTR. SPULE TRANSPARENT**


**Artikelnummer**            **3105-3075-0500-8727**  
 Aderanzahl:                    3  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Kabelummantellgung:        PVC  
 Leitungsart:                    Schlauch-Ltg.  
 Durchmesser außen:        5,4mm  
 Länge:                            50000cm  
 Kabelquerschnitt:            0,75mm<sup>2</sup>

**KABEL 4G 0,75 H03VV-F RUND SCHWARZ**


**Artikelnummer**            **3105-4075-0100-8723**  
 Aderanzahl:                    4  
 Durchmesser außen:        6,5mm  
 Länge:                            10000cm  
 Kabelummantellgung:        PVC  
 Leitungsart:                    Schlauch-Ltg.  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Kabelquerschnitt:            0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht:                        67,3g

**KABEL 4G 0,75 H03VV-F RUND WEISS**


**Artikelnummer**            **3105-4075-0100-8724**  
 Aderanzahl:                    4  
 Gewicht:                        6920g  
 Durchmesser außen:        6,5mm  
 Länge:                            10000cm  
 Kabelummantellgung:        PVC  
 Leitungsart:                    Schlauch-Ltg.  
 Kabelquerschnitt:            0,75mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe: weiss

**KABEL 4G 0,75 H03VV-F RUND GOLD**

**Artikelnummer 3105-4075-0100-8725**

Durchmesser außen: 5,0mm  
 Aderanzahl: 4  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe: gold  
 Gewicht: 69,2g

**KABEL 5G 0,75 H05VV-F RUND SCHWARZ**

**Artikelnummer 3105-5075-0100-8723**

Aderanzahl: 5  
 Durchmesser außen: 8,3mm  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

**KABEL 5X0,75 RUND PVC/PVC 500 MTR. SPULE TRANSPARENT**

**Artikelnummer 3105-5075-0500-8727**

Oberfläche und Farbe: transparent  
 Durchmesser außen: 7,6mm  
 Aderanzahl: 5  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 50000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

**KABEL 7G 0,75 RUND PVC/PE TRANSPARENT**

**Artikelnummer 3105-7075-0050-8727**

Aderanzahl: 7  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Kabelquerschnitt: 1,0mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Durchmesser außen: 8,1mm  
 Länge: 5000cm  
 Gewicht: 95,4g

**KABEL 2X0,75 FLACH H03VVH2-F SCHWARZ**


---


**Artikelnummer 3106-2075-0100-8723**

Aderanzahl: 2  
 Durchmesser außen: 5,0mm  
 Gewicht: 33,8g  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

**KABEL 2X0,75 FLACH H03VVH2-F WEISS**


---


**Artikelnummer 3106-2075-0100-8724**

Aderanzahl: 2  
 Durchmesser außen: 5,0mm  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²  
 Gewicht: 34,5g  
 Oberfläche und Farbe: weiss

**KABEL 2X0,75 FLACH H03VVH2-F GOLD**


---


**Artikelnummer 3106-2075-0100-8725**

Aderanzahl: 2  
 Durchmesser außen: 5,0mm  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 32,9g  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²  
 Oberfläche und Farbe: gold

**KABEL 2X0,75 FLACH PVC/PVC TRANSPARENT**


---


**Artikelnummer 3106-2075-0100-8727**

Oberfläche und Farbe: transparent  
 Aderanzahl: 2  
 Durchmesser außen: 5,0mm  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Gewicht: 29,1g  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm²

**KABEL 2X0,75 FLACH H03VVH2-F BRAUN**


<b>Artikelnummer</b>	<b>3106-2075-0100-8728</b>	
Höhe	3.4mm	Kabelquerschnitt:0,75mm <sup>2</sup>
Breite	5.4mm	
Aderanzahl:	2	
Oberfläche und Farbe:	braun	
Länge:	10000cm	
Kabelummantelung:	PVC	
Leitungsart:	Schlauch-Ltg.	
Gewicht:	31,23g	

**KABEL 2X0,75 FLACH H03VVH2-F 500 MTR. SPULE SCHWARZ**


<b>Artikelnummer</b>	<b>3106-2075-0500-8723</b>	
Höhe	3.4mm	Kabelquerschnitt:0,75mm <sup>2</sup>
Breite	5.4mm	
Aderanzahl:	2	
Kabelummantelung:	PVC	
Leitungsart:	Schlauch-Ltg.	
Oberfläche und Farbe:	schwarz	
Gewicht:	31,23g	
Länge:	50000cm	

**KABEL 2X0,75 FLACH H03VVH2-F 500 MTR. SPULE WEISS**


<b>Artikelnummer</b>	<b>3106-2075-0500-8724</b>	
Höhe	3.4mm	Oberfläche und Farbe:weiss
Breite	5.4mm	
Aderanzahl:	2	
Kabelummantelung:	PVC	
Leitungsart:	Schlauch-Ltg.	
Gewicht:	31,23g	
Länge:	50000cm	
Kabelquerschnitt:	0,75mm <sup>2</sup>	

**KABEL 2X0,75 FLACH PVC/PVC 500 MTR. SPULE TRANSPARENT**


<b>Artikelnummer</b>	<b>3106-2075-0500-8727</b>	
Höhe	3.4mm	Kabelquerschnitt:0,75mm <sup>2</sup>
Breite	5.4mm	
Oberfläche und Farbe:	transparent	
Aderanzahl:	2	
Kabelummantelung:	PVC	
Leitungsart:	Schlauch-Ltg.	
Gewicht:	31,23g	
Länge:	50000cm	

**KABEL 2X0,75 RUND FEP/PVC MATT-SCHWARZ****Artikelnummer** 3110-2075-0100-6623

Länge: Meterware

**KABEL 2X0,75 RUND FEP/PVC TRANSPARENT****Artikelnummer** 3110-2075-0100-6627

Oberfläche und Farbe: transparent

Aderanzahl: 2

Durchmesser außen: 5,0mm


Länge: 10000cm

Gewicht: 39,4g

Leistungsart: Schlauch-Ltg.

Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

Kabelummantelung: FEP/PVC

**KABEL 2X0,75 RUND FEP/PVC MATT-SCHWARZ****Artikelnummer** 3110-2075-0500-6623

Länge: Meterware

**KABEL 3X0,75 RUND FEP/PVC TRANSPARENT****Artikelnummer** 3110-3075-0100-6627

Aderanzahl: 3

Oberfläche und Farbe: transparent

Durchmesser außen: 5,0mm

Gewicht: 47,6g

Länge: 10000cm

Leistungsart: Schlauch-Ltg.

Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

Kabelummantelung: FEP/PVC

**KABEL 3G1,00 RUND FEP/PVC TRANSPARENT**

**Artikelnummer 3110-3100-0100-6627**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Gewicht: 53,3g  
 Durchmesser außen: 5,0mm  
 Kabelquerschnitt: 1,0mm<sup>2</sup>  
 Länge: 10000cm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Kabelummantelung: FEP/PVC

**KABEL 3X1,50 RUND FEP/PVC TRANSPARENT**

**Artikelnummer 3110-3150-0100-6627**

Aderanzahl: 3  
 Gewicht: 77,2g  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Kabelquerschnitt: 1,5mm<sup>2</sup>  
 Länge: 10000cm  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Kabelummantelung: FEP/PVC

**KABEL 4X0,75 RUND FEP/PVC TRANSPARENT**

**Artikelnummer 3110-4075-0100-6627**

Oberfläche und Farbe: transparent  
 Durchmesser außen: 5,0mm  
 Aderanzahl: 4  
 Länge: 10000cm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 55,9g  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: FEP/PVC


**KABEL 5X0,75 RUND FEP/PVC TRANSPARENT**

**Artikelnummer 3110-5075-0100-6627**

Oberfläche und Farbe: transparent  
 Aderanzahl: 5  
 Länge: 10000cm  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: FEP/PVC  
 Gewicht: 70,2g

**KABEL 5X1,50 RUND FEP/PVC TRANSPARENT****Artikelnummer 3110-5150-0100-6627**


Oberfläche und Farbe: transparent  
Kabelquerschnitt: 1,5mm<sup>2</sup>  
Aderanzahl: 5  
Länge: 10000cm  
Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
Gewicht: 124,1g  
Durchmesser außen: 7,5mm  
Kabelummantelung: FEP/PVC

**KABEL M. STAHLSEIL 2X0,18 LIYY RUND AD = CA. 2,6 MM PVC UMMANTELT SCHWARZ****Artikelnummer 3111-2018-0050-8723**

Länge: Meterware

**KABEL M. STAHLSEIL 2X0,75 HO3VV-F RUND AD = 5,8 MM PVC UMMANTELT SCHWARZ****Artikelnummer 3111-2075-0100-8723**

mit Stahlseil: Ja Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
Aderanzahl: 2  
Durchmesser außen: 5,0mm  
Länge: 10000cm  
Kabelummantelung: PVC  
Gewicht: 49,8g  
Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
Oberfläche und Farbe: schwarz

**KABEL M. STAHLSEIL 2X0,75 HO3VV-F RUND AD = 5,8 MM PVC UMMANTELT SCHWARZ****Artikelnummer 3111-2075-0700-8723**

Länge: Meterware



**KABEL M. STAHLSEIL 3G 0,75 HO3VV-F RUND AD = 6,3 MM PVC UMMANTELT SCHWARZ**

**Artikelnummer 3111-3075-0100-8723**

Aderanzahl: 3                              Gewicht: 65,38g  
 mit Stahlseil: Ja  
 Durchmesser außen: 6,3mm  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

**KABEL M. STAHLSEIL 3G 0,75 HO3VV-F RUND AD = 6,3 MM PVC UMMANTELT WEISS**

**Artikelnummer 3111-3075-0100-8724**

Aderanzahl: 3  
 mit Stahlseil: Ja  
 Durchmesser außen: 6,3mm  
 Länge: 10000cm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 64,94g  
 Oberfläche und Farbe: weiss

**KABEL M. STAHLSEIL 3G 0,75 HO3VV-F RUND PVC UMMANTELT GOLD**

**Artikelnummer 3111-3075-0100-8725**

Aderanzahl: 3                              Oberfläche und Farbe: gold  
 mit Stahlseil: Ja  
 Durchmesser außen: 6,3mm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: Meterware  
 Gewicht: 68g  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

**KABEL M. STAHLSEIL 3G 1,00 HO3VV-F RUND AD = 6,4 MM PVC UMMANTELT WEISS**

**Artikelnummer 3111-3100-0000-8724**

Durchmesser außen: 6,4mm  
 Aderanzahl: 3  
 mit Stahlseil: Ja  
 Kabelquerschnitt: 1,0mm<sup>2</sup>  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Gewicht: 75,8g  
 Oberfläche und Farbe: weiss

**KABEL M. STAHLSEIL 3G 1,00 HO3VV-F RUND AD = 6,4 MM PVC UMMANTELT WEISS**

**Artikelnummer 3111-3100-0050-8724**

Durchmesser außen: 6,4mm  
 Aderanzahl: 3  
 mit Stahlseil: Ja  
 Kabelquerschnitt: 1,0mm<sup>2</sup>  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe: weiss

**KABEL M. STAHLSEIL 5G 0,75 HO5VV-F RUND AD = 7,8 MM PVC UMMANTELT SCHWARZ**

**Artikelnummer 3111-5075-0050-8723**

mit Stahlseil: Ja Durchmesser außen: 7,8mm  
 Aderanzahl: 5  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 86g

**KABEL M. STAHLSEIL 5G 0,75 HO5VV-F RUND AD = 7,8 MM PVC UMMANTELT WEISS**

**Artikelnummer 3111-5075-0050-8724**

mit Stahlseil: Ja Oberfläche und Farbe: weiss  
 Aderanzahl: 5  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 86g  
 Durchmesser außen: 7,8mm

**KABEL M. STAHLSEIL 5G 0,75 PVC/PE RUND AD = 7,3 MM PVC UMMANTELT TRANSPARENT**

**Artikelnummer 3111-5075-0050-8727**

Durchmesser außen: 7,3mm Gewicht: 77,41g  
 mit Stahlseil: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Aderanzahl: 5  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

**KABEL 2X0,75 FLACH FEP/FEP TRANSPARENT**



---


**Artikelnummer 3115-2075-0100-8727**

Oberfläche und Farbe: transparent  
 Aderanzahl: 2  
 Durchmesser außen: 3,0mm  
 Länge: 10000cm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: FEP/FEP  
 Gewicht: 21,8g

**KABEL 2X0,75 FLACH FEP/FEP TRANSPARENT**



---


**Artikelnummer 3115-2075-0500-8727**

Länge: Meterware

**KABEL 2X0,75 RUND PVC/PVC TRANSPARENT INNENADERN 1X TRANSPARENT 1X MIT WEISSEM KENNSTREIFEN**


---


**Artikelnummer 3119-2075-0100-8727**

Länge: Meterware

**KABEL 3X0,75 RUND PVC/PVC TRANSPARENT INNENADERN 1X BRAUN 1X BLAU 1X GRÜN/GELB**


---


**Artikelnummer 3119-3075-0100-8727**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Kabelummantelung: PVC  
 Material: PVC  
 Durchmesser außen: 5,8mm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 4,95kg  
 Länge: 5cm

**KABEL M. STAHLSEIL 2X0,75 RUND FEP/PVC UMMANTELT TRANSPARENT**

**Artikelnummer 3120-2075-0100-6627**

mit Stahlseil: Ja                      Gewicht: 38,2g  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Aderanzahl: 2  
 Durchmesser außen: 4,7mm  
 Länge: 10000cm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: FEP/PVC

**KABEL M. STAHLSEIL 3X0,75 RUND FEP/PVC AD = 5,3 MM UMMANTELT TRANSPARENT**

**Artikelnummer 3120-3075-0100-6627**

Aderanzahl: 3                      Gewicht: 48,52g  
 mit Stahlseil: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Durchmesser außen: 5,3mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: FEP/PVC

**KABEL 1X0,50 H05V2-U STARR GRÜN-GELB**

**Artikelnummer 3130-1050-0100-8765**

Aderanzahl: 1  
 Durchmesser außen: 1,9mm  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Oberfläche und Farbe: Grün-gelb  
 Gewicht: 11,4g  
 Kabelquerschnitt: 0,5mm<sup>2</sup>

**KABEL 1X0,75 H05V2-U STARR SCHWARZ**

**Artikelnummer 3130-1075-0100-8723**

Aderanzahl: 1  
 Kabelummantelung: PVC  
 Durchmesser außen: 2,0mm  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 11,4g

**KABEL 1X0,75 H05V2-U STARR WEISS**


---


**Artikelnummer 3130-1075-0100-8724**

Aderanzahl: 1  
 Länge: 10cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Durchmesser außen: 2,0mm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 11,4g  
 Oberfläche und Farbe: weiss

**KABEL 1X0,75 H05V2-U STARR BRAUN**


---


**Artikelnummer 3130-1075-0100-8728**

Aderanzahl: 1  
 Länge: 10cm  
 Oberfläche und Farbe: braun  
 Kabelummantelung: PVC  
 Durchmesser außen: 2,0mm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 11,5g

**KABEL 1X0,75 H05V2-U STARR BLAU**


---


**Artikelnummer 3130-1075-0100-8729**

Aderanzahl: 1  
 Oberfläche und Farbe: blau  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Durchmesser außen: 2,0mm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 11,4g

**KABEL 1X0,75 H05V2-U STARR ROT**


---


**Artikelnummer 3130-1075-0100-8733**

Aderanzahl: 1  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Oberfläche und Farbe: rot  
 Durchmesser außen: 2,0mm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 11,3g

**KABEL 1X0,75 H05V2-U STARR GRÜN-GELB**

**Artikelnummer 3130-1075-0100-8765**

Aderanzahl: 1  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Durchmesser außen: 2,0mm  
 Gewicht: 11,9g  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe: Grün-gelb

**KABEL 1X1,0 H05V2-U STARR SCHWARZ**

**Artikelnummer 3130-1100-0100-8723**

Aderanzahl: 1  
 Kabelquerschnitt: 1,0mm<sup>2</sup>  
 Durchmesser außen: 2,5mm  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Gewicht: 11,63g

**KABEL 1X1,0 H05V2-U STARR WEISS**

**Artikelnummer 3130-1100-0100-8724**

Aderanzahl: 1  
 Kabelquerschnitt: 1,0mm<sup>2</sup>  
 Durchmesser außen: 2,5mm  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Gewicht: 11,63g  
 Oberfläche und Farbe: weiss

**KABEL 1X1,0 H05V2-U STARR BLAU**

**Artikelnummer 3130-1100-0100-8729**

Aderanzahl: 1  
 Kabelquerschnitt: 1,0mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe: blau  
 Durchmesser außen: 2,5mm  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Gewicht: 11,25g

**KABEL 1X1,0 H05V2-U STARR ROT**

**Artikelnummer 3130-1100-0100-8733**

Aderanzahl: 1  
 Kabelquerschnitt: 1,0mm<sup>2</sup>  
 Durchmesser außen: 2,5mm  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Oberfläche und Farbe:rot  
 Gewicht: 11,9g  
 Leitungsart: Einzellitzen

**KABEL 1X1,0 H05V2-U STARR GRÜN-GELB**

**Artikelnummer 3130-1100-0100-8765**

Aderanzahl: 1  
 Kabelquerschnitt: 1,0mm<sup>2</sup>  
 Durchmesser außen: 2,5mm  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Oberfläche und Farbe:Grün-gelb  
 Gewicht: 11,28g

**LITZENKABEL 1X0,75 H05V2-K FLEXIBEL SCHWARZ**

**Artikelnummer 3131-1075-0100-8723**

Aderanzahl: 1  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Gewicht: 10,3g  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Durchmesser außen: 2,2mm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

**LITZENKABEL 1X0,75 H05V2-K FLEXIBEL WEISS**

**Artikelnummer 3131-1075-0100-8724**

Aderanzahl: 1  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Gewicht: 10,3g  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Durchmesser außen: 2,2mm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe:weiss

**LITZENKABEL 1X0,75 H05V2-K FLEXIBEL BRAUN****Artikelnummer 3131-1075-0100-8728**

Aderanzahl: 1  
 Oberfläche und Farbe: braun  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Durchmesser außen: 2,2mm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 10,5g

**LITZENKABEL 1X0,75 H05V2-K FLEXIBEL BLAU****Artikelnummer 3131-1075-0100-8729**

Aderanzahl: 1  
 Oberfläche und Farbe: blau  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Gewicht: 10,3g  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Durchmesser außen: 2,2mm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

**LITZENKABEL 1X0,75 H05V2-K FLEXIBEL GRÜN-GELB****Artikelnummer 3131-1075-0100-8765**

Aderanzahl: 1  
 Länge: 10000cm  
 Kabelummantelung: PVC  
 Gewicht: 10,3g  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Durchmesser außen: 2,2mm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe: Grün-gelb

**LITZENKABEL 2X0,34 LIYZ FLEXIBEL SCHWARZ/ROT****Artikelnummer 3131-2034-0100-8723**

Aderanzahl: 2  
 Leitungart: Zwillingslitzen  
 Durchmesser außen: 3,0mm  
 Gewicht: 9,43g  
 Länge: 10000cm  
 Material: PVC  
 Kabelquerschnitt: 0,34mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe: rot-schwarz  
 Kabelummantelung: Teflon Litzenkabel



**LITZENKABEL 2X0,50 LIYZ FLEXIBEL SCHWARZ/ROT**

**Artikelnummer 3131-2050-0100-8723**

Durchmesser außen: 4,0mm  
 Aderanzahl: 2  
 Länge: 10000cm  
 Gewicht: 15,7g  
 Oberfläche und Farbe: rot-schwarz  
 Kabelummantelung: Teflon Litzenkabel  
 Kabelquerschnitt: 0,5mm<sup>2</sup>  
 Leitungsart: Zwillingslitzen

**LITZENKABEL 2X0,50 NYFAZ FLEXIBEL BLAU/BRAUN**

**Artikelnummer 3131-2050-0100-8770**

Durchmesser außen: 4,0mm  
 Aderanzahl: 2  
 Länge: 10000cm  
 Gewicht: 21,11g  
 Oberfläche und Farbe: blau/braun  
 Kabelummantelung: Teflon Litzenkabel  
 Kabelquerschnitt: 0,5mm<sup>2</sup>  
 Leitungsart: Zwillingslitzen

**LITZENKABEL 2X0,75 NYFAZ FLEXIBEL BLAU/BRAUN**

**Artikelnummer 3131-2075-0100-8770**

Aderanzahl: 2  
 Länge: 10000cm  
 Gewicht: 21g  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe: blau/braun  
 Durchmesser außen: 4,5mm  
 Kabelummantelung: Teflon Litzenkabel  
 Leitungsart: Zwillingslitzen


**SILICON-LITZENKABEL 1X0,75 N2GFAF FLEXIBEL SCHWARZ**

**Artikelnummer 3134-1075-0100-8523**


Aderanzahl: 1  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Länge: Meterware  
 Gewicht: 16,88g  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Silikonkabel

**SILICON-LITZENKABEL 1X0,75 N2GFAF FLEXIBEL BLAU****Artikelnummer 3134-1075-0100-8529**

Aderanzahl: 1  
Oberfläche und Farbe: blau  
Durchmesser außen: 1,5mm  
Gewicht: 7,91g  
Länge: 10000cm  
Leitungsart: Einzellitzen  
Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
Kabelummantelung: Silikonkabel

**SILICON-LITZENKABEL 1X0,75 N2GFAF FLEXIBEL 500 MTR. SPULE BLAU****Artikelnummer 3134-1075-0500-8529**

Länge: Meterware

**SILICON-LITZENKABEL 1X0,75 N2GFAF FLEXIBEL 500 MTR. SPULE GRÜN-GELB****Artikelnummer 3134-1075-0500-8565**

Länge: Meterware

**SILICON-LITZENKABEL 1X0,75 N2GFAF FLEXIBEL 1000 MTR. SPULE BRAUN****Artikelnummer 3134-1075-1000-8528**

Aderanzahl: 1  
Länge: 100000cm  
Durchmesser außen: 1,5mm  
Oberfläche und Farbe: braun  
Gewicht: 12,7g  
Leitungsart: Einzellitzen  
Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
Kabelummantelung: Silikonkabel

**SILICON-LITZENKABEL 1X0,75 N2GFAF FLEXIBEL 1000 MTR. SPULE BLAU**

**Artikelnummer 3134-1075-1000-8529**

Aderanzahl: 1  
 Oberfläche und Farbe:blau  
 Länge: 100000cm  
 Durchmesser außen: 1,5mm  
 Gewicht: 12,7g  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Silikonkabel

**SILICON-LITZENKABEL 1X0,75 N2GFAF FLEXIBEL 1000 MTR. SPULE GRÜN-GELB**

**Artikelnummer 3134-1075-1000-8565**

Aderanzahl: 1  
 Länge: 100000cm  
 Durchmesser außen: 1,5mm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe:Grün-gelb  
 Kabelummantellung: Silikonkabel  
 Gewicht: 12,56g

**SILICON-LITZENKABEL 2X0,75 N2GFAZ FLEXIBEL BLAU/BRAUN**

**Artikelnummer 3134-2075-0100-8570**

Durchmesser außen: 5,5mm  
 Aderanzahl: 2  
 Länge: 10000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 24,5g  
 Kabelummantellung: Silikonkabel  
 Oberfläche und Farbe:blau/braun  
 Leitungsart: Zwillingslitzen

**TEFLON LITZENKABEL 1X0,50 FEP TRANSPARENT**

**Artikelnummer 3140-1050-0100-6827**

Aderanzahl: 1  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Durchmesser außen: 1,5mm  
 Länge: 10000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelummantellung: FEP  
 Kabelquerschnitt: 0,5mm<sup>2</sup>  
 Material: PTFE Teflon

**TEFLON LITZENKABEL 1X0,75 PTFE NATUR**

**Artikelnummer**
**3140-1075-0100-4622**

Aderanzahl: 1  
 Gewicht: 9,76g  
 Durchmesser außen: 1,5mm  
 Länge: 10000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: PTFE  
 Oberfläche und Farbe: natur

Material: PTFE Teflon

**TEFLON LITZENKABEL 1X0,75 PTFE BRAUN**

**Artikelnummer**
**3140-1075-0100-4628**

Aderanzahl: 1  
 Durchmesser außen: 1,5mm  
 Oberfläche und Farbe: braun  
 Länge: 10000cm  
 Gewicht: 9,37g  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: PTFE

Material: PTFE Teflon

**TEFLON LITZENKABEL 1X0,75 PTFE BLAU**

**Artikelnummer**
**3140-1075-0100-4629**

Aderanzahl: 1  
 Oberfläche und Farbe: blau  
 Durchmesser außen: 1,5mm  
 Länge: 10000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 9,8g  
 Kabelummantelung: PTFE

Material: PTFE Teflon

**TEFLON LITZENKABEL 1X0,75 PTFE GRÜN-GELB**

**Artikelnummer**
**3140-1075-0100-4665**

Aderanzahl: 1  
 Gewicht: 8,9g  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Länge: Meterware  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe: Grün-gelb  
 Kabelummantelung: PTFE

**TEFLON LITZENKABEL 1X0,75 FEP SCHWARZ**


**Artikelnummer** 3140-1075-0100-6823

Aderanzahl: 1 Material: PTFE Teflon  
 Durchmesser außen: 1,5mm  
 Gewicht: 8,79g  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Länge: Meterware  
 Kabelummantelung: FEP  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

**TEFLON LITZENKABEL 1X0,75 FEP TRANSPARENT**


**Artikelnummer** 3140-1075-0100-6827

Aderanzahl: 1 Material: PTFE Teflon  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Durchmesser außen: 1,5mm  
 Länge: 10000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelummantelung: FEP  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 8,54g

**TEFLON LITZENKABEL 1X0,75 FEP BLAU**



**Artikelnummer** 3140-1075-0100-6829

Aderanzahl: 1  
 Oberfläche und Farbe: blau  
 Gewicht: 8,9g  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Länge: Meterware  
 Kabelummantelung: FEP  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

**TEFLON LITZENKABEL 1X1,50 FEP SCHWARZ**


**Artikelnummer** 3140-1150-0100-6823

Aderanzahl: 1 Material: PTFE Teflon  
 Gewicht: 16,71g  
 Länge: 10000cm  
 Durchmesser außen: 2,0mm  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Farbe:  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 7,0mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: FEP

**JOJOKABEL (SIFF-D-Y) F. NV 2X0,25 SCHWARZ**


**Artikelnummer** 3145-2025-1000-8523  
 Länge: Meterware

**JOJOKABEL (SICSI) F. NV 2X0,50 SCHWARZ**


**Artikelnummer** 3145-2050-0100-8523  
 Durchmesser außen: 4,0mm  
 Aderanzahl: 2  
 Länge: 10000cm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Gewicht: 26,9g  
 Kabelummantelung: Silikonkabel  
 Kabelquerschnitt: 0,5mm<sup>2</sup>

**SILICONKABEL (SIFFDY) F. NV 2X0,50 TRANSPARENT**



**Artikelnummer** 3145-2050-0100-8527  
 Durchmesser außen: 4,0mm Kabelquerschnitt: 0,5mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Aderanzahl: 2  
 Länge: 10000cm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Material: verzinkt  
 Kabelummantelung: Silikonkabel  
 Gewicht: 23g

**SILICONKABEL (SICSI) F. NV 2X0,50 TRANSPARENT**


**Artikelnummer** 3145-2050-0100-8527-1  
 Durchmesser außen: 4,0mm  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Aderanzahl: 2  
 Gewicht: 21,96g  
 Länge: 10000cm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Kabelummantelung: Silikonkabel  
 Kabelquerschnitt: 0,5mm<sup>2</sup>

**JOJOKABEL(SIFFDY) F. NV 2X0,50 SCHWARZ**


**Artikelnummer** 3145-2050-0100-8723  
 Länge: Meterware

**ROLLIKABEL (LIFF11YD11Y) F. NV 2XAWG 20 TRANSPARENT**


**Artikelnummer** 3145-2051-0100-8427  
 Länge: Meterware

**KOAX-KABEL TEC-GEFLECHT INNENLEITER 1X0,50 CU-VERZINNT SILICON UMMANTELT**


**Artikelnummer** 3151-1050-0000-7300  
 Aderanzahl: 1  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Länge: 10000cm  
 Durchmesser außen: 2,0mm  
 Gewicht: 16,8g  
 Kabelummantellng: Koaxkabel  
 Leitungsart: Koax  
 Kabelquerschnitt: 0,5mm<sup>2</sup>

**SPIRALKABEL 2X0,75 LIY11Y/12V Ø 13,5 MM SCHNITTLÄNGE 2.300 MM BLOCKLÄNGE 200 MM SCHWARZ**


**Artikelnummer** 3179-2075-0200-8423  
 Aderanzahl: 2                      Gewicht: 71g  
 Durchmesser außen: 5,0mm  
 Kabelummantellng: PVC  
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Länge: 230cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

KABELKÜRZER 70X30 ML 8,2 ECKIGE FORM SCHWARZ
 

---


**Artikelnummer 3194-7030-0082-9623**

Höhe 4.6mm  
 Breite 70mm  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Länge: Meterware  
 Gewicht: 5,37g  
 Durchmesser innen: 8,2mm

 KABELKÜRZER 70X30 ML 8,2 ECKIGE FORM WEISS
 

---


**Artikelnummer 3194-7030-0082-9624**

Höhe 4.6mm  
 Breite 70mm  
 Gewicht: 6,1g  
 Material: Holz  
 Länge: 3cm  
 Durchmesser innen: 8,2mm  
 Oberfläche und Farbe:weiss

 KABELKÜRZER HOLZ 70X38 OVALE FORM SCHWARZ
 

---


**Artikelnummer 3194-7038-0000-9623**

Höhe 4mm  
 Breite 70mm  
 Material: Holz  
 Länge: 3,8cm  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Gewicht: 5g

 KABELKÜRZER HOLZ 70X38 OVALE FORM WEISS
 

---


**Artikelnummer 3194-7038-0000-9624**

Breite 70mm  
 Material: Holz  
 Länge: 3,8cm  
 Gewicht: 5,5g  
 Oberfläche und Farbe:weiss



**KABELHALTER/KABELCLIP 12,4X16 LOCH Ø 4,8 NATUR**


**Artikelnummer 3196-1216-0048-4222**

Höhe 16mm  
 Breite 12.4mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Gewicht: 0,28g  
 Länge: 1,6cm  
 Durchmesser innen: 4,8mm  
 Material: Kunststoff

**KABELHALTER SELBSTKLEBEND 19X19X10 MAX. KABELDURCHMESSER 5 MM NATUR**

**Artikelnummer 3196-1919-0010-4222**

Höhe 10mm  
 Breite 19mm  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Durchmesser innen: 5,0mm  
 Gewicht: 1,06g  
 Länge: 1,9cm  
 Material: Kunststoff

**MONTAGESOCKEL 19X19 ZWEIWEG BIS 3,9 MM NATUR**

**Artikelnummer 3196-1919-0039-4222**

Länge: Meterware

**"BEFESTIGUNGSSCHELLE NR. 1 GCL1/8"" SC KLEMMBEREICH 3 MM NATUR"**

**Artikelnummer 3197-0001-1888-4222**

Höhe 5.8mm  
 Breite 16.7mm  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Länge: 0,9cm  
 Gewicht: 0,3g  
 Material: Kunststoff

**"BEFESTIGUNGSSCHELLE NR. 2 GCL3/16"" SC KLEMMBEREICH 5 MM NATUR"**

**Artikelnummer 3197-0002-3016-4222**

Höhe 7.6mm  
 Breite 18.4mm  
 Gewicht: 0,36g  
 Länge: 0,9cm  
 Oberfläche und Farbe:natur  
 Material: Kunststoff

**"BEFESTIGUNGSSCHELLE NR. 3 GCL1/4"" SC KLEMMBEREICH 6 MM NATUR"**

**Artikelnummer 3197-0003-1444-4222**

Höhe 9.7mm  
 Breite 20mm  
 Gewicht: 0,42g  
 Länge: 0,9cm  
 Oberfläche und Farbe:natur  
 Material: Kunststoff

**KABEL / SEILHALTER-CLIP TRANSPARENT**

**Artikelnummer 3198-0000-0000-4227**

Höhe 15.5mm  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Gewicht: 1,59g  
 Länge: Meterware  
 Durchmesser außen: 18,0mm  
 Material: Kunststoff

**KABEL / SEILHALTER-CLIP KABEL 5,0-8,0 MM + DRAHTSEIL 1,0-2,0 TRANSPARENT**

**Artikelnummer 3198-0508-1020-4227**

Höhe 12.1mm  
 Breite 17.7mm  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Gewicht: 0,52g  
 Länge: 0,8cm  
 Material: Kunststoff

**KABELBINDER 2,5X100 SCHWARZ**

**Artikelnummer** 3199-0025-0100-4223  
Breite 2.5mm  
Länge: 10cm  
Oberfläche und Farbe:schwarz  
Gewicht: 0,27g  
Material: Kunststoff

**KABELBINDER 2,5X100 TRANSPARENT**


**Artikelnummer** 3199-0025-0100-4227  
Breite 2.5mm  
Oberfläche und Farbe:transparent  
Länge: 10cm  
Gewicht: 0,27g  
Material: Kunststoff

**KABELBINDER 2,5X140 TRANSPARENT**

**Artikelnummer** 3199-0025-0140-4227  
Breite 2.5mm  
Oberfläche und Farbe:transparent  
Gewicht: 0,36g  
Länge: 14cm  
Material: Kunststoff

**KABELBINDER 2,5X160 SCHWARZ**

**Artikelnummer** 3199-0025-0160-4223  
Breite 2.5mm  
Oberfläche und Farbe:schwarz  
Gewicht: 0,47g  
Länge: 16cm  
Material: Kunststoff

**KABELBINDER 2,5X160 TRANSPARENT****Artikelnummer** 3199-0025-0160-4227

Breite 2.5mm  
Oberfläche und Farbe:transparent  
Gewicht: 0,46g  
Länge: 16cm  
Material: Kunststoff

**KABELBINDER 2,5X200 SCHWARZ****Artikelnummer** 3199-0025-0200-4223

Breite 25mm  
Gewicht: 0,58g  
Länge: 20cm  
Oberfläche und Farbe:schwarz  
Material: Kunststoff

**KABELBINDER 2,5X250 TRANSPARENT****Artikelnummer** 3199-0025-0250-4227

Breite 2.5mm  
Oberfläche und Farbe:transparent  
Gewicht: 1,81g  
Länge: 25cm  
Material: Kunststoff

**KABELBINDER 3,6X150 SCHWARZ****Artikelnummer** 3199-0036-0150-4223

Breite 3.6mm  
Oberfläche und Farbe:schwarz  
Länge: 15cm  
Gewicht: 0,63g  
Material: Kunststoff

**KABELBINDER 3,6X295 SCHWARZ**

---

**Artikelnummer 3199-0036-0295-4223**

Breite 3.6mm  
Oberfläche und Farbe:schwarz  
Länge: 29,5cm  
Gewicht: 1,42g  
Material: Kunststoff

**KABELBINDER 3,6X295 TRANSPARENT**

---

**Artikelnummer 3199-0036-0295-4227**

Breite 3.6mm  
Oberfläche und Farbe:transparent  
Länge: 29,5cm  
Gewicht: 1,44g  
Material: Kunststoff

**KABELBINDER 4,8X180 TRANSPARENT**

---

**Artikelnummer 3199-0048-0180-4227**

Breite 4.8mm  
Oberfläche und Farbe:transparent  
Gewicht: 100g  
Länge: 18cm  
Material: Kunststoff

**KABELBINDER 4,8X360 TRANSPARENT**

---

**Artikelnummer 3199-0048-0360-4227**

Breite 4.8mm  
Oberfläche und Farbe:transparent  
Gewicht: 2,12g  
Länge: 36cm  
Material: Kunststoff

**KABELBINDER 4,8X430 TRANSPARENT**

---

**Artikelnummer** 3199-0048-0430-4227

Breite 4.8mm  
Oberfläche und Farbe:transparent  
Länge: 43cm  
Gewicht: 2,81g  
Material: Kunststoff

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 9016 WEISS



**Artikelnummer** 4100-2075-0050-0024  
Länge: Meterware

KABEL 2X 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 1036 GOLD



**Artikelnummer** 4100-2075-0050-1036  
Länge: Meterware

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 2005 DUNKELORANGE



**Artikelnummer** 4100-2075-0050-2005  
Aderanzahl: 2  
Oberfläche und Farbe: orange  
Durchmesser außen: 6,0mm  
Gewicht: 48g  
Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
Länge: 5000cm  
Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 3028 ROT



**Artikelnummer** 4100-2075-0050-3028  
Aderanzahl: 2  
Durchmesser außen: 6,0mm  
Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
Oberfläche und Farbe: rot  
Länge: 5000cm  
Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
Gewicht: 46g

KABEL 2X 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 7005 GRAU



**Artikelnummer 4100-2075-0050-7005**

Oberfläche und Farbe: grau  
 Aderanzahl: 2  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Gewicht: 48g  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 2X 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 8014 SCHOKOBRAUN



**Artikelnummer 4100-2075-0050-8014**

Aderanzahl: 2  
 Oberfläche und Farbe: braun  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 49g


KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 9005 SCHWARZ



**Artikelnummer 4100-2075-0050-9005**

Aderanzahl: 2  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 45g  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 9005 SCHWARZ



**Artikelnummer 4100-2075-0050-9005-1**

Länge: Meterware



KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 9016 WEISS



**Artikelnummer 4100-2075-0050-9016**

Aderanzahl: 2  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 46g  
 Oberfläche und Farbe:weiss

KABEL 2X 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 9005 SCHWARZ



**Artikelnummer 4100-2075-2450-9005**

Aderanzahl: 2  
 Gewicht: 38,92g  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 1018 GELB



**Artikelnummer 4100-3075-0050-1018**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Gewicht: 52g  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Oberfläche und Farbe:gelb

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 1026 LEUCHTGELB



**Artikelnummer 4100-3075-0050-1026**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 57g  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Oberfläche und Farbe:gelb

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 1036 GOLD



**Artikelnummer 4100-3075-0050-1036**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 54g  
 Oberfläche und Farbe:gold

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 2005 DUNKELORANGE



**Artikelnummer 4100-3075-0050-2005**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe:orange  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 47g  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 3005 BORDEAUX



**Artikelnummer 4100-3075-0050-3005**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe:bordeaux  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 54g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 3028 ROT



**Artikelnummer 4100-3075-0050-3028**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Oberfläche und Farbe:rot  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 56g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 4000 VIOLETT



**Artikelnummer 4100-3075-0050-4000**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 53g  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe:lila  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 4005 FLIEDER



**Artikelnummer 4100-3075-0050-4005**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe:lila  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 54g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 4010 DUNKELPINK



**Artikelnummer 4100-3075-0050-4010**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe:rosa  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 47g  
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 4011 PERLVIOLETT



**Artikelnummer 4100-3075-0050-4011**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe:lila  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 51g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 5002 DUNKELBLAU



**Artikelnummer 4100-3075-0050-5002**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: blau  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 55g  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 5012 HIMMELBLAU



**Artikelnummer 4100-3075-0050-5012**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: blau  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 50g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 5013 MARINEBLAU



**Artikelnummer 4100-3075-0050-5013**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: blau  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 54g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 5015 BLAU



**Artikelnummer 4100-3075-0050-5015**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: blau  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 54g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 6018 - KIWIGRÜN



**Artikelnummer 4100-3075-0050-6018**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: kiwi-grün  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Gewicht: 52g  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 6024 MITTELGRÜN



**Artikelnummer 4100-3075-0050-6024**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe: grün  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 56g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 6034 TÜRKISGRÜN (MINT)



**Artikelnummer 4100-3075-0050-6034**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 53g  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe: grün  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 6035 DUNKELGRÜN (PERLGRÜN)



**Artikelnummer 4100-3075-0050-6035**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe: grün  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 38g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 6038 GRÜN



**Artikelnummer 4100-3075-0050-6038**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe: grün  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 54,8g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 7005 GRAU



**Artikelnummer 4100-3075-0050-7005**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: grau  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 59g  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 7044 SILBER



**Artikelnummer 4100-3075-0050-7044**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: silber  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 54g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 8001 OCKERBRAUN



**Artikelnummer 4100-3075-0050-8001**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: braun  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 54g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 8003 LEHMBRAUN



**Artikelnummer 4100-3075-0050-8003**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: braun  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 54g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT AD. 6,3 MM RAL 8014 SCHOKOBRAUN



**Artikelnummer 4100-3075-0050-8014**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: braun  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 40g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT AD. 6,7 MM RAL 8014 SCHOKOBRAUN



**Artikelnummer 4100-3075-0050-8014-3**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: braun  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 598g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT AD. 6,3 MM RAL 9005 SCHWARZ



**Artikelnummer 4100-3075-0050-9005**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 57g  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT AD. 6,7 MM RAL 9005 SCHWARZ



**Artikelnummer 4100-3075-0050-9005-3**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellgung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 58g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 9016 WEISS



**Artikelnummer 4100-3075-0050-9016**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellgung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 58g  
 Oberfläche und Farbe:weiss

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT AD. 6,3 MM 500 MTR. SPULE RAL 8014 SCHOKOBRAUN



**Artikelnummer 4100-3075-0500-8014**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe:braun  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 50000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellgung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 40g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 9016 WEISS



**Artikelnummer 4100-3075-2450-9016**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 57g  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellgung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Oberfläche und Farbe:weiss



KABEL 3G 1,50 H05VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 3028 ROT



**Artikelnummer 4100-3150-0050-3028**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 8,8mm  
 Kabelquerschnitt: 1,5mm<sup>2</sup>  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Oberfläche und Farbe:rot  
 Länge: 5000cm  
 Gewicht: 114g  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 1,50 H05VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 9005 SCHWARZ



**Artikelnummer 4100-3150-0050-9005**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 8,8mm  
 Kabelquerschnitt: 1,5mm<sup>2</sup>  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 131g

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT ZICK-ZACK SCHWARZ-WEISS



**Artikelnummer 4101-2075-0050-0023**

Aderanzahl: 2  
 Oberfläche und Farbe:schwarz-weiß  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 47,4g  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Durchmesser außen: 5,9mm

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT ZICK-ZACK ROT-WEISS



**Artikelnummer 4101-2075-0050-0033**

Aderanzahl: 2  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 40g  
 Durchmesser außen: 5,9mm  
 Oberfläche und Farbe:rot-weiß

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT ZICK-ZACK SCHWARZ-WEISS



**Artikelnummer** 4101-2075-0100-0023  
Länge: Meterware

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT ZICK-ZACK SCHWARZ-WEISS



**Artikelnummer** 4101-3075-0050-0023  
Durchmesser außen: 6,4mm  
Aderanzahl: 3  
Oberfläche und Farbe: schwarz-weiß  
Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
Länge: 5000cm  
Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
Gewicht: 58g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT ZICK-ZACK ROT-WEISS



**Artikelnummer** 4101-3075-0050-0033  
Aderanzahl: 3  
Durchmesser außen: 6,0mm  
Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
Länge: 5000cm  
Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
Gewicht: 55g  
Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
Oberfläche und Farbe: rot-weiß

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT ZICK-ZACK ORANGE-WEISS - RAL 2005



**Artikelnummer** 4101-3075-0050-2005  
Aderanzahl: 3  
Durchmesser außen: 6,0mm  
Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
Länge: 5000cm  
Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
Oberfläche und Farbe: orange-weiß  
Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
Gewicht: 54g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT ZICK-ZACK FLIEDER-WEISS - RAL 4005



**Artikelnummer 4101-3075-0050-4005**

Durchmesser außen: 6,4mm  
 Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: flieder-weiß  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 60g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT ZICK-ZACK DUNKELBLAU-WEISS RAL 5002



**Artikelnummer 4101-3075-0050-5002**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: blau  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 54g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT ZICK-ZACK HELLBLAU-WEISS - RAL 5015



**Artikelnummer 4101-3075-0050-5015**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: blau  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 54g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT ZICK-ZACK GRÜN-WEISS - RAL 6024



**Artikelnummer 4101-3075-0050-6024**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe: grün-weiß  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 54g

KABEL 3X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT ZICK-ZACK SCHWARZ-WEISS



**Artikelnummer** 4101-3075-0100-0023  
Länge: Meterware

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT METALLIC RAL 3028 ROT



**Artikelnummer** 4103-3075-0050-3028  
Aderanzahl: 3  
Durchmesser außen: 6,0mm  
Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
Oberfläche und Farbe:rot  
Länge: 5000cm  
Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
Gewicht: 55g  
Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT METALLIC RAL 7024 GRAPHITGRAU



**Artikelnummer** 4103-3075-0050-7024  
Aderanzahl: 3  
Oberfläche und Farbe:graphit-grau  
Durchmesser außen: 6,0mm  
Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
Länge: 5000cm  
Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
Gewicht: 58g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT METALLIC RAL 7044 SILBER



**Artikelnummer** 4103-3075-0050-7044  
Aderanzahl: 3  
Oberfläche und Farbe:silber  
Durchmesser außen: 6,0mm  
Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
Gewicht: 53g  
Länge: 5000cm  
Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT METALLIC RAL 8008 OLIVEBRAUN



**Artikelnummer 4103-3075-0050-8008**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: braun  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 64g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT METALLIC RAL 8023 ORANGEBRAUN



**Artikelnummer 4103-3075-0050-8023**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: orange  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 55g  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT METALLIC RAL 9005 SCHWARZ



**Artikelnummer 4103-3075-0050-9005**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 56g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT METALLIC RAL 9016 WEISS



**Artikelnummer 4103-3075-0050-9016**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 55,8g  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Oberfläche und Farbe: weiss

KABEL M. STAHLSEIL 2X0,75 HO3VV-F PVC TEXTILUMMANTELT RAL 9005 SCHWARZ



**Artikelnummer**

**4105-2075-0050-9005**

mit Stahlseil: Ja Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Aderanzahl: 2  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 55g

KABEL M. STAHLSEIL 3G 0,75 HO3VV-F PVC TEXTILUMMANTELT RAL 9005 SCHWARZ



**Artikelnummer**

**4105-3075-0050-9005**

Aderanzahl: 3 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 mit Stahlseil: Ja  
 Durchmesser außen: 7,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 72g

KABEL M. STAHLSEIL 3G 1,00 HO3VV-F AD = 6,4 MM PVC TEXTILUMMANTELT MELANGE BEIGE (KIESEL)



**Artikelnummer**

**4105-3100-0050-0034**

Länge: Meterware

KABEL M. STAHLSEIL 3G 1,00 HO3VV-F AD = 6,4 MM PVC TEXTILUMMANTELT RAL 1036 GOLD GLÄNZEND



**Artikelnummer**

**4105-3100-0050-1036**

Durchmesser außen: 6,4mm Oberfläche und Farbe: gold  
 Aderanzahl: 3  
 mit Stahlseil: Ja  
 Kabelquerschnitt: 1,0mm<sup>2</sup>  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 67g  
 Länge: 5000cm  
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL M. STAHLSEIL 3G 1,00 HO3VV-F AD = 6,4 MM PVC TEXTILUMMANTELT RAL 3028 ROT



**Artikelnummer**

**4105-3100-0050-3028**

Durchmesser außen: 6,4mm  
 Aderanzahl: 3  
 mit Stahlseil: Ja  
 Kabelquerschnitt: 1,0mm<sup>2</sup>  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Oberfläche und Farbe:rot  
 Länge: 5000cm  
 Gewicht: 55g

Kabelummantellg.:Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL M. STAHLSEIL 3G 1,00 HO3VV-F AD = 6,4 MM PVC TEXTILUMMANTELT RAL 7044 SILBER GLÄNZEND



**Artikelnummer**

**4105-3100-0050-7044**

Durchmesser außen: 6,4mm  
 Aderanzahl: 3  
 mit Stahlseil: Ja  
 Oberfläche und Farbe:silber  
 Kabelquerschnitt: 1,0mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 73g  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm

Kabelummantellg.:Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL M. STAHLSEIL 3G 1,00 HO3VV-F AD = 6,4 MM PVC TEXTILUMMANTELT RAL 8014 BRAUN



**Artikelnummer**

**4105-3100-0050-8014**

Durchmesser außen: 6,4mm  
 Aderanzahl: 3  
 mit Stahlseil: Ja  
 Kabelquerschnitt: 1,0mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe:braun  
 Gewicht: 74g  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm

Kabelummantellg.:Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL M. STAHLSEIL 3G 1,00 HO3VV-F AD = 6,4 MM PVC TEXTILUMMANTELT RAL 9005 SCHWARZ



**Artikelnummer**

**4105-3100-0050-9005**

Durchmesser außen: 6,4mm  
 Aderanzahl: 3  
 mit Stahlseil: Ja  
 Kabelquerschnitt: 1,0mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 76,8g  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL M. STAHLSEIL 3G 1,00 HO3VV-F AD = 6,4 MM PVC TEXTILUMMANTELT RAL 9016 WEISS



**Artikelnummer 4105-3100-0050-9016**  
 Durchmesser außen: 6,4mm Oberfläche und Farbe: weiss  
 Aderanzahl: 3  
 mit Stahlseil: Ja  
 Kabelquerschnitt: 1,0mm<sup>2</sup>  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 74,1g

KABEL M. STAHLSEIL 5G 0,75 HO5VV-F PVC TEXTILUMMANTELT RAL 1036 GOLD GLÄNZEND



**Artikelnummer 4105-5075-0050-1036**  
 mit Stahlseil: Ja Oberfläche und Farbe: gold  
 Durchmesser außen: 8,0mm  
 Aderanzahl: 5  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 90,2g  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL M. STAHLSEIL 5G 0,75 HO5VV-F PVC TEXTILUMMANTELT RAL 3028 ROT



**Artikelnummer 4105-5075-0050-3028**  
 mit Stahlseil: Ja Gewicht: 92,7g  
 Durchmesser außen: 8,0mm  
 Aderanzahl: 5  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Oberfläche und Farbe: rot  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL M. STAHLSEIL 5G 0,75 HO5VV-F PVC TEXTILUMMANTELT RAL 7044 SILBER GLÄNZEND



**Artikelnummer 4105-5075-0050-7044**  
 mit Stahlseil: Ja Gewicht: 92,9g  
 Durchmesser außen: 8,0mm  
 Oberfläche und Farbe: silber  
 Aderanzahl: 5  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel



KABEL M. STAHLSEIL 5G 0,75 HO5VV-F PVC TEXTILUMMANTELT RAL 9005 SCHWARZ



**Artikelnummer 4105-5075-0050-9005**

mit Stahlseil: Ja Gewicht: 71g  
 Durchmesser außen: 8,0mm  
 Aderanzahl: 5  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Kabelquerschnitt: 5,0mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL M. STAHLSEIL 5G 0,75 HO5VV-F PVC TEXTILUMMANTELT RAL 9016 WEISS



**Artikelnummer 4105-5075-0050-9016**

mit Stahlseil: Ja Oberfläche und Farbe: weiss  
 Durchmesser außen: 8,0mm  
 Aderanzahl: 5  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 89g  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT MELANGE SCHWARZ-SILBER



**Artikelnummer 4111-2075-0050-0023**

Aderanzahl: 2  
 Durchmesser außen: 6,5mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Oberfläche und Farbe: melange schwarz/silber  
 Gewicht: 56g

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT MELANGE GRAU-SCHWARZ (STEINGRAU)



**Artikelnummer 4111-2075-0050-0031**

Oberfläche und Farbe: grau  
 Aderanzahl: 2  
 Durchmesser außen: 6,5mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 50g

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT MELANGE BEIGE (KIESEL)



**Artikelnummer 4111-2075-0050-0034**

Aderanzahl: 2  
 Oberfläche und Farbe: beige  
 Durchmesser außen: 6,5mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Gewicht: 52g  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT MELANGE SCHWARZ-SILBER



**Artikelnummer 4111-3075-0050-0023**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,5mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 47,4g  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Oberfläche und Farbe: melange schwarz/silber

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT MELANGE HELLBRAUN-DUNKELBRAUN



**Artikelnummer 4111-3075-0050-0028**

Durchmesser außen: 6,4mm  
 Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: braun  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 46g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT MELANGE HELLBLAU-DUNKELBLAU (BLUEJEANS)



**Artikelnummer 4111-3075-0050-0029**

Durchmesser außen: 6,4mm  
 Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: blau  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Gewicht: 58,5g  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT MELANGE GRAU-SCHWARZ (STEINGRAU)



**Artikelnummer 4111-3075-0050-0031**

Durchmesser außen: 6,4mm  
 Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: grau  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 57g  
 Länge: 50000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT MELANGE BEIGE (KIESEL)



**Artikelnummer 4111-3075-0050-0034**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: beige  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: Meterware  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT (JUTE) BEIGE



**Artikelnummer 4112-3075-0050-0034**

Durchmesser außen: 6,4mm  
 Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: beige  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 65g  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT SCHWARZ-WEISS (HAHNENKAMM)



**Artikelnummer 4121-2075-0050-0024**

Aderanzahl: 2  
 Oberfläche und Farbe: schwarz-weiß  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Durchmesser außen: 5,7mm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 49g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT SCHWARZ-WEISS (HAHNENKAMM)



**Artikelnummer 4121-3075-0050-0024**

Durchmesser außen: 6,4mm  
 Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: schwarz-weiß  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 56g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 1018 GELB-WEISS (HAHNENKAMM)



**Artikelnummer 4121-3075-0050-1018**

Durchmesser außen: 6,4mm  
 Aderanzahl: 3  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Gewicht: 52g  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Oberfläche und Farbe: gelb-weiß

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 2005 ORANGE-WEISS (HAHNENKAMM)



**Artikelnummer 4121-3075-0050-2005**

Durchmesser außen: 6,4mm  
 Aderanzahl: 3  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Gewicht: 52g  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe: orange-weiß  
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 3028 ROT-WEISS (HAHNENKAMM)



**Artikelnummer 4121-3075-0050-3028**

Durchmesser außen: 6,4mm  
 Aderanzahl: 3  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 54g  
 Oberfläche und Farbe: rot-weiß

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 4005 FLIEDER-WEISS (HAHNENKAMM)



**Artikelnummer 4121-3075-0050-4005**

Durchmesser außen: 6,4mm  
 Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: flieder-weiß  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 46g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 4010 PINK-WEISS (HAHNENKAMM)



**Artikelnummer 4121-3075-0050-4010**

Durchmesser außen: 6,4mm  
 Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: pink-weiß  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 59g  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 5002 DUNKELBLAU-WEISS (HAHNENKAMM)



**Artikelnummer 4121-3075-0050-5002**

Durchmesser außen: 6,4mm  
 Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: blau  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 53g  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 5015 HELLBLAU-WEISS (HAHNENKAMM)



**Artikelnummer 4121-3075-0050-5015**

Durchmesser außen: 6,4mm  
 Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: blau  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 57,94g  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 6024 GRÜN-WEISS (HAHNENKAMM)



**Artikelnummer 4121-3075-0050-6024**

Durchmesser außen: 6,4mm  
 Aderanzahl: 3  
 Gewicht: 43g  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: Meterware  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe: grün-weiß  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT RAL 3028 ROT-SCHWARZ (GEPUNKTET)



**Artikelnummer 4122-3075-0050-3028**

Durchmesser außen: 6,4mm  
 Aderanzahl: 3  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 53,7g  
 Oberfläche und Farbe: rot  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 2X0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT SCHWARZ-WEISS (SPIRALE)



**Artikelnummer 4123-2075-0050-0024**

Aderanzahl: 2  
 Gewicht: 52,3g  
 Oberfläche und Farbe: schwarz-weiß  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Durchmesser außen: 5,7mm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT SCHWARZ-WEISS (SPIRALE)



**Artikelnummer 4123-3075-0050-0024**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: schwarz-weiß  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 53,5g

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT SCHWARZ-WEISS (SPIRALE)



**Artikelnummer 4123-3075-0050-0024-fein**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe:schwarz-weiß  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Gewicht: 2,665kg  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

KABEL 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT SCHWARZ-WEISS (SPIRALE)



**Artikelnummer 4123-3075-0050-0024-grob**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe:schwarz-weiß  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Länge: 3000cm  
 Gewicht: 1,718kg

LITZENKABEL 2X 0,25 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT AD. 3,4 MM RAL 9005 SCHWARZ



**Artikelnummer 4150-2025-0050-9005**

Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Länge: Meterware

LITZENKABEL 1X 0,75 TEXTILUMMANTELT RAL 9016 WEISS



**Artikelnummer 4151-1075-0050-9016**

Aderanzahl: 1  
 Gewicht: 14g  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Durchmesser außen: 2,8mm  
 Länge: 15000cm  
 Oberfläche und Farbe:weiss

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 2X 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 1036 GOLD



**Artikelnummer 4152-2075-0050-1036**

Durchmesser außen: 5,5mm  
 Aderanzahl: 2  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 27,4g  
 Oberfläche und Farbe:gold

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 2X 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 3005 BORDEAUX



**Artikelnummer 4152-2075-0050-3005**

Durchmesser außen: 5,5mm  
 Aderanzahl: 2  
 Gewicht: 26,4g  
 Oberfläche und Farbe:bordeaux  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 2X 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 3028 ROT



**Artikelnummer 4152-2075-0050-3028**

Durchmesser außen: 5,5mm  
 Aderanzahl: 2  
 Oberfläche und Farbe:rot  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 26g

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 2X 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 7044 SILBER



**Artikelnummer 4152-2075-0050-7044**

Oberfläche und Farbe:silber  
 Durchmesser außen: 5,5mm  
 Aderanzahl: 2  
 Länge: 5000cm  
 Gewicht: 27,85g  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel



LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 2X 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 8003  
LEHMBRAUN



**Artikelnummer 4152-2075-0050-8003**

Durchmesser außen: 5,5mm  
 Aderanzahl: 2  
 Oberfläche und Farbe: braun  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 25,65g

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 2X 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 8014 BRAUN



**Artikelnummer 4152-2075-0050-8014**

Durchmesser außen: 5,5mm  
 Aderanzahl: 2  
 Oberfläche und Farbe: braun  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 27,3g  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 2X 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 8023  
ORANGEBRAUN



**Artikelnummer 4152-2075-0050-8023**

Durchmesser außen: 5,5mm  
 Aderanzahl: 2  
 Oberfläche und Farbe: orange  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 26g

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 2X 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 9005 SCHWARZ



**Artikelnummer 4152-2075-0050-9005**

Durchmesser außen: 5,5mm  
 Aderanzahl: 2  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 26g

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 2X 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 9016 WEISS



**Artikelnummer 4152-2075-0050-9016**

Durchmesser außen: 5,5mm  
 Aderanzahl: 2  
 Gewicht: 28g  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellgung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Oberfläche und Farbe:weiss

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 1018 GELB



**Artikelnummer 4152-3075-0050-1018**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellgung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Oberfläche und Farbe:gelb  
 Gewicht: 38g

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 1036 GOLD



**Artikelnummer 4152-3075-0050-1036**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellgung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 40g  
 Oberfläche und Farbe:gold

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 2005 DUNKELORANGE



**Artikelnummer 4152-3075-0050-2005**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe:orange  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Gewicht: 38,5g  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellgung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELTE U. VERDRILLT RAL 3005 BORDEAUX



**Artikelnummer 4152-3075-0050-3005**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: bordeaux  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 40g

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELTE U. VERDRILLT RAL 3028 ROT



**Artikelnummer 4152-3075-0050-3028**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Oberfläche und Farbe: rot  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 39g  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELTE U. VERDRILLT RAL 4000 VIOLETT



**Artikelnummer 4152-3075-0050-4000**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Länge: 5000cm  
 Gewicht: 39,2g  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Oberfläche und Farbe: lila  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELTE U. VERDRILLT RAL 4005 FLIEDER



**Artikelnummer 4152-3075-0050-4005**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Länge: 5000cm  
 Gewicht: 39,2g  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Oberfläche und Farbe: lila  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 5002 DUNKELBLAU



**Artikelnummer 4152-3075-0050-5002**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe:blau  
 Gewicht: 38,7g  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 5015 BLAU



**Artikelnummer 4152-3075-0050-5015**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe:blau  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 40g

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 6018KIWIGRÜN



**Artikelnummer 4152-3075-0050-6018**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe:kiwi-grün  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 39,5g

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 7044 SILBER



**Artikelnummer 4152-3075-0050-7044**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe:silber  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 40,5g  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 8003  
LEHMBRAUN



**Artikelnummer 4152-3075-0050-8003**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: braun  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 40g

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 8014 BRAUN



**Artikelnummer 4152-3075-0050-8014**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: braun  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 37,2g

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 8023  
ORANGEBRAUN



**Artikelnummer 4152-3075-0050-8023**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: orange  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 40,5g  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 9005SCHWARZ



**Artikelnummer 4152-3075-0050-9005**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 40,4g

LITZENKABEL DOPPELT ISOLIERT 3G 0,75 EINZELN TEXTILUMMANTELT U. VERDRILLT RAL 9016 WEISS



**Artikelnummer 4152-3075-0050-9016**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 0,41g  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Oberfläche und Farbe:weiss

LITZENKABEL 3G 0,75 MITEINANDER VERDRILLT U. GESAMT TEXTILUMMANTELT RAL 1036 GOLD



**Artikelnummer 4155-3075-0050-1036**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 5,0mm  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Oberfläche und Farbe:gold  
 Gewicht: 36,8g

LITZENKABEL 3G 0,75 MITEINANDER VERDRILLT U. GESAMT TEXTILUMMANTELT RAL 7044 SILBER



**Artikelnummer 4155-3075-0050-7044**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe:silber  
 Durchmesser außen: 5,0mm  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 36,5g

LITZENKABEL 3G 0,75 MITEINANDER VERDRILLT U. GESAMT TEXTILUMMANTELT RAL 8003 LEHMBRAUN



**Artikelnummer 4155-3075-0050-8003**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 5,0mm  
 Oberfläche und Farbe:braun  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 40,8g

LITZENKABEL 3G 0,75 MITEINANDER VERDRILLT U. GESAMT TEXTILUMMANTELT RAL 8014 BRAUN



**Artikelnummer 4155-3075-0050-8014**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 5,0mm  
 Oberfläche und Farbe:braun  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 36,5g

LITZENKABEL 3G 0,75 MITEINANDER VERDRILLT U. GESAMT TEXTILUMMANTELT RAL 9005 SCHWARZ



**Artikelnummer 4155-3075-0050-9005**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 5,0mm  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 37,6g

LITZENKABEL 3G 0,75 MITEINANDER VERDRILLT U. GESAMT TEXTILUMMANTELT RAL 9016 WEISS



**Artikelnummer 4155-3075-0050-9016**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 5,0mm  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 37g  
 Oberfläche und Farbe:weiss

LITZENKABEL 4G 0,75 MITEINANDER VERDRILLT U. GESAMT TEXTILUMMANTELT RAL 1036 GOLD



**Artikelnummer 4155-4075-0050-1036**

Aderanzahl: 4  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Gewicht: 48g  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Länge: 50000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Oberfläche und Farbe:gold

LITZENKABEL 4G 0,75 MITEINANDER VERDRILLT U. GESAMT TEXTILUMMANTEL RAL 7044 SILBER



**Artikelnummer 4155-4075-0050-7044**

Oberfläche und Farbe:silber  
 Aderanzahl: 4  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 40g

LITZENKABEL 4G 0,75 MITEINANDER VERDRILLT U. GESAMT TEXTILUMMANTEL RAL 8003 LEHMBRAUN



**Artikelnummer 4155-4075-0050-8003**

Aderanzahl: 4  
 Oberfläche und Farbe:braun  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 43,3g  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL 4G 0,75 MITEINANDER VERDRILLT U. GESAMT TEXTILUMMANTEL RAL 8014 BRAUN



**Artikelnummer 4155-4075-0050-8014**

Aderanzahl: 4  
 Oberfläche und Farbe:braun  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 48,4g

LITZENKABEL 4G 0,75 MITEINANDER VERDRILLT U. GESAMT TEXTILUMMANTEL RAL 9005 SCHWARZ



**Artikelnummer 4155-4075-0050-9005**

Aderanzahl: 4  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 49g



LITZENKABEL 2X 0,75 PARALLEL FLACH NEBENEINANDER TEXTILUMMANTELT RAL 1036 GOLD



**Artikelnummer 4160-2075-0050-1036**

Höhe 2.7mm  
 Breite 4.4mm  
 Aderanzahl: 2  
 Gewicht: 24g  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Oberfläche und Farbe: gold

LITZENKABEL 2X 0,75 PARALLEL FLACH NEBENEINANDER TEXTILUMMANTELT RAL 7044 SILBER



**Artikelnummer 4160-2075-0050-7044**

Höhe 2.7mm  
 Breite 4.7mm  
 Oberfläche und Farbe: silber  
 Aderanzahl: 2  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 24,5g  
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL 2X 0,75 PARALLEL FLACH NEBENEINANDER TEXTILUMMANTELT RAL 8014 BRAUN



**Artikelnummer 4160-2075-0050-8014**

Höhe 2.7mm  
 Breite 4.5mm  
 Aderanzahl: 2  
 Oberfläche und Farbe: braun  
 Gewicht: 24g  
 Länge: 5000cm  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL 2X 0,75 PARALLEL FLACH NEBENEINANDER TEXTILUMMANTELT RAL 9005 SCHWARZ



**Artikelnummer 4160-2075-0050-9005**

Höhe 2.7mm  
 Breite 4.5mm  
 Aderanzahl: 2  
 Gewicht: 24g  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

LITZENKABEL 2X 0,75 PARALLEL FLACH NEBENEINANDER TEXTILUMMANTELT RAL 9016 WEISS



**Artikelnummer 4160-2075-0050-9016**

Höhe	2.7mm	Oberfläche und Farbe:weiss
Breite	4.7mm	
Aderanzahl:	2	
Länge:	5000cm	
Leistungsart:	Einzellitzen	
Kabelquerschnitt:	0,75mm <sup>2</sup>	
Kabelummantelung:	Textil umspinnen m. PVC Innenmantel	
Gewicht:	24,1g	


KABEL-ZUSCHNITT 2G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT 500 MM 30/07 AE RAL 7005 GRAU + WAGO KLEMME 2-POLIG



**Artikelnummer 4182-0500-3007-7005**

Länge: Meterware

KABEL-ZUSCHNITT 2X 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT 850 MM 30/07 AE RAL 7005 GRAU + WAGO KLEMME 2-POLIG



**Artikelnummer 4182-0850-3007-7005**

Länge: Meterware

**KABEL 2X0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 6,5 MM RAL 1036 GOLD GLÄNZEND**



**Artikelnummer 3125-2075-0050-1036**

Aderanzahl: 2  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 31,4g  
 Oberfläche und Farbe:gold  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 2X0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN RAL 1036 GOLD GLÄNZEND**



**Artikelnummer 3125-2075-0050-1036-3**

Aderanzahl: 2  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 37,61g  
 Oberfläche und Farbe:gold  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 2X0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN RAL 7044 SILBER**



**Artikelnummer 3125-2075-0050-7044**

Oberfläche und Farbe:silber  
 Aderanzahl: 2  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 36g  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 2X0,75 H03RT-H BAUMWOLLE UMSPONNEN SCHWARZ**



**Artikelnummer 3125-2075-0100-8723**

Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 30,4g  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 2X0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN WEISS**



**Artikelnummer 3125-2075-0100-8724**

Aderanzahl: 2  
 Gewicht: 41,4g  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe: weiss  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 2X0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN GOLD**



**Artikelnummer 3125-2075-0100-8725**

Aderanzahl: 2  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Gewicht: 38,6g  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe: gold  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 2X0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN BRAUN**



**Artikelnummer 3125-2075-0100-8728**

Aderanzahl: 2  
 Oberfläche und Farbe: braun  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 36,2g  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. 7,0 MM MELANGE HELLBLAU-DUNKELBLAU (BLUEJEANS)**



**Artikelnummer 3125-3075-0050-0029-3**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 7,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe: jeans-blau  
 Gewicht: 55,2g  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 6,5MM RAL 1015 ELFENBEIN**



**Artikelnummer 3125-3075-0050-1015**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,5mm  
 Gewicht: 49,8g  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe: elfenbein  
 Kabelummantelung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM RAL 1015 ELFENBEIN**



**Artikelnummer 3125-3075-0050-1015-3**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 7,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 57,6g  
 Oberfläche und Farbe: elfenbein  
 Kabelummantelung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM RAL 1016 GELB**



**Artikelnummer 3125-3075-0050-1016-3**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 7,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 53,4g  
 Oberfläche und Farbe: gelb  
 Kabelummantelung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 6,5 MM RAL 1036 GOLD GLÄNZEND**



**Artikelnummer 3125-3075-0050-1036**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 49g  
 Oberfläche und Farbe: gold  
 Kabelummantelung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM RAL 1036 GOLD GLÄNZEND**



**Artikelnummer 3125-3075-0050-1036-3**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 7,0mm  
 Gewicht: 53,8g  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe:gold  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD CA. 7,0 MM RAL 2011 ORANGE**



**Artikelnummer 3125-3075-0050-2011-3**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 7,0mm  
 Oberfläche und Farbe:orange  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 54,8g  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM RAL 3001 ROT**



**Artikelnummer 3125-3075-0050-3001-3**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 7,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Oberfläche und Farbe:rot  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 53,5g  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 6,5 MM RAL 3005 BORDEAUX**



**Artikelnummer 3125-3075-0050-3005**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,5mm  
 Oberfläche und Farbe:bordeaux  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 50,4g  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM RAL 3005 BORDEAUX**



**Artikelnummer 3125-3075-0050-3005-3**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 7,0mm  
 Oberfläche und Farbe:bordeaux  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 54,8g  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM RAL 3015 ROSA**



**Artikelnummer 3125-3075-0050-3015-3**

Gewicht: 54,4g  
 Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe:rosa  
 Durchmesser außen: 7,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. 7,0 MM RAL 5018 TÜRKISBLAU**



**Artikelnummer 3125-3075-0050-5018-3**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 7,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 56,4g  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe:türkis-blau  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN CA. 7,0 MM RAL 6018 KIWIGRÜN**



**Artikelnummer 3125-3075-0050-6018-3**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe:kiwi-grün  
 Durchmesser außen: 7,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 56,4g  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM RAL 6035 GRÜN**



**Artikelnummer 3125-3075-0050-6035-3**

Gewicht: 54,4g  
 Durchmesser außen: 7,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe: grün  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM RAL 7024 GRAPHITGRAU**



**Artikelnummer 3125-3075-0050-7024-3**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 7,0mm  
 Oberfläche und Farbe: graphit-grau  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 55,6g  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM RAL 7044 SILBER**



**Artikelnummer 3125-3075-0050-7044-3**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: silber  
 Durchmesser außen: 7,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn  
 Gewicht: 54,2g

**KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM WEISS/SCHWARZ**



**Artikelnummer 3125-3075-0050-8700-3**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 7,0mm  
 Oberfläche und Farbe: schwarz-weiß  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 55,4g  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn



**KABEL 3G 0,75 H03RT-H BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 6,5MM SCHWARZ**



**Artikelnummer 3125-3075-0100-8723**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,5mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 49,4g  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-H BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM SCHWARZ**



**Artikelnummer 3125-3075-0100-8723-3**

Gewicht: 54,4g  
 Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 7,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 6,5 MM WEISS**



**Artikelnummer 3125-3075-0100-8724**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,5mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 55g  
 Oberfläche und Farbe: weiss  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM WEISS**



**Artikelnummer 3125-3075-0100-8724-3**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 7,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 55,32g  
 Oberfläche und Farbe: weiss  
 Kabelummantellung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-H BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 6,5 MM GOLD**



**Artikelnummer 3125-3075-0100-8725**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,5mm  
 Gewicht: 49,2g  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: Meterware  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe:gold  
 Kabelummantellgung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-H BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM GOLD**



**Artikelnummer 3125-3075-0100-8725-3**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 7,0mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: Meterware  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 54g  
 Oberfläche und Farbe:gold  
 Kabelummantellgung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-H BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 6,5 MM BRAUN**



**Artikelnummer 3125-3075-0100-8728**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe:braun  
 Durchmesser außen: 6,5mm  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 49g  
 Kabelummantellgung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 3G 0,75 H03RT-H BAUMWOLLE UMSPONNEN AD. CA. 7,0 MM BRAUN**



**Artikelnummer 3125-3075-0100-8728-3**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 7,0mm  
 Oberfläche und Farbe:braun  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 5000cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 54,8g  
 Kabelummantellgung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

**KABEL 4G 0,75 (H)03RT-F BAUMWOLLE UMSPONNEN RAL 9005 SCHWARZ****Artikelnummer 3125-4075-0100-9005**


Aderanzahl: 4  
Durchmesser außen: 6,5mm  
Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
Länge: 5000cm  
Oberfläche und Farbe: schwarz  
Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
Gewicht: 60,2g  
Kabelummantelung: Baumwolle umspinnen m. Füllgarn

## KABEL-ABSCHNITT 1X0,75 100 MM LG. H05V2-U STARR 08/08 BRAUN

**Artikelnummer 3137-1075-0100-8728**

Länge: 10cm  
Gewicht: 1,05g  
Oberfläche und Farbe: braun  
Kabelummantelung: PVC  
Material: PVC  
Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

## KABEL-ABSCHNITT 1X0,75 100 MM LG. H05V2-U STARR 08/08 BLK. BLAU

**Artikelnummer 3137-1075-0100-8729**


Länge: 10cm  
Oberfläche und Farbe: blau  
Kabelummantelung: PVC  
Material: PVC  
Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
Gewicht: 1,04g

## KABEL-ABSCHNITT 1X0,75 150 MM LG. H05V2-U STARR 08/08 BLK. BRAUN

**Artikelnummer 3137-1075-0150-8728**

Oberfläche und Farbe: braun  
Kabelummantelung: PVC  
Material: PVC  
Gewicht: 1,58g  
Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
Länge: 15cm

## KABEL-ABSCHNITT 1X0,75 150 MM LG. H05V2-U STARR 08/08 BLK. BLAU

**Artikelnummer 3137-1075-0150-8729**

Oberfläche und Farbe: blau  
Kabelummantelung: PVC  
Material: PVC  
Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
Länge: 15cm  
Gewicht: 1,57g

TEFLON LITZENKABEL-ABSCHNITT 1X0,75 FEP 2.000 MM LG. AE/AE SCHWARZ
 

---



**Artikelnummer** 3141-1075-2000-6823  
 Aderanzahl: 1 Länge: 200cm  
 Durchmesser außen: 1,5mm Material: PTFE Teflon  
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Farbe:  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelummantellung: FEP  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 16,42g

 TEFLON LITZENKABEL-ABSCHNITT 1X0,75 FEP 2.000 MM LG. AE/AE WEISS
 


---



**Artikelnummer** 3141-1075-2000-6824  
 Gewicht: 16,84g Oberfläche und Farbe: weiss  
 Aderanzahl: 1 Material: PTFE Teflon  
 Durchmesser außen: 1,5mm  
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelummantellung: FEP  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Länge: 200cm

 TEFLON LITZENKABEL-ABSCHNITT 1X0,75 PTFE 300 MM LG. 1XAE/1X07/TA BRAUN
 


---



**Artikelnummer** 3143-1075-0300-6828  
 Aderanzahl: 1 Kabelummantellung: PTFE  
 Durchmesser außen: 1,5mm Material: PTFE Teflon  
 Oberfläche und Farbe: braun  
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse  
 Gewicht: 2,79g  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Länge: 30cm

 TEFLON LITZENKABEL-ABSCHNITT 1X0,75 PTFE 300 MM LG. 1XAE/1X07/TA BLAU
 


---



**Artikelnummer** 3143-1075-0300-6829  
 Aderanzahl: 1 Kabelummantellung: PTFE  
 Oberfläche und Farbe: blau Material: PTFE Teflon  
 Durchmesser außen: 1,5mm  
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 3g  
 Länge: 30cm

KABEL-ZUSCHNITT 2X0,75 FLACH H03VVH2-F 150 MM LG. 30/30AE WEISS
 

---



**Artikelnummer** 3161-0150-3030-8724

Gewicht: 5,29g  
 Kabelummantelung: PVC  
 Material: PVC  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Länge: 15cm  
 Oberfläche und Farbe: weiss

 KABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 H03VV-F RUND 1000 MM LG. BEIDS. 30/07AE SCHWARZ
 

---



**Artikelnummer** 3163-1000-3030-8723

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Länge: Meterware  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

 KABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 RUND 1400 MM LG. 30/30AE FEP/PVC TRANSPARENT
 

---




**Artikelnummer** 3163-1400-3030-6627

Aderanzahl: 3                      Gewicht: 75g  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Durchmesser außen: 5,4mm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Länge: 140cm  
 Kabelummantelung: FEP/PVC


 LITZEN-ZUSCHNITT 1X0,75 H05V-K 100 MM LG. M. RINGÖSE M4/AE GRÜN-GELB
 

---



**Artikelnummer** 3166-1075-4100-8765

Anschraubbar: Ja                      Gewicht: 1,31g  
 Aderanzahl: 1                      Oberfläche und Farbe: Grün-gelb  
 Länge: 10cm                      Durchmesser außen: 1,8mm  
 Kabelendbearbeitung: Ringöse  
 Kabelummantelung: PVC  
 Leitungsart: Einzellitzen  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewindegröße: M4


**LITZEN-ZUSCHNITT 1X0,75 H05V-K 150 MM LG. M. RINGÖSE M4 FREIES ENDE 30 AE GRÜN-GELB**

**Artikelnummer 3166-1075-4150-8765**

Kabelendbearbeitung: Ringöse  
 Kabelummantellng: PVC  
 Material: PVC  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Länge: 15cm  
 Oberfläche und Farbe: Grün-gelb  
 Gewicht: 2,34g

**SPIRALKABEL-ZUSCHNITT 2X0,75 AUSZIEHBARE LÄNGE 1200 MM 30/7 AE SCHWARZ**

**Artikelnummer 3175-2075-1200-8423**

Aderanzahl: 2 Länge: 120cm  
 Kabelummantellng: PVC  
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Durchmesser außen: 5,4mm  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 72g

**SPIRALKABEL-ZUSCHNITT 2X0,75 AUSZIEHBARE LÄNGE 1200 MM 30/7 AE WEISS**

**Artikelnummer 3175-2075-1200-8424**

Aderanzahl: 2 Oberfläche und Farbe: weiss  
 Kabelummantellng: PVC  
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Durchmesser außen: 5,4mm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Länge: 120cm  
 Gewicht: 71g

**SPIRALKABEL-ZUSCHNITT 2X0,75 AUSZIEHBARE LÄNGE 1200 MM 30/7 AE BRAUN**

**Artikelnummer 3175-2075-1200-8428**

Aderanzahl: 2 Länge: 120cm  
 Oberfläche und Farbe: braun  
 Kabelummantellng: PVC  
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Durchmesser außen: 5,4mm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 72g


**SPIRALKABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 AUSZIEHBARE LÄNGE 1200 MM 30/7 AE SCHWARZ**



**Artikelnummer 3175-3075-1200-8423**

Aderanzahl:	3	Gewicht:	88g
Kabelummantelung:	PVC		
Durchmesser außen:	6,0mm		
Kabelendbearbeitung:	Aderendhülse		
Leistungsart:	Schlauch-Ltg.		
Oberfläche und Farbe:	schwarz		
Kabelquerschnitt:	0,75mm <sup>2</sup>		
Länge:	120cm		

**SPIRALKABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 AUSZIEHBARE LÄNGE 1200 MM 30/7 AE WEISS**



**Artikelnummer 3175-3075-1200-8424**

Aderanzahl:	3	Oberfläche und Farbe:	weiss
Kabelummantelung:	PVC		
Durchmesser außen:	6,0mm		
Kabelendbearbeitung:	Aderendhülse		
Leistungsart:	Schlauch-Ltg.		
Kabelquerschnitt:	0,75mm <sup>2</sup>		
Länge:	120cm		
Gewicht:	88g		


**SPIRALKABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 AUSZIEHBARE LÄNGE 1200 MM 30/7 AE BRAUN**



**Artikelnummer 3175-3075-1200-8428**

Aderanzahl:	3	Gewicht:	88g
Oberfläche und Farbe:	braun		
Farbe:			
Kabelummantelung:	PVC		
Durchmesser außen:	6,0mm		
Kabelendbearbeitung:	Aderendhülse		
Leistungsart:	Schlauch-Ltg.		
Kabelquerschnitt:	0,75mm <sup>2</sup>		
Länge:	120cm		


**LITZEN-ZUSCHNITT 1X1,50 HALOGENFREI 200 MM 11/11 VERDRILLT+VERZINNT WEISS**



**Artikelnummer 3189-1150-0211-3924**

Kabelquerschnitt:	1,5mm <sup>2</sup>
Kabelendbearbeitung:	verzinkt
Material:	PVC
Länge:	20cm
Kabelummantelung:	Halogenfrei
Gewicht:	3,8g
Oberfläche und Farbe:	weiss



**LITZEN-ZUSCHNITT 1X1,50 HALOGENFREI 200 MM 11/11 VERDRILLT+VERZINNT GRÜN-GELB****Artikelnummer 3189-1150-0211-3965**

Gewicht: 3,52g  
Kabelquerschnitt: 1,5mm<sup>2</sup>  
Kabelendbearbeitung: verzinkt  
Material: PVC  
Länge: 20cm  
Kabelummantelung: Halogenfrei  
Oberfläche und Farbe:Grün-gelb

**LITZEN-ZUSCHNITT 1X1,50 HALOGENFREI 600 MM 11/11 VERDRILLT+VERZINNT WEISS****Artikelnummer 3189-1150-0611-3924**

Kabelquerschnitt: 1,5mm<sup>2</sup>  
Kabelendbearbeitung: verzinkt  
Material: PVC  
Kabelummantelung: Halogenfrei  
Gewicht: 11,41g  
Länge: 60cm  
Oberfläche und Farbe:weiss

**LITZEN-ZUSCHNITT 1X1,50 HALOGENFREI 600 MM 11/11 VERDRILLT+VERZINNT GRÜN-GELB****Artikelnummer 3189-1150-0611-3965**

Kabelquerschnitt: 1,5mm<sup>2</sup>  
Kabelendbearbeitung: verzinkt  
Kabelummantelung: Halogenfrei  
Gewicht: 10,62g  
Oberfläche und Farbe:Grün-gelb  
Länge: 60cm  
Material: Lötzinn

**KABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT 900 MM 60/AE 30/ABGEM. FB. 285 BRAUN****Artikelnummer 4180-0900-6030-0028**

Aderanzahl: 3  
Durchmesser außen: 6,3mm  
Oberfläche und Farbe:braun  
Kabelendbearbeitung: Aderendhülse  
Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
Gewicht: 50g  
Länge: 90cm


KABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT 1000 MM 60/50 AE FB. 285 BRAUN



**Artikelnummer 4180-1000-6050-0028**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: braun  
 Länge: 100cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

KABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT 2500 MM BEIDS. GLATT MELANGE BEIGE (KIESEL)



**Artikelnummer 4180-2500-0000-0034**

Aderanzahl: 3  
 Oberfläche und Farbe: beige  
 Länge: 250cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

KABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT 2500 MM 60/25 AE FB. 285 BRAUN



**Artikelnummer 4180-2500-6025-0028**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,3mm  
 Oberfläche und Farbe: braun  
 Ohne Schalter: Ja  
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 250cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 182g

KABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT 2500 MM 60/25 AE SCHWARZ



**Artikelnummer 4180-2500-6025-9005**

Aderanzahl: 3  
 Durchmesser außen: 6,3mm  
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 250cm  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Gewicht: 145g  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

Kabelummantelung: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel

KABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT 2500 MM 60/50 AE FB. 285 BRAUN
 

---

**Artikelnummer****4180-2500-6050-0028**

Aderanzahl: 3 Kabelummantellg.:Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Durchmesser außen: 6,3mm  
 Oberfläche und Farbe:braun  
 Gewicht: 143g  
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Länge: 250cm  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

 KABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT 2500 MM 60/50 AE FB. 615 SCHWARZ
 

---

**Artikelnummer****4180-2500-6050-9005**

Aderanzahl: 3  
 Länge: 250cm  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

 KABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT 5000 MM 60/50 AE FB. 285 BRAUN
 

---

**Artikelnummer****4180-5000-6050-0028**

Aderanzahl: 3 Kabelummantellg.:Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Durchmesser außen: 6,3mm  
 Länge: 500cm  
 Oberfläche und Farbe:braun  
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Gewicht: 265g  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>

 KABEL-ZUSCHNITT 3G 0,75 H03VV-F TEXTILUMMANTELT 5000 MM 60/50 AE FB. 615 SCHWARZ
 

---

**Artikelnummer****4180-5000-6050-9005**

Aderanzahl: 3  
 Länge: 500cm  
 Kabelendbearbeitung: Aderendhülse  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Kabelummantellg.: Textil umspinnen m. PVC Innenmantel  
 Gewicht: 562g

LÜSTERKLEMMENEINSATZ 6X14 O. SCHRAUBEN VERNICKELT



**Artikelnummer** 2447-0614-0000-3114

Höhe 14mm  
Breite 6mm  
Länge: 14mm  
Gewicht: 1,3g  
Material: Messing  
Oberfläche und Farbe: vernickelt  
IP Schutzart: IP20

LÜSTERKLEMMENEINSATZ 6X14 M. SCHRAUBEN VERNICKELT



**Artikelnummer** 2447-0614-0002-3114

Höhe 14mm  
Breite 6mm  
Länge: 14mm  
Material: Messing  
Oberfläche und Farbe: vernickelt  
Gewicht: 0,12g

KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML6,2 BLAU 1,5-2,5 MM<sup>2</sup>



**Artikelnummer** 2460-0062-1525-7529

Höhe 27.6mm  
Oberfläche und Farbe: blau  
Durchmesser außen: 12,0mm  
Durchmesser innen: 6,2mm  
Gewicht: 1,22g

KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML8,2 ROT 1 MM<sup>2</sup>



**Artikelnummer** 2460-0082-0010-7533

Höhe 29.8mm  
Durchmesser außen: 14,0mm  
Gewicht: 1,29g  
Oberfläche und Farbe: rot  
Durchmesser innen: 8,2mm

KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML10,2 BLAU 1,5-2,5 MM<sup>2</sup>



**Artikelnummer** 2460-0102-1525-7529  
 Höhe 34,2mm  
 Oberfläche und Farbe:blau  
 Durchmesser außen: 18,0mm  
 Durchmesser innen: 10,2mm  
 Gewicht: 1,93g

ADERENDHUELSE O. ISO A 1,0X8



**Artikelnummer** 2465-0000-1008-7801  
 Höhe 8mm  
 Durchmesser außen:1,5mm  
 Durchmesser innen: 1,0mm  
 Gewicht: 0,06g  
 Material: Kupfer

ADERENDHUELSE O. ISO A 1,0X10



**Artikelnummer** 2465-0000-1010-7801  
 Länge: 10mm  
 Durchmesser außen: 1,5mm  
 Gewicht: 0,07g  
 Oberfläche und Farbe:roh  
 Material: Kupfer

ADERENDHUELSE O. ISO A 1,5X7



**Artikelnummer** 2465-0000-1507-7801  
 Höhe 7mm  
 Durchmesser innen: 1,5mm  
 Durchmesser außen:2,0mm  
 Gewicht: 0,06g  
 Material: Kupfer

ADERENDHUELSE O. ISO A 1,5X10



**Artikelnummer** 2465-0000-1510-7801  
 Höhe 10mm  
 Durchmesser innen: 1,5mm  
 Durchmesser außen: 2,0mm  
 Material: Kupfer  
 Gewicht: 0,1g

ADERENDHUELSE O. ISO A 1,5X12



**Artikelnummer** 2465-0000-1512-7801  
 Höhe 12mm  
 Durchmesser innen: 1,5mm  
 Durchmesser außen: 2,0mm  
 Material: Kupfer  
 Gewicht: 0,1g

ADERENDHUELSE O. ISO A 2,5X7



**Artikelnummer** 2465-0000-2507-7801  
 Höhe 7mm  
 Durchmesser innen: 2,5mm  
 Durchmesser außen: 2,5mm  
 Gewicht: 7g  
 Material: Kupfer

ADERENDHUELSE O. ISO A 2,5X10



**Artikelnummer** 2465-0000-2510-7801  
 Höhe 10mm  
 Durchmesser innen: 2,5mm  
 Durchmesser außen: 2,5mm  
 Gewicht: 0,11g  
 Material: Kupfer

ADERENDHUELSE O. ISO A 2,5X12



**Artikelnummer** 2465-0000-2512-7801  
 Höhe 12mm  
 Durchmesser außen: 2,5mm  
 Durchmesser innen: 2,6mm  
 Gewicht: 0,12g  
 Material: Kupfer

ADERENDHUELSE O. ISO A 4,0X9



**Artikelnummer** 2465-0000-4009-7801  
 Höhe 9mm  
 Durchmesser innen: 4,0mm  
 Durchmesser außen: 4,0mm  
 Gewicht: 0,07g  
 Material: Kupfer

ADERENDHUELSE O. ISO A 4,0X12



**Artikelnummer** 2465-0000-4012-7801  
 Höhe 12mm  
 Durchmesser innen: 4,0mm  
 Durchmesser außen: 4,0mm  
 Gewicht: 0,21g  
 Material: Kupfer

ADERENDHUELSE O. ISO A 6,0X12



**Artikelnummer** 2465-0000-6012-7801  
 Höhe 12mm  
 Gewicht: 0,25g  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Durchmesser innen: 6,0mm  
 Material: Kupfer

ADERENDHUELSE O. ISO A 0,75X6 (1,8X6)



**Artikelnummer** 2465-0000-7506-7801  
 Höhe 6mm  
 Durchmesser außen: 1,5mm  
 Gewicht: 0,05g  
 Durchmesser innen: 0,75mm  
 Material: Kupfer

ADERENDHUELSE O. ISO A 0,75X8



**Artikelnummer** 2465-0000-7508-7801  
 Höhe 8mm  
 Durchmesser außen: 1,5mm  
 Gewicht: 0,06g  
 Durchmesser innen: 0,75mm  
 Material: Kupfer

ADERENDHUELSE O. ISO A 0,75X12



**Artikelnummer** 2465-0000-7512-7801  
 Höhe 12mm  
 Durchmesser außen: 1,5mm  
 Durchmesser innen: 0,75mm  
 Material: Kupfer  
 Gewicht: 0,08g

ADERENDHUELSE M. ISO 0,5 MM² WEISS



**Artikelnummer** 2470-0000-0005-7524  
 Höhe 14mm  
 Gewicht: 0,07g  
 Kabelquerschnitt: 0,5mm²  
 Oberfläche und Farbe: weiss



ADERENDHUELSE M. ISO 0,75 MM<sup>2</sup> WEISS



**Artikelnummer** 2470-0000-0075-7524

Höhe 14mm  
Gewicht: 0,09g  
Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
Oberfläche und Farbe:weiss

ADERENDHUELSE M. ISO 0,75 MM<sup>2</sup> BLAU



**Artikelnummer** 2470-0000-0075-7529

Höhe 14mm  
Durchmesser außen: 3,5mm  
Oberfläche und Farbe:blau  
Gewicht: 0,09g  
Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
Durchmesser innen: 0,75mm

ADERENDHUELSE M. ISO 0,75 MM<sup>2</sup> X8 MM LG. GRAU DIN 46228



**Artikelnummer** 2470-0000-0075-7531

Höhe 14mm  
Durchmesser außen: 3,5mm  
Oberfläche und Farbe:grau  
Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
Durchmesser innen: 0,75mm  
DIN Norm: 46228  
Gewicht: 0,1g

ADERENDHUELSE M. ISO 1,00 MM<sup>2</sup> GELB DIN 46228



**Artikelnummer** 2470-0000-0100-7530

Höhe 15mm  
Durchmesser außen: 3,5mm  
Kabelquerschnitt: 1,0mm<sup>2</sup>  
Gewicht: 0,11g  
Durchmesser innen: 1,0mm  
DIN Norm: 46228  
Oberfläche und Farbe:gelb

ADERENDHUELSE M. ISO 1,00 MM<sup>2</sup> X 8 MM LG. ROT DIN 46228



**Artikelnummer** 2470-0000-0100-7533

Höhe 15mm  
 Durchmesser außen: 3,5mm  
 Kabelquerschnitt: 1,0mm<sup>2</sup>  
 Oberfläche und Farbe:rot  
 Gewicht: 0,09g  
 Durchmesser innen: 1,0mm  
 DIN Norm: 46228

ADERENDHUELSE M. ISO 1,50 MM<sup>2</sup>X 8 MM LG. SCHWARZ DIN 46228



**Artikelnummer** 2470-0000-0150-7523

Höhe 15mm  
 Kabelquerschnitt: 1,5mm<sup>2</sup>  
 Durchmesser außen: 4,2mm  
 Durchmesser innen: 1,5mm  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Gewicht: 0,12g  
 DIN Norm: 46228

ADERENDHUELSE M. ISO 2,50 MM<sup>2</sup> GRAU



**Artikelnummer** 2470-0000-0250-7531

Höhe 15,5mm  
 Oberfläche und Farbe:grau  
 Durchmesser innen: 2,5mm  
 Gewicht: 0,18g  
 Durchmesser außen: 4,7mm  
 Kabelquerschnitt: 2,5mm<sup>2</sup>

ADERENDHUELSE M. ISO 4,00 MM<sup>2</sup> GRAU DIN 46228



**Artikelnummer** 2470-0000-0400-7531

Höhe 16mm  
 Durchmesser innen: 4,0mm  
 Oberfläche und Farbe:grau  
 Gewicht: 0,25g  
 Durchmesser außen: 5,4mm  
 DIN Norm: 46228  
 Kabelquerschnitt: 4,0mm<sup>2</sup>

TWIN-ADERENDHUELSE M. ISO 2X0,75 MM<sup>2</sup> STIFTLÄNGE 10 MM WEISS



**Artikelnummer** 2471-0010-2075-7524

Höhe 17mm  
Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
Gewicht: 0,14g  
Durchmesser innen: 0,75mm  
Oberfläche und Farbe: weiss

TWIN-ADERENDHUELSE M. ISO 2X0,75 MM<sup>2</sup> STIFTLÄNGE 10 MM GRAU



**Artikelnummer** 2471-0010-2075-7531

Höhe 17mm  
Oberfläche und Farbe: grau  
Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
Gewicht: 0,14g  
Durchmesser innen: 0,75mm

MS FLACHSTECKHÜLSE DIN 46247 0,5-1,0 MM<sup>2</sup> STECKBREITE 4,8 MM VERZINNT



**Artikelnummer** 2472-0510-0481-3101

Höhe 16mm  
Breite 5.7mm  
Kabelquerschnitt: 1,0mm<sup>2</sup>  
Material: Messing  
Gewicht: 0,43g  
DIN Norm: 46228

STOSSVERBINDER POLYCARBONAT 0,5-1,5 MM<sup>2</sup> ROT -150° BIS +125° C



**Artikelnummer** 2475-0000-0515-7333

Höhe 25.9mm  
Kabelquerschnitt: 1,5mm<sup>2</sup>  
Durchmesser innen: 1,5mm  
Durchmesser außen: 5,8mm  
Oberfläche und Farbe: rot  
Gewicht: 1,13g

STOSSVERBINDER PVC 0,5-1,5 MM<sup>2</sup> ROT -10° BIS +75° C



**Artikelnummer 2475-0000-0515-8733**

Höhe 24.8mm  
 Kabelquerschnitt: 1,5mm<sup>2</sup>  
 Durchmesser innen: 1,5mm  
 Material: Silicon / PVC  
 Oberfläche und Farbe:rot  
 Gewicht: 0,9g  
 Durchmesser außen: 5,6mm

STOSSVERBINDER POLYCARBONAT 1,2-2,5 MM<sup>2</sup> BLAU -150° BIS +125° C



**Artikelnummer 2475-0000-1225-7329**

Höhe 24.8mm  
 Durchmesser innen: 2,5mm  
 Oberfläche und Farbe:blau  
 Durchmesser außen: 6,2mm  
 Kabelquerschnitt: 2,5mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 1,41g

STOSSVERBINDER PVC 1,5-2,5 MM<sup>2</sup> BLAU -10° BIS+75° C



**Artikelnummer 2475-0000-1525-8729**

Höhe 25.8mm  
 Durchmesser innen: 2,5mm  
 Oberfläche und Farbe:blau  
 Durchmesser außen: 6,1mm  
 Material: Silicon / PVC  
 Gewicht: 1,55g  
 Kabelquerschnitt: 2,5mm<sup>2</sup>

STOSSVERBINDER POLYCARBONAT 4,0-6,0 MM<sup>2</sup> GELB



**Artikelnummer 2475-0000-4060-7330**

Länge: 28,5mm  
 Durchmesser innen: 7,0mm  
 Gewicht: 2,23g  
 Kabelquerschnitt: 6,0mm<sup>2</sup>  
 Durchmesser außen: 8,7mm  
 Oberfläche und Farbe:gelb

STOSSVERBINDER PVC 4,0-6,0 MM<sup>2</sup> GELB



**Artikelnummer** 2475-0000-4060-8730

Länge: 26,1mm  
 Durchmesser innen: 6,7mm  
 Material: Silicon / PVC  
 Durchmesser außen: 8,1mm  
 Kabelquerschnitt: 6,0mm<sup>2</sup>  
 Gewicht: 2,32g  
 Oberfläche und Farbe:gelb

FE ERDLASCHE 8X21 STEGE LT. ZCHNG. Z. ANPUNKTEN ROH



**Artikelnummer** 2485-0000-0821-2101

Höhe 21mm  
 Breite 8mm  
 Gewicht: 2,3g  
 Material: Eisen  
 Oberfläche und Farbe:roh

FE ERDLASCHE 8X22 SEITL. STEGE Z. ANPUNKTEN GELB-VERZINKT



**Artikelnummer** 2485-0000-0822-2105

Höhe 22mm  
 Breite 8mm  
 Oberfläche und Farbe:verzinkt  
 Material: Eisen  
 Gewicht: 1,9g

FE ERDLASCHE 12X20 Z. ANPUNKTEN VERZINKT



**Artikelnummer** 2485-0000-1220-2104

Höhe 20mm  
 Breite 12mm  
 Oberfläche und Farbe:verzinkt  
 Material: Eisen  
 Gewicht: 2,41g

FE ERDLASCHE M. 3,2 MM LOCH 12X20 GELB-VERZINKT (180° GEDREHT)



**Artikelnummer** 2485-0032-1220-2105  
 Höhe 20mm  
 Breite 12mm  
 Oberfläche und Farbe: verzinkt  
 Gewicht: 2,21g  
 Material: Eisen  
 Durchmesser innen: 3,2mm

MS ERDLASCHE FÜR STECKKLEMME M. 4,0 MM LOCH 8X29 VERZINKT



**Artikelnummer** 2485-0040-0829-3104  
 Höhe 3.8mm  
 Breite 8mm  
 Durchmesser innen: 4,0mm  
 Oberfläche und Farbe: verzinkt  
 Material: Messing  
 Gewicht: 0,91g

FE ERDLASCHE 8X21 STEGE LT. ZCHNG. M. 4,2ER LOCH VERZINKT



**Artikelnummer** 2485-0042-0821-2104  
 Höhe 21mm  
 Breite 8mm  
 Oberfläche und Farbe: verzinkt  
 Durchmesser innen: 4,2mm  
 Material: Eisen  
 Gewicht: 2,22g

FE ERDLASCHE M. 4,2 MM LOCH 12X20 ROH



**Artikelnummer** 2485-0042-1220-2101  
 Höhe 4.8mm  
 Breite 12mm  
 Durchmesser innen: 4,2mm  
 Material: Eisen  
 Oberfläche und Farbe: roh  
 Gewicht: 2,19g

FE ERDLASCHE M. 5,2 MM LOCH 12X20 GELB-VERZINKT



**Artikelnummer**            **2485-0052-1220-2105**  
 Höhe                            4.8mm  
 Breite                            12mm  
 Oberfläche und Farbe: verzinkt  
 Durchmesser innen: 5,2mm  
 Gewicht:                        2g  
 Material:                        Eisen

KABELENDVERBINDER 2,5 MM<sup>2</sup> 8X15 QUETSCHHÜLSE Ø 3 MM M. KRAGEN TRANSPARENT



**Artikelnummer**            **2490-0025-0815-4027**  
 Höhe                            15mm  
 Breite                            8mm  
 Durchmesser außen: 8,0mm  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Durchmesser innen: 3,0mm  
 Gewicht:                        0,63g  
 Kabelquerschnitt:        2,5mm<sup>2</sup>  
 Material:                        Kunststoff

KABELENDVERBINDER 1,0 MM<sup>2</sup> 7,8X15 QUETSCHHÜLSE Ø 2,3 MM M. KRAGEN TRANSPARENT



**Artikelnummer**            **2490-7815-0010-4027**  
 Höhe                            15mm  
 Breite                            7.8mm  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Kabelquerschnitt:        1,0mm<sup>2</sup>  
 Durchmesser innen: 2,3mm  
 Durchmesser außen: 7,8mm  
 Gewicht:                        0,54g  
 Material:                        Kunststoff

KABELENDVERBINDER 6,5 MM<sup>2</sup> 11X18 QUETSCHHÜLSE Ø 4 MM M. KRAGEN TRANSPARENT
 

---



**Artikelnummer** 2490-0065-1118-4027

Breite 11mm  
 Länge: 18mm  
 Durchmesser innen: 4,0mm  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Gewicht: 0,8g  
 Durchmesser außen: 11,0mm

 KABELENDVERBINDER 10,0 MM<sup>2</sup> 13X24 QUETSCHHÜLSE Ø 4 MM M. KRAGEN TRANSPARENT
 

---



**Artikelnummer** 2490-0100-1324-4027

Länge: 24mm  
 Durchmesser innen: 4,0mm  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Durchmesser außen: 13,0mm  
 Kabelquerschnitt: 10,0mm<sup>2</sup>  
 Material: Kunststoff

 KABELENDVERBINDER 12,0 MM<sup>2</sup> 14X26 QUETSCHHÜLSE Ø 4,9 MM M. KRAGEN TRANSPARENT
 

---



**Artikelnummer** 2490-0120-1426-4027

Länge: 26mm  
 Durchmesser außen: 14,0mm  
 Durchmesser innen: 4,9mm  
 Kabelquerschnitt: AWG20  
 Gewicht: 1,5g  
 Oberfläche und Farbe: natur  
 Material: Kunststoff

 KABELENDVERBINDER 2,5 MM<sup>2</sup> 7X18 QUETSCHHÜLSE Ø 4 MM TRANSPARENT
 

---



**Artikelnummer** 2491-0025-0718-4027

Höhe 18mm  
 Länge: 18mm  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Durchmesser außen: 7,0mm  
 Gewicht: 0,6g



CU KABELSCHUH O. ISOLIERUNG ML3,7 VERZINNT
 

---



**Artikelnummer** 2455-0032-0000-3887

Höhe 3,5mm  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Durchmesser innen: 3,2mm  
 Gewicht: 0,53g  
 Material: Kupfer

 MS KABELSCHUH O. ISOLIERUNG ML3,2 0,5 - 1,0 BANDWARE VERZINNT
 

---



**Artikelnummer** 2455-0032-0510-3187

Material: Messing  
 Durchmesser außen: 6,0mm  
 Durchmesser innen: 3,2mm  
 Gewicht: 0,6g  
 Oberfläche und Farbe: verzinkt

 MS KABELSCHUH O. ISOLIERUNG ML4,3 0,5 - 1,0 BANDWARE VERZINNT
 

---



**Artikelnummer** 2455-0043-0510-3187

Höhe 0,5mm  
 Durchmesser außen: 7,0mm  
 Durchmesser innen: 4,3mm  
 Material: Messing  
 Gewicht: 0,31g  
 Oberfläche und Farbe: verzinkt

 CU KABELSCHUH O. ISOLIERUNG ML4,3 0,5-1,5 MM<sup>2</sup> VERZINNT
 

---



**Artikelnummer** 2455-0043-0515-7887

Höhe 15,5mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Durchmesser innen: 4,3mm  
 Material: Kupfer  
 Gewicht: 0,32g  
 Oberfläche und Farbe: verzinkt

---

**MS KABELSCHUH O. ISOLIERUNG ML5,3**

---

**Artikelnummer 2455-0052-0000-3101**

Durchmesser außen: 10,0mm  
Material: Messing  
Durchmesser innen: 5,2mm  
Gewicht: 0,5g

---

**CU KABELSCHUH O. ISOLIERUNG ML6,5 VERZINNT**

---

**Artikelnummer 2455-0065-0000-3887**

Höhe 0mm  
Durchmesser innen: 6,5mm  
Gewicht: 0,9g  
Material: Kupfer  
Durchmesser außen: 11,0mm

---

**MS KABELSCHUH O. ISOLIERUNG ML8,5**

---

**Artikelnummer 2455-0082-0000-3101**

Durchmesser außen: 12,0mm  
Material: Messing  
Durchmesser innen: 8,2mm  
Gewicht: 0,6g

---

**CU KABELSCHUH O. ISOLIERUNG ML10,5 0,5-1,0 MM<sup>2</sup> DIN 46234 VERZINNT**


---

**Artikelnummer 2455-0102-0000-3887**

Höhe 0mm  
Durchmesser außen: 18,0mm  
Durchmesser innen: 10,2mm  
Gewicht: 1,8g  
Material: Kupfer

MS KABELSCHUH O. ISOLIERUNG ML10,5 BANDWARE ROH
 

---


**Artikelnummer** 2455-0105-02000-3101

 Durchmesser innen: 10,5mm  
 Material: Messing  
 Oberfläche und Farbe:roh

 KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML4,2 ROT 0,5-1,5 MM<sup>2</sup>


---


**Artikelnummer** 2460-0042-0515-7533

 Durchmesser außen: 8,0mm  
 Gewicht: 0,75g  
 Oberfläche und Farbe:rot  
 Durchmesser innen: 4,2mm

 KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML4,3 GELB 4,0-6,0 MM<sup>2</sup>


---


**Artikelnummer** 2460-0043-4060-4230

 Durchmesser außen: 8,0mm  
 Durchmesser innen: 4,3mm  
 Gewicht: 1,7g  
 Oberfläche und Farbe:gelb

 KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML5,3 ROT 1 MM<sup>2</sup>


---


**Artikelnummer** 2460-0053-0510-7533

 Höhe: 5,6mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Durchmesser außen: 10,0mm  
 Durchmesser innen: 5,3mm  
 Oberfläche und Farbe:rot  
 Gewicht: 0,92g

---

**KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML5,3 BLAU 1,5-2,5 MM<sup>2</sup>**

---

**Artikelnummer 2460-0053-1525-7529**

Anschraubbar: Ja  
Durchmesser außen: 10,0mm  
Durchmesser innen: 5,3mm  
Oberfläche und Farbe: blau  
Gewicht: 0,92g

---

**KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML5,3 GELB 4,0-6,0 MM<sup>2</sup>**

---

**Artikelnummer 2460-0053-4060-4230**

Durchmesser außen: 10,0mm  
Durchmesser innen: 5,3mm  
Gewicht: 1,8g  
Oberfläche und Farbe: gelb

---

**KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML6,5 GELB 4,0-6,0 MM<sup>2</sup>**

---

**Artikelnummer 2460-0065-4060-4230**

Durchmesser innen: 6,5mm  
Gewicht: 1,9g  
Durchmesser außen: 11,0mm  
Oberfläche und Farbe: gelb

---

**KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML8,5 GELB 4,0-6,0 MM<sup>2</sup>**

---

**Artikelnummer 2460-0085-4060-4230**

Durchmesser außen: 14,0mm  
Durchmesser innen: 8,5mm  
Gewicht: 2,4g  
Oberfläche und Farbe: gelb

KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML10,5 ROT 1 MM<sup>2</sup>**Artikelnummer** 2460-0105-0010-7533

Höhe 5mm  
Anschraubbar: Ja  
Durchmesser innen: 10,5mm  
Oberfläche und Farbe: rot  
Gewicht: 1,79g  
Durchmesser außen: 18,0mm

KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML10,5 GELB 4,0-6,0 MM<sup>2</sup>**Artikelnummer** 2460-0105-4060-4230

Höhe 8mm  
Anschraubbar: Ja  
Durchmesser innen: 10,5mm  
Gewicht: 3,03g  
Durchmesser außen: 18,0mm  
Oberfläche und Farbe: gelb

KABELSCHUH M. ISOLIERUNG ML14,5 GELB 4,0-6,0 MM<sup>2</sup>**Artikelnummer** 2460-0145-4060-4230

Durchmesser außen: 19,0mm  
Gewicht: 2,6g  
Durchmesser innen: 14,5mm  
Oberfläche und Farbe: gelb