



LED KOMPONENTEN
LED BLACKLINE



 KU DIFFUSORSCHEIBE F. 6-FACH REFLEKTOR BLACKLINE S 96X9X0,2 MM PC MATT


Artikelnummer 7550-0096-0900-1927

Höhe 0.2mm
 Breite 9mm
 Länge: 96mm
 Anclipsbar: Ja
 Oberfläche und Farbe:transparent
 Gewicht: 0,12g
 Material: Kunststoff

 KU 6-FACH REFLEKTOR BLACKLINE S 96X10X8,5 MM ABSTRAHLWINKEL 30° PC METALLISIERT


Artikelnummer 7550-0096-1030-1936

Höhe 8.5mm
 Breite 10mm
 Länge: 96mm
 Anschraubbar: Ja
 Oberfläche und Farbe:verchromt
 Abstrahlwinkel: 30Grad
 Gewicht: 2,48g
 Material: Kunststoff

 KU 6-FACH REFLEKTOR BLACKLINE S 96X10X8,5 MM ABSTRAHLWINKEL 45° PC METALLISIERT


Artikelnummer 7550-0096-1045-1936

Höhe 8.5mm
 Breite 10mm
 Länge: 96mm
 Anschraubbar: Ja
 Oberfläche und Farbe:verchromt
 Abstrahlwinkel: 45Grad
 Gewicht: 2,48g
 Material: Kunststoff

 KU 6-FACH LINSENOPTIK BLACKLINE S 96X10X7,8 MM ABSTRAHLWINKEL 15° PC TRANSPARENT


Artikelnummer 7551-0096-1015-1927

Höhe 7.8mm
 Breite 10mm
 Länge: 96mm
 Anschraubbar: Ja
 Oberfläche und Farbe:transparent
 Abstrahlwinkel: 15Grad
 Gewicht: 3,27g
 Material: Kunststoff

 KU 6-FACH LINSENOPTIK BLACKLINE S 96X10X7,8 MM ABSTRAHLWINKEL 30° PC TRANSPARENT


Artikelnummer 7551-0096-1030-1927

Höhe 7.8mm
 Breite 10mm
 Länge: 96mm
 Anschraubbar: Ja
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Abstrahlwinkel: 30Grad
 Gewicht: 3,09g
 Material: Kunststoff

 KU 6-FACH LINSENOPTIK BLACKLINE S 96X10X7,8 MM ABSTRAHLWINKEL 48° PC TRANSPARENT


Artikelnummer 7551-0096-1048-1927


Höhe 7.8mm
 Breite 10mm
 Länge: 96mm
 Anschraubbar: Ja
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Abstrahlwinkel: 48Grad
 Gewicht: 3g
 Material: Kunststoff

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG QUADRATISCH BLACKLINE S 100X12X10,8 MM PC SCHWARZ GLÄNZEND


Artikelnummer 7552-0100-1200-1923

Höhe 10.8mm
 Breite 12mm
 Länge: 100mm
 Anclipsbar: Ja
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Gewicht: 2,44g
 Material: Kunststoff

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG QUADRATISCH BLACKLINE S 100X12X10,8 MM PC WEISS GLÄNZEND


Artikelnummer 7552-0100-1200-1924


Höhe 10.8mm
 Breite 12mm
 Länge: 100mm
 Anclipsbar: Ja
 Gewicht: 2,41g
 Oberfläche und Farbe: weiss
 Material: Kunststoff

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE S 100X12X10,8 MM PC SCHWARZ GLÄNZEND


Artikelnummer 7553-0100-1200-1923


Höhe 10.8mm
 Breite 12mm
 Länge: 100mm
 Anclipsbar: Ja
 Oberfläche und Farbe:schwarz
 Gewicht: 2,62g
 Material: Kunststoff

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE S 100X12X10,8 MM PC WEISS GLÄNZEND


Artikelnummer 7553-0100-1200-1924

Höhe 10.8mm
 Breite 12mm
 Länge: 100mm
 Anclipsbar: Ja
 Gewicht: 2,66g
 Oberfläche und Farbe:weiss
 Material: Kunststoff

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE S 100X12X10,8 MM PC WEISS MATT


Artikelnummer 7553-0100-1200-1972

Höhe 10.8mm
 Breite 12mm
 Länge: 100mm
 Anclipsbar: Ja
 Gewicht: 2,65g
 Material: PC
 Oberfläche und Farbe:weiss

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE S 100X12X10,8 MM PC SCHWARZ MATT


Artikelnummer 7553-1100-1200-1923

Höhe 10.8mm
 Breite 12mm
 Länge: 100mm
 Anclipsbar: Ja
 Oberfläche und Farbe:schwarz
 Gewicht: 2,67g
 Material: Kunststoff

 KU 6-FACH REFLEKTOR BLACKLINE M 92,4X15,2X6,7 MM ABSTRAHLWINKEL 20° PC METALLISIERT


Artikelnummer 7560-0092-1520-1936

Höhe 6.7mm
 Breite 15.2mm
 Länge: 92,4mm
 Anschraubbar: Ja
 Abstrahlwinkel: 20Grad
 Oberfläche und Farbe:verchromt
 Gewicht: 3,68g
 Material: Kunststoff

 KU 6-FACH REFLEKTOR BLACKLINE M 92,4X15,2X6,7 MM ABSTRAHLWINKEL 34° PC METALLISIERT


Artikelnummer 7560-0092-1534-1936


Höhe 6.7mm
 Breite 15.2mm
 Länge: 92,4mm
 Anschraubbar: Ja
 Oberfläche und Farbe:verchromt
 Gewicht: 3,87g
 Abstrahlwinkel: 34Grad
 Material: Kunststoff

 KU 6-FACH REFLEKTOR BLACKLINE M 92,4X15,2X6,7 MM ABSTRAHLWINKEL 48° PC METALLISIERT


Artikelnummer 7560-0092-1548-1936

Höhe 6.7mm
 Breite 15.2mm
 Länge: 92,4mm
 Anschraubbar: Ja
 Abstrahlwinkel: 48Grad
 Oberfläche und Farbe:verchromt
 Gewicht: 3,77g
 Material: Kunststoff

 KU 6-FACH LINSENOPTIK BLACKLINE M 92,4X15,2X7,5 MM ABSTRAHLWINKEL 23° PC TRANSPARENT


Artikelnummer 7561-0092-1523-1927

Höhe 7.5mm
 Breite 15.2mm
 Länge: 92,4mm
 Anschraubbar: Ja
 Oberfläche und Farbe:transparent
 Abstrahlwinkel: 23Grad
 Gewicht: 5,07g
 Material: Kunststoff

KU 6-FACH LINSENOPTIK BLACKLINE M 92,4X15,2X7,5 MM ABSTRAHLWINKEL 37° PC TRANSPARENT

Artikelnummer 7561-0092-1537-1927

Höhe 7.5mm
 Breite 15.2mm
 Länge: 92,4mm
 Anschraubbar: Ja
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Abstrahlwinkel: 37Grad
 Gewicht: 5,58g
 Material: Kunststoff

KU 6-FACH LINSENOPTIK BLACKLINE M 92,4X15,2X7,5 MM ABSTRAHLWINKEL 42° PC TRANSPARENT


Artikelnummer 7561-0092-1542-1927

Höhe 7.5mm
 Breite 15.2mm
 Länge: 92,4mm
 Anschraubbar: Ja
 Oberfläche und Farbe: transparent
 Abstrahlwinkel: 42Grad
 Gewicht: 5,51g
 Material: Kunststoff

KU 6-FACH UGR ABDECKUNG QUADRATISCH BLACKLINE M 95,8X19,33X14 MM PC SCHWARZ GLÄNZEND

Artikelnummer 7562-0095-1900-1923

Höhe 14mm
 Breite 19.33mm
 Länge: 95,8mm
 Oberfläche und Farbe: schwarz
 Gewicht: 4,87g
 Material: Kunststoff

KU 6-FACH UGR ABDECKUNG QUADRATISCH BLACKLINE M 95,8X19,33X14 MM PC WEISS GLÄNZEND

Artikelnummer 7562-0095-1900-1924

Höhe 14mm
 Breite 19.33mm
 Länge: 95,8mm
 Anclipsbar: Ja
 Gewicht: 4,95g
 Oberfläche und Farbe: weiss
 Material: Kunststoff

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG QUADRATISCH BLACKLINE M 95,8X19,33X14 MM PC SCHWARZ MATT


Artikelnummer 7562-1095-1900-1923

Höhe 14mm
 Breite 19.33mm
 Länge: 95,8mm
 Anclipsbar: Ja
 Oberfläche und Farbe:schwarz
 Gewicht: 5g
 Material: Kunststoff

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE M 95,8X19,33X14 MM PC SCHWARZ CHROM


Artikelnummer 7563-0095-1900-1916


Höhe 14mm
 Breite 19.33mm
 Länge: 95,8mm
 Anclipsbar: Ja
 Oberfläche und Farbe:schwarz-chrom
 Gewicht: 5,27g
 Material: Kunststoff

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE M 95,8X19,33X14 MM PC SCHWARZ GLÄNZEND



Artikelnummer 7563-0095-1900-1923

Höhe 14mm
 Breite 19.33mm
 Länge: 95,8mm
 Anclipsbar: Ja
 Oberfläche und Farbe:schwarz
 Gewicht: 5,2g
 Material: Kunststoff

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE M 95,8X19,33X14 MM PC WEISS GLÄNZEND



Artikelnummer 7563-0095-1900-1924

Höhe 14mm
 Breite 19.33mm
 Länge: 95,8mm
 Anclipsbar: Ja
 Gewicht: 5,39g
 Oberfläche und Farbe:weiss
 Material: Kunststoff

KU 6-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE M 95,8X19,33X14 MM PC WEISS MATT**Artikelnummer 7563-0095-1900-1972**

Höhe 14mm
Breite 19.33mm
Länge: 95,8mm
Anclipsbar: Ja
Gewicht: 5,4g
Material: PC
Oberfläche und Farbe:weiss

LED-MODUL 154X23MM MAX. 400MA 3000K CRI>90 PASSEND F. BLACKLINE L OPTIK U. PROFIL


Artikelnummer 1300-0154-0400-9300

Breite 23mm
 Länge: 154mm
 Anzahl Pole: 2
 Bestromung: CC
 Farbtemperatur: 3.000K
 Bei CC: 400mA
 CRI: >90

LED-MODUL 318X23MM 17W 24V/DC CRI>90 2700K 4X1POL SMD KLEMME PASSEND F. BLACKLINE L OPTIK U. PROFIL


Artikelnummer 1300-0318-1724-9270

Höhe	5.7mm	Farbtemperatur:	2.700K	Gewicht:	29g
Breite	29mm	Bestromung:	CV	Oberfläche und Farbe:	weiss
Länge:	318mm	Tuneable white:	Nein	Material:	Kunststoff
Anschraubbar:	Ja	Lichtleistung:	1235lm	IP Schutzart:	IP20
Kanäle:	1	Bei CV:	24		
Steckkontakt:	Ja	Abstrahlwinkel:	120Grad		
Platinenmaterial:	FR4	Leistungsaufnahme:	17W		
Anzahl Pole:	4	CRI:	>90		

LED-MODUL 318X23MM 17W 24V/DC CRI>90 3000K 4X1POL SMD KLEMME PASSEND F. BLACKLINE L OPTIK U. PROFIL


Artikelnummer 1300-0318-1724-9300


Höhe	5.75mm	Bestromung:	CV	Oberfläche und Farbe:	weiss
Breite	29mm	Tuneable white:	Nein	IP Schutzart:	IP20
Länge:	318mm	Lichtleistung:	1235lm		
Anschraubbar:	Ja	Bei CV:	24		
Kanäle:	1	Leistungsaufnahme:	17W		
Steckkontakt:	Ja	Farbtemperatur:	3.000K		
Platinenmaterial:	FR4	CRI:	>90		
Anzahl Pole:	4	Gewicht:	29g		

LED-MODUL 318X23MM 17W 24V/DC CRI>90 4000K 4X1POL SMD KLEMME PASSEND F. BLACKLINE L OPTIK U. PROFIL


Artikelnummer 1300-0318-1724-9400

Breite	23mm	Farbtemperatur:	4.000K
Länge:	318mm	CRI:	>90
Anzahl Pole:	2		
Platinenmaterial:	FR4		
Gewicht:	28g		
Bestromung:	CV		
Bei CV:	24		
Leistungsaufnahme:	17W		

ALU PROFIL 31,8X33 MM F. BLACKLINE L OPTIKEN METERWARE ELOXIERT


Artikelnummer 5000-3133-0000-3519

Höhe 31.8mm
 Breite 33mm
 Länge: 1000mm
 Länge: Meterware
 Oberfläche und Farbe: eloxiert
 Material: Aluminium

ENDKAPPE ALU 31,8X33 MM F. BLACKLINE L PROFIL 2X EINSEITIG GESENKT F. M2,2 SCHRAUBE ROH


Artikelnummer 5200-3133-0000-3501

Höhe 31.8mm
 Breite 33mm
 Anschraubbar: Ja
 Oberfläche und Farbe: roh
 Material: Aluminium

ENDKAPPE ALU 31,8X33 MM F. BLACKLINE L PROFIL 2X EINSEITIG GESENKT F. M2,2 SCHRAUBE ELOXIERT


Artikelnummer 5200-3133-0000-3519

Höhe 31.8mm
 Breite 33mm
 Anschraubbar: Ja
 Oberfläche und Farbe: eloxiert
 Material: Aluminium

KU REFLEKTOR 23X23X19 MM F. BLACKLINE SERIE 48° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT


Artikelnummer 7020-0023-2348-7336

Höhe 19mm
 Breite 23mm
 Länge: 23mm
 Bajonett: Ja
 Abstrahlwinkel: 48Grad
 Oberfläche und Farbe: metallisiert
 Gewicht: 2,19g
 Material: Kunststoff

KU REFLEKTOR 3FACH 69,2X24X12,3 F. BLACKLINE L 12° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT


Artikelnummer 7020-0069-1212-7336

Höhe 12.3mm
 Breite 24mm
 Länge: 69,2mm
 Abstrahlwinkel: 12Grad
 Gewicht: 6,36g
 Oberfläche und Farbe:metallisiert
 Material: Kunststoff

KU REFLEKTOR 3FACH 69,2X24X12,3 F. BLACKLINE L 34° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT


Artikelnummer 7020-0069-1234-7336

Höhe 12.3mm
 Breite 24mm
 Länge: 69,2mm
 Oberfläche und Farbe:metallisiert
 Gewicht: 6,03g
 Abstrahlwinkel: 34Grad
 Material: Kunststoff

KU REFLEKTOR 3FACH 69,2X24X12,3 F. BLACKLINE L 48° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT


Artikelnummer 7020-0069-1248-7336

Höhe 12.3mm
 Breite 24mm
 Länge: 69,2mm
 Gewicht: 6,2g
 Abstrahlwinkel: 48Grad
 Oberfläche und Farbe:metallisiert
 Material: Kunststoff

KU REFLEKTOR 6FACH 149X24X12 F. BLACKLINE L 12° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT


Artikelnummer 7020-0149-1212-7336

Höhe 12mm
 Breite 24mm
 Länge: 149mm
 Abstrahlwinkel: 12Grad
 Gewicht: 13,21g
 Oberfläche und Farbe:metallisiert
 Material: Kunststoff

KU REFLEKTOR 6FACH 149X24X12 F. BLACKLINE L 34° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT


Artikelnummer 7020-0149-1234-7336

Höhe 12mm
 Breite 24mm
 Länge: 149mm
 Gewicht: 12,95g
 Oberfläche und Farbe:metallisiert
 Abstrahlwinkel: 34Grad
 Material: Kunststoff

KU REFLEKTOR 6FACH 149X24X12 F. BLACKLINE L 48° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT


Artikelnummer 7020-0149-1248-7336

Höhe 12mm
 Breite 24mm
 Länge: 149mm
 Abstrahlwinkel: 48Grad
 Gewicht: 12,77g
 Oberfläche und Farbe:metallisiert
 Material: Kunststoff

KU DIFFUSORSCHEIBE 6FACH 14X151 MM F. BLACKLINE SERIE PMMA MATT


Artikelnummer 7820-0014-0151-4727

Breite 151mm
 Länge: 14mm
 Anclipsbar: Ja
 Gewicht: 0,43g
 Oberfläche und Farbe:matt
 Material: Kunststoff

KU DIFFUSORSCHEIBE 6FACH 14X151 MM F. BLACKLINE SERIE PMMA TRANSPARENT


Artikelnummer 7820-0014-0151-4772

Breite 151mm
 Länge: 14mm
 Anclipsbar: Ja
 Oberfläche und Farbe:transparent
 Gewicht: 45g
 Material: Kunststoff

KU ABDECKUNG 1FACH 29,6X19,7 MM 79 MM LG. F. BLACKLINE SERIE PC GOLD


Artikelnummer 7820-2919-0029-4725

Höhe 19.7mm
 Breite 29.6mm
 Durchmesser innen: 13,0mm
 Oberfläche und Farbe:gold
 Gewicht: 2,7g
 Material: Kunststoff

 KU ABDECKUNG 3FACH 29,6X19,7 MM 79 MM LG. F. BLACKLINE SERIE PC SCHWARZ


Artikelnummer 7820-2919-0079-4723

Höhe 19.7mm
 Breite 29.6mm
 Länge: 79mm
 Anclipsbar: Ja
 Gewicht: 6,57g
 Oberfläche und Farbe:schwarz
 Material: Kunststoff

 KU ABDECKUNG 3FACH 29,6X19,7 MM 79 MM LG. F. BLACKLINE SERIE PC WEISS


Artikelnummer 7820-2919-0079-4724

Höhe 29.6mm
 Breite 19.7mm
 Länge: 79mm
 Anclipsbar: Ja
 Gewicht: 6,91g
 Oberfläche und Farbe:weiss
 Material: Kunststoff

 KU ABDECKUNG 1-FACH 30X30X19 MM F. BLACKLINE SERIE PC SCHWARZ


Artikelnummer 7820-3019-0030-4723


Höhe 19mm
 Breite 30mm
 Länge: 30mm
 Oberfläche und Farbe:schwarz

 KU ABDECKUNG 6FACH 30X21 MM 159 MM LG. F. BLACKLINE SERIE PC SCHWARZ


Artikelnummer 7820-3021-0159-4723


Höhe 30mm
 Breite 21mm
 Länge: 159mm
 Anclipsbar: Ja
 Oberfläche und Farbe:schwarz
 Gewicht: 13,17g
 Material: Kunststoff

 KU ABDECKUNG 6FACH 30X21 MM 159 MM LG. F. BLACKLINE SERIE PC WEISS


Artikelnummer 7820-3021-0159-4724


Höhe 30mm
 Breite 21mm
 Länge: 159mm
 Anclipsbar: Ja
 Oberfläche und Farbe:weiss
 Gewicht: 13,3g
 Material: Kunststoff

 KU ABDECKUNG 6FACH 30X21 MM 159 MM LG. F. BLACKLINE SERIE PC GOLD


Artikelnummer 7820-3021-0159-4725

Höhe 30mm
 Breite 21mm
 Länge: 159mm
 Anclipsbar: Ja
 Gewicht: 13,48g
 Oberfläche und Farbe:gold
 Material: Kunststoff

 KU ABDECKUNG 6FACH 30X21 MM 159 MM LG. F. BLACKLINE SERIE PC GOLD MATT


Artikelnummer 7820-3021-0159-4725m

Höhe 30mm
 Breite 21mm
 Länge: 159mm
 Gewicht: 13,65g
 Oberfläche und Farbe:gold
 Material: Kunststoff

KU ABDECKUNG 6FACH 30X21 MM 159 MM LG. F. BLACKLINE SERIE PC STUFEN GOLD

**Artikelnummer 7820-3021-0159-4748**

Höhe 30mm
Breite 21mm
Länge: 159mm
Anclipsbar: Ja
Gewicht: 9,36g
Oberfläche und Farbe:gold
Material: Kunststoff

KU ABDECKUNG 6FACH 30X21 MM 159 MM LG. F. BLACKLINE SERIE PC STUFEN WEISS

**Artikelnummer 7820-3021-0159-4790**

Breite 21mm
Länge: 159mm
Anschraubbar: Ja
Gewicht: 13,43g
Oberfläche und Farbe:weiss
Material: Kunststoff

KU ABDECKUNG RUND 6FACH 30X21 MM 159 MM LG. F. BLACKLINE SERIE PC WEISS/GUNMETAL

**Artikelnummer 7823-3021-0159-4724**

Höhe 30mm
Breite 21mm
Länge: 159mm
Oberfläche und Farbe:weiss
Material: Kunststoff
Gewicht: 11,7g

KU 3-FACH LINSENOPTIK BLACKLINE IP 76,5X26,9X9,9 MM ABSTRAHLWINKEL 16° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG


Artikelnummer	7571-0076-2616-1927		
Höhe	9,8mm	Material:	Kunststoff
Breite	26,9mm		
Länge:	76,5mm		
Anschraubbar:	Ja		
Oberfläche und	transparent		
Farbe:			
Gewicht:	10,13g		
Abstrahlwinkel:	16Grad		
IP Schutzart:	IP67		

KU 3-FACH LINSENOPTIK BLACKLINE IP 76,5X26,9X9,9 MM ABSTRAHLWINKEL 34° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG


Artikelnummer	7571-0076-2634-1927		
Höhe	9,9mm	Material:	Kunststoff
Breite	26,9mm		
Länge:	76,5mm		
Anschraubbar:	Ja		
Oberfläche und	transparent		
Farbe:			
Gewicht:	10,87g		
IP Schutzart:	IP67		
Abstrahlwinkel:	34Grad		

KU 6-FACH LINSENOPTIK BLACKLINE IP 155,9X26,9X9,9 MM ABSTRAHLWINKEL 16° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG


Artikelnummer	7571-0156-2616-1927		
Höhe	9,9mm	Material:	Kunststoff
Breite	26,9mm		
Länge:	155,9mm		
Anschraubbar:	Ja		
Oberfläche und	transparent		
Farbe:			
Abstrahlwinkel:	16Grad		
IP Schutzart:	IP67		
Gewicht:	20,72g		

KU 6-FACH LINSENOPTIK BLACKLINE IP 155,9X26,9X9,9 MM ABSTRAHLWINKEL 36° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG


Artikelnummer	7571-0156-2636-1927		
Anschraubbar:	Ja		
Oberfläche und Farbe:	transparent		
Gewicht:	21,84g		
IP Schutzart:	IP67		
Abstrahlwinkel:	36Grad		
Material:	Kunststoff		

 KU 3-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE IP 79,5X29,6X18,34 MM PC SCHWARZ MATT


Artikelnummer 7573-1079-2900-1923

Höhe 18.34mm
 Breite 29.6mm
 Länge: 79,5mm
 Anclipsbar: Ja
 Gewicht: 7,29g
 Oberfläche und Farbe:schwarz
 Material: Kunststoff

 KU 3-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE IP 79,5X29,6X18,34 MM PC WEISS MATT


Artikelnummer 7573-1079-2900-1924

Höhe 18.34mm
 Breite 29.6mm
 Länge: 79,5mm
 Anclipsbar: Ja
 Gewicht: 7,89g
 Oberfläche und Farbe:weiss
 Material: Kunststoff

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE IP 158,9X29,6X18,31 MM PC SCHWARZ MATT


Artikelnummer 7573-1158-2900-1923

Höhe 18.31mm
 Breite 29.6mm
 Länge: 158,9mm
 Anclipsbar: Ja
 Oberfläche und Farbe:schwarz
 Gewicht: 14,22g
 Material: Kunststoff

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE IP 158,9X29,6X18,31 MM PC WEISS MATT


Artikelnummer 7573-1158-2900-1924

Höhe 18.31mm
 Breite 29.6mm
 Länge: 158,9mm
 Anclipsbar: Ja
 Gewicht: 15,53g
 Oberfläche und Farbe:weiss
 Material: Kunststoff

KU 2FACH LINSENOPTIK F. BLACKLINE 2X2 32,3X11,5X7,5MM ABSTRAHLWINKEL 30° PMMA TRANSPARENT

**Artikelnummer 7591-0032-0730-4727**

Höhe 7.5mm
Breite 11.5mm
Länge: 32,3mm
Oberfläche und Farbe:transparent
Abstrahlwinkel: 30Grad
Material: PMMA

KU 4FACH UGR ABDECKUNG F. BLACKLINE 2X2 39X39X12,5MM PC SCHWARZ

**Artikelnummer 7592-0039-3900-1923**

Höhe 12.5mm
Breite 39mm
Länge: 39mm
Anclipsbar: Ja
Oberfläche und Farbe:schwarz
Material: PC

KU DIFFUSORSCHEIBE FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø70MM PC MATT

**Artikelnummer** 7555-0050-3800-1927Material: PC
Oberfläche und Farbe:matt**KU 6-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø70MM 12° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT**

**Artikelnummer** 7555-0065-1212-1936Material: PC
Oberfläche und Farbe:metallisiert**KU 6-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø70MM 20° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT**

**Artikelnummer** 7555-0065-1220-1936Material: PC
Oberfläche und Farbe:metallisiert**KU 6-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø70MM 34° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT**

**Artikelnummer** 7555-0065-1234-1936Material: PC
Oberfläche und Farbe:metallisiert

KU 6-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø70MM 48° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT

**Artikelnummer** 7555-0065-1248-1936Material: PC
Oberfläche und Farbe:metallisiert

KU DIFFUSORSCHEIBE FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø115MM PC MATT

**Artikelnummer** 7555-0095-3800-1927Material: PC
Oberfläche und Farbe:matt
Gewicht: 1g

KU 12-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø115MM 12° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT

**Artikelnummer** 7555-0109-1212-1936Gewicht: 16,67g
Material: PC
Oberfläche und Farbe:metallisiert

KU 12-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø115MM 20° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT

**Artikelnummer** 7555-0109-1220-1936Material: PC
Oberfläche und Farbe:metallisiert

KU 12-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø115MM 34° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT

**Artikelnummer** 7555-0109-1234-1936Gewicht: 16,67g
Material: PC
Oberfläche und Farbe:metallisiert**KU 12-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø115MM 48° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT**

**Artikelnummer** 7555-0109-1248-1936Gewicht: 16,67g
Material: PC
Oberfläche und Farbe:metallisiert**KU DIFFUSORSCHEIBE FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø160MM PC MATT**

**Artikelnummer** 7555-0140-3800-1927Material: PC
Oberfläche und Farbe:matt**KU 18-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø160MM 12° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT**


**Artikelnummer** 7555-0154-1212-1936Material: PC
Oberfläche und Farbe:metallisiert

KU 18-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø160MM 20° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT

**Artikelnummer** 7555-0154-1220-1936Material: PC
Oberfläche und Farbe:metallisiert**KU 18-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø160MM 34° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT**

**Artikelnummer** 7555-0154-1234-1936Material: PC
Oberfläche und Farbe:metallisiert**KU 18-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø160MM 48° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT**

**Artikelnummer** 7555-0154-1248-1936Material: PC
Oberfläche und Farbe:metallisiert**KU DIFFUSORSCHEIBE FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø205MM PC MATT**

**Artikelnummer** 7555-0185-3800-1927Material: PC
Oberfläche und Farbe:matt

KU 24-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø205MM 12° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT



Artikelnummer 7555-0199-1212-1936

Material: PC
Oberfläche und Farbe:metallisiert

KU 24-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø205MM 20° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT



Artikelnummer 7555-0199-1220-1936

Material: PC
Oberfläche und Farbe:metallisiert

KU 24-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø205MM 34° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT



Artikelnummer 7555-0199-1234-1936

Material: PC
Oberfläche und Farbe:metallisiert

KU 24-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø205MM 48° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT



Artikelnummer 7555-0199-1248-1936

Material: PC
Oberfläche und Farbe:metallisiert

KU 6-FACH UGR ABDECKUNG RUND F. BLACKLINE CIRCLE Ø70MM PC SCHWARZ GLÄNZEND

**Artikelnummer** 7558-0070-1200-1923Oberfläche und Farbe:schwarz
Material: PC

KU 12-FACH UGR ABDECKUNG RUND F. BLACKLINE CIRCLE Ø115MM PC SCHWARZ GLÄNZEND


**Artikelnummer** 7558-0115-1200-1923Gewicht: 14,66g
Oberfläche und Farbe:schwarz
Material: PC

KU 18-FACH UGR ABDECKUNG RUND F. BLACKLINE CIRCLE Ø160MM PC SCHWARZ GLÄNZEND


**Artikelnummer** 7558-0160-1200-1923Oberfläche und Farbe:schwarz
Material: PC

KU 24-FACH UGR ABDECKUNG RUND F. BLACKLINE CIRCLE Ø205MM PC SCHWARZ GLÄNZEND

**Artikelnummer** 7558-0205-1200-1923Material: PC
Oberfläche und Farbe:metallisiert

KU DIFFUSORSCHEIBENELEMENT 139,6X14,6MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø400MM PC MATT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 8 SEGMENTE BENÖTIGT

Artikelnummer 7565-0139-1400-1927

Breite 14.6mm
 Länge: 139,6mm
 Material: PC
 Oberfläche und Farbe:matt


KU DIFFUSORSCHEIBENELEMENT 144X14,6MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø600MM PC MATT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 12 SEGMENTE BENÖTIGT

Artikelnummer 7565-0144-1400-1927

Breite 14.6mm
 Länge: 144mm
 Material: PC
 Oberfläche und Farbe:matt

KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 146X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø400MM ABSTRAHLWINKEL 20° PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 8 KREISSEGMENTE BENÖTIGT

Artikelnummer 7565-0146-2020-1936

Breite 20mm
 Länge: 146mm
 Material: PC
 Oberfläche und Farbe:metallisiert

KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 146X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø400MM ABSTRAHLWINKEL 48° PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 8 KREISSEGMENTE BENÖTIGT

Artikelnummer 7565-0146-2048-1936

Breite 20mm
 Länge: 146mm
 Material: PC
 Oberfläche und Farbe:metallisiert

KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 148X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø600MM ABSTRAHLWINKEL 20°
 PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 12 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



Artikelnummer 7565-0148-2020-1936

Breite 20mm
 Länge: 148mm
 Material: PC
 Oberfläche und Farbe:metallisiert


KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 148X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø600MM ABSTRAHLWINKEL 48°
 PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 12 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



Artikelnummer 7565-0148-2048-1936

Breite 20mm
 Länge: 148mm
 Material: PC
 Oberfläche und Farbe:metallisiert


KU DIFFUSORSCHIEBENELEMENT 154X14,6MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø800MM PC MATT FÜR EINEN
 GESCHLOSSENEN RING WERDEN 15 SEGMENTE BENÖTIGT



Artikelnummer 7565-0154-1400-1927

Breite 14.6mm
 Länge: 154mm
 Material: PC
 Oberfläche und Farbe:matt

KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 157,8X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø800MM ABSTRAHLWINKEL
 20° PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 15 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



Artikelnummer 7565-0157-2020-1936

Breite 20mm
 Länge: 157,8mm
 Material: PC
 Oberfläche und Farbe:metallisiert


KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 157,8X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø800MM ABSTRAHLWINKEL 48° PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 15 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



Artikelnummer 7565-0157-2048-1936

Breite 20mm
 Länge: 157,8mm
 Material: PC
 Oberfläche und Farbe:metallisiert


KU DIFFUSORSCHLEIBENELEMENT 173,9X14,6MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1800MM PC MATT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 30 SEGMENTE BENÖTIGT



Artikelnummer 7565-0173-1400-1927

Breite 14.6mm
 Länge: 173,9mm
 Material: PC
 Oberfläche und Farbe:matt

KU DIFFUSORSCHLEIBENELEMENT 175X14,6MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1200MM PC MATT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 20 SEGMENTE BENÖTIGT



Artikelnummer 7565-0175-1400-1927

Breite 14.6mm
 Länge: 175mm
 Material: PC
 Oberfläche und Farbe:matt

KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 175X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1200MM ABSTRAHLWINKEL 20° PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 20 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



Artikelnummer 7565-0175-2020-1936

Breite 20mm
 Länge: 175mm
 Material: PC
 Oberfläche und Farbe:metallisiert


KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 175X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1200MM ABSTRAHLWINKEL 48°
PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 20 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



Artikelnummer 7565-0175-2048-1936

Breite 20mm
Länge: 175mm
Material: PC
Oberfläche und Farbe:metallisiert


KU DIFFUSORSCHLEIBENELEMENT 180X14,6MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1500MM PC MATT FÜR EINEN
GESCHLOSSENEN RING WERDEN 24 SEGMENTE BENÖTIGT



Artikelnummer 7565-0180-1400-1927

Breite 14.6mm
Länge: 180mm
Material: PC
Oberfläche und Farbe:matt

KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 182,5X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1500MM ABSTRAHLWINKEL
20° PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 24 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



Artikelnummer 7565-0182-2020-1936

Breite 20mm
Länge: 182,5mm
Material: PC
Oberfläche und Farbe:metallisiert

KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 182,5X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1500MM ABSTRAHLWINKEL
48° PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 24 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



Artikelnummer 7565-0182-2048-1936

Breite 20mm
Länge: 182,5mm
Material: PC
Oberfläche und Farbe:metallisiert


KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 175,9X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1800MM ABSTRAHLWINKEL 20° PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 30 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



Artikelnummer 7565-1175-2020-1936

Breite 20mm
 Länge: 175,9mm
 Material: PC
 Oberfläche und Farbe:metallisiert

KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 175,9X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1800MM ABSTRAHLWINKEL 48° PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 30 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



Artikelnummer 7565-1175-2048-1936

Breite 20mm
 Länge: 175,9mm
 Material: PC
 Oberfläche und Farbe:metallisiert

KU 6-FACH UGR-ABDECKUNGSSEGMENT 153X22MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø400MM PC SCHWARZ FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 8 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



Artikelnummer 7568-0153-2200-1923

Breite 22mm
 Länge: 153mm
 Oberfläche und Farbe:schwarz
 Material: PC

KU 6-FACH UGR-ABDECKUNGSSEGMENT 155X22MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø600MM PC SCHWARZ FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 12 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



Artikelnummer 7568-0155-2200-1923

Breite 22mm
 Länge: 155mm
 Oberfläche und Farbe:schwarz
 Material: PC

**KU 6-FACH UGR-ABDECKUNGSSEGMENT 166X22MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø800MM PC SCHWARZ
FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 15 KREISSEGMENTE BENÖTIGT**

**Artikelnummer 7568-0166-2200-1923**

Breite 22mm
Länge: 166mm
Oberfläche und Farbe:schwarz
Material: PC

**KU 6-FACH UGR-ABDECKUNGSSEGMENT 187,5X22MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1200MM PC
SCHWARZ FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 20 KREISSEGMENTE BENÖTIGT**

**Artikelnummer 7568-0187-2200-1923**

Breite 22mm
Länge: 187,5mm
Oberfläche und Farbe:schwarz
Material: PC

**KU 6-FACH UGR-ABDECKUNGSSEGMENT 188X22MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1800MM PC SCHWARZ
FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 30 KREISSEGMENTE BENÖTIGT**

**Artikelnummer 7568-0188-2200-1923**

Breite 22mm
Länge: 188mm
Oberfläche und Farbe:schwarz
Material: PC

**KU 6-FACH UGR-ABDECKUNGSSEGMENT 195X22MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1500MM PC SCHWARZ
FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 24 KREISSEGMENTE BENÖTIGT**

**Artikelnummer 7568-0195-2200-1923**

Breite 22mm
Länge: 195mm
Oberfläche und Farbe:schwarz
Material: PC