



**LED KOMPONENTEN**  
**LED BLACKLINE**



---

 KU DIFFUSORSCHEIBE F. 6-FACH REFLEKTOR BLACKLINE S 96X9X0,2 MM PC MATT
 

---


**Artikelnummer 7550-0096-0900-1927**

Höhe 0.2mm  
 Breite 9mm  
 Länge: 96mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Gewicht: 0,12g  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH REFLEKTOR BLACKLINE S 96X10X8,5 MM ABSTRAHLWINKEL 30° PC METALLISIERT
 

---


**Artikelnummer 7550-0096-1030-1936**

Höhe 8.5mm  
 Breite 10mm  
 Länge: 96mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:verchromt  
 Abstrahlwinkel: 30Grad  
 Gewicht: 2,48g  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH REFLEKTOR BLACKLINE S 96X10X8,5 MM ABSTRAHLWINKEL 45° PC METALLISIERT
 

---


**Artikelnummer 7550-0096-1045-1936**

Höhe 8.5mm  
 Breite 10mm  
 Länge: 96mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:verchromt  
 Abstrahlwinkel: 45Grad  
 Gewicht: 2,48g  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH LINSENOPTIK BLACKLINE S 96X10X7,8 MM ABSTRAHLWINKEL 15° PC TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7551-0096-1015-1927**

Höhe 7.8mm  
 Breite 10mm  
 Länge: 96mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Abstrahlwinkel: 15Grad  
 Gewicht: 3,27g  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH LINSENOPTIK BLACKLINE S 96X10X7,8 MM ABSTRAHLWINKEL 30° PC TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7551-0096-1030-1927**

Höhe 7.8mm  
 Breite 10mm  
 Länge: 96mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Abstrahlwinkel: 30Grad  
 Gewicht: 3,09g  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH LINSENOPTIK BLACKLINE S 96X10X7,8 MM ABSTRAHLWINKEL 48° PC TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7551-0096-1048-1927**

Höhe 7.8mm  
 Breite 10mm  
 Länge: 96mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Abstrahlwinkel: 48Grad  
 Gewicht: 3g  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG QUADRATISCH BLACKLINE S 100X12X10,8 MM PC SCHWARZ GLÄNZEND
 

---



**Artikelnummer 7552-0100-1200-1923**

Höhe 10.8mm  
 Breite 12mm  
 Länge: 100mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Gewicht: 2,44g  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG QUADRATISCH BLACKLINE S 100X12X10,8 MM PC WEISS GLÄNZEND
 

---


**Artikelnummer 7552-0100-1200-1924**

Höhe 10.8mm  
 Breite 12mm  
 Länge: 100mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Gewicht: 2,41g  
 Oberfläche und Farbe:weiss  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE S 100X12X10,8 MM PC SCHWARZ GLÄNZEND
 

---



**Artikelnummer 7553-0100-1200-1923**

Höhe 10.8mm  
 Breite 12mm  
 Länge: 100mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Gewicht: 2,62g  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE S 100X12X10,8 MM PC WEISS GLÄNZEND
 

---



**Artikelnummer 7553-0100-1200-1924**

Höhe 10.8mm  
 Breite 12mm  
 Länge: 100mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Gewicht: 2,66g  
 Oberfläche und Farbe:weiss  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE S 100X12X10,8 MM PC WEISS MATT
 

---


**Artikelnummer 7553-0100-1200-1972**

Höhe 10.8mm  
 Breite 12mm  
 Länge: 100mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Gewicht: 2,65g  
 Material: PC  
 Oberfläche und Farbe:weiss

---

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE S 100X12X10,8 MM PC SCHWARZ MATT
 

---


**Artikelnummer 7553-1100-1200-1923**

Höhe 10.8mm  
 Breite 12mm  
 Länge: 100mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Gewicht: 2,67g  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH REFLEKTOR BLACKLINE M 92,4X15,2X6,7 MM ABSTRAHLWINKEL 20° PC METALLISIERT
 

---


**Artikelnummer 7560-0092-1520-1936**

Höhe 6.7mm  
 Breite 15.2mm  
 Länge: 92,4mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 20Grad  
 Oberfläche und Farbe:verchromt  
 Gewicht: 3,68g  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH REFLEKTOR BLACKLINE M 92,4X15,2X6,7 MM ABSTRAHLWINKEL 34° PC METALLISIERT
 

---


**Artikelnummer 7560-0092-1534-1936**

Höhe 6.7mm  
 Breite 15.2mm  
 Länge: 92,4mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:verchromt  
 Gewicht: 3,87g  
 Abstrahlwinkel: 34Grad  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH REFLEKTOR BLACKLINE M 92,4X15,2X6,7 MM ABSTRAHLWINKEL 48° PC METALLISIERT
 

---



**Artikelnummer 7560-0092-1548-1936**

Höhe 6.7mm  
 Breite 15.2mm  
 Länge: 92,4mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 48Grad  
 Oberfläche und Farbe:verchromt  
 Gewicht: 3,77g  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH LINSENOPTIK BLACKLINE M 92,4X15,2X7,5 MM ABSTRAHLWINKEL 23° PC TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7561-0092-1523-1927**

Höhe 7.5mm  
 Breite 15.2mm  
 Länge: 92,4mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Abstrahlwinkel: 23Grad  
 Gewicht: 5,07g  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH LINSENOPTIK BLACKLINE M 92,4X15,2X7,5 MM ABSTRAHLWINKEL 37° PC TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7561-0092-1537-1927**

Höhe 7.5mm  
 Breite 15.2mm  
 Länge: 92,4mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Abstrahlwinkel: 37Grad  
 Gewicht: 5,58g  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH LINSENOPTIK BLACKLINE M 92,4X15,2X7,5 MM ABSTRAHLWINKEL 42° PC TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7561-0092-1542-1927**

Höhe 7.5mm  
 Breite 15.2mm  
 Länge: 92,4mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Abstrahlwinkel: 42Grad  
 Gewicht: 5,51g  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG QUADRATISCH BLACKLINE M 95,8X19,33X14 MM PC SCHWARZ GLÄNZEND
 

---



**Artikelnummer 7562-0095-1900-1923**

Höhe 14mm  
 Breite 19.33mm  
 Länge: 95,8mm  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Gewicht: 4,87g  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG QUADRATISCH BLACKLINE M 95,8X19,33X14 MM PC WEISS GLÄNZEND
 

---


**Artikelnummer 7562-0095-1900-1924**

Höhe 14mm  
 Breite 19.33mm  
 Länge: 95,8mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Gewicht: 4,95g  
 Oberfläche und Farbe:weiss  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG QUADRATISCH BLACKLINE M 95,8X19,33X14 MM PC SCHWARZ MATT
 

---


**Artikelnummer 7562-1095-1900-1923**

Höhe 14mm  
 Breite 19.33mm  
 Länge: 95,8mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Gewicht: 5g  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE M 95,8X19,33X14 MM PC SCHWARZ CHROM
 

---


**Artikelnummer 7563-0095-1900-1916**

Höhe 14mm  
 Breite 19.33mm  
 Länge: 95,8mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:schwarz-chrom  
 Gewicht: 5,27g  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE M 95,8X19,33X14 MM PC SCHWARZ GLÄNZEND
 

---



**Artikelnummer 7563-0095-1900-1923**

Höhe 14mm  
 Breite 19.33mm  
 Länge: 95,8mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Gewicht: 5,2g  
 Material: Kunststoff

---


 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE M 95,8X19,33X14 MM PC WEISS GLÄNZEND
 

---


**Artikelnummer 7563-0095-1900-1924**

Höhe 14mm  
 Breite 19.33mm  
 Länge: 95,8mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Gewicht: 5,39g  
 Oberfläche und Farbe:weiss  
 Material: Kunststoff


## KU 6-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE M 95,8X19,33X14 MM PC WEISS MATT

**Artikelnummer** 7563-0095-1900-1972

Höhe 14mm  
Breite 19.33mm  
Länge: 95,8mm  
Anclipsbar: Ja  
Gewicht: 5,4g  
Material: PC  
Oberfläche und Farbe:weiss



## LED-MODUL 154X23MM MAX. 400MA 3000K CRI&gt;90 PASSEND F. BLACKLINE L OPTIK U. PROFIL


**Artikelnummer 1300-0154-0400-9300**

Breite 23mm  
 Länge: 154mm  
 Anzahl Pole: 2  
 Bestromung: CC  
 Farbtemperatur: 3.000K  
 Bei CC: 400mA  
 CRI: >90

## LED-MODUL 318X23MM 17W 24V/DC CRI&gt;90 2700K 4X1POL SMD KLEMME PASSEND F. BLACKLINE L OPTIK U. PROFIL


**Artikelnummer 1300-0318-1724-9270**

|                   |       |                    |         |                       |            |
|-------------------|-------|--------------------|---------|-----------------------|------------|
| Höhe              | 5.7mm | Farbtemperatur:    | 2.700K  | Gewicht:              | 29g        |
| Breite            | 29mm  | Bestromung:        | CV      | Oberfläche und Farbe: | weiss      |
| Länge:            | 318mm | Tuneable white:    | Nein    | Material:             | Kunststoff |
| Anschraubbar:     | Ja    | Lichtleistung:     | 1235lm  | IP Schutzart:         | IP20       |
| Kanäle:           | 1     | Bei CV:            | 24      |                       |            |
| Steckkontakt:     | Ja    | Abstrahlwinkel:    | 120Grad |                       |            |
| Platinenmaterial: | FR4   | Leistungsaufnahme: | 17W     |                       |            |
| Anzahl Pole:      | 4     | CRI:               | >90     |                       |            |

## LED-MODUL 318X23MM 17W 24V/DC CRI&gt;90 3000K 4X1POL SMD KLEMME PASSEND F. BLACKLINE L OPTIK U. PROFIL


**Artikelnummer 1300-0318-1724-9300**


|                   |        |                    |        |                       |       |
|-------------------|--------|--------------------|--------|-----------------------|-------|
| Höhe              | 5.75mm | Bestromung:        | CV     | Oberfläche und Farbe: | weiss |
| Breite            | 29mm   | Tuneable white:    | Nein   | IP Schutzart:         | IP20  |
| Länge:            | 318mm  | Lichtleistung:     | 1235lm |                       |       |
| Anschraubbar:     | Ja     | Bei CV:            | 24     |                       |       |
| Kanäle:           | 1      | Leistungsaufnahme: | 17W    |                       |       |
| Steckkontakt:     | Ja     | Farbtemperatur:    | 3.000K |                       |       |
| Platinenmaterial: | FR4    | CRI:               | >90    |                       |       |
| Anzahl Pole:      | 4      | Gewicht:           | 29g    |                       |       |

## LED-MODUL 318X23MM 17W 24V/DC CRI&gt;90 4000K 4X1POL SMD KLEMME PASSEND F. BLACKLINE L OPTIK U. PROFIL


**Artikelnummer 1300-0318-1724-9400**

|                    |       |                 |        |
|--------------------|-------|-----------------|--------|
| Breite             | 23mm  | Farbtemperatur: | 4.000K |
| Länge:             | 318mm | CRI:            | >90    |
| Anzahl Pole:       | 2     |                 |        |
| Platinenmaterial:  | FR4   |                 |        |
| Gewicht:           | 28g   |                 |        |
| Bestromung:        | CV    |                 |        |
| Bei CV:            | 24    |                 |        |
| Leistungsaufnahme: | 17W   |                 |        |

## ALU PROFIL 31,8X33 MM F. BLACKLINE L OPTIKEN METERWARE ELOXIERT



|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>  | <b>5000-3133-0000-3519</b> |
| Höhe                  | 31.8mm                     |
| Breite                | 33mm                       |
| Länge:                | 1000mm                     |
| Länge:                | Meterware                  |
| Oberfläche und Farbe: | eloxiert                   |
| Material:             | Aluminium                  |

## ENDKAPPE ALU 31,8X33 MM F. BLACKLINE L PROFIL 2X EINSEITIG GESENKT F. M2,2 SCHRAUBE ROH



|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>  | <b>5200-3133-0000-3501</b> |
| Höhe                  | 31.8mm                     |
| Breite                | 33mm                       |
| Anschraubbar:         | Ja                         |
| Oberfläche und Farbe: | roh                        |
| Material:             | Aluminium                  |

## ENDKAPPE ALU 31,8X33 MM F. BLACKLINE L PROFIL 2X EINSEITIG GESENKT F. M2,2 SCHRAUBE ELOXIERT



|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>  | <b>5200-3133-0000-3519</b> |
| Höhe                  | 31.8mm                     |
| Breite                | 33mm                       |
| Anschraubbar:         | Ja                         |
| Oberfläche und Farbe: | eloxiert                   |
| Material:             | Aluminium                  |

## KU REFLEKTOR 23X23X19 MM F. BLACKLINE SERIE 48° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT



|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>  | <b>7020-0023-2348-7336</b> |
| Höhe                  | 19mm                       |
| Breite                | 23mm                       |
| Länge:                | 23mm                       |
| Bajonett:             | Ja                         |
| Abstrahlwinkel:       | 48Grad                     |
| Oberfläche und Farbe: | metallisiert               |
| Gewicht:              | 2,19g                      |
| Material:             | Kunststoff                 |

---

 KU REFLEKTOR 3FACH 69,2X24X12,3 F. BLACKLINE L 12° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT
 

---


**Artikelnummer 7020-0069-1212-7336**

Höhe 12,3mm  
 Breite 24mm  
 Länge: 69,2mm  
 Abstrahlwinkel: 12Grad  
 Gewicht: 6,36g  
 Oberfläche und Farbe:metallisiert  
 Material: Kunststoff

---

 KU REFLEKTOR 3FACH 69,2X24X12,3 F. BLACKLINE L 34° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT
 

---


**Artikelnummer 7020-0069-1234-7336**

Höhe 12,3mm  
 Breite 24mm  
 Länge: 69,2mm  
 Oberfläche und Farbe:metallisiert  
 Gewicht: 6,03g  
 Abstrahlwinkel: 34Grad  
 Material: Kunststoff

---

 KU REFLEKTOR 3FACH 69,2X24X12,3 F. BLACKLINE L 48° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT
 

---


**Artikelnummer 7020-0069-1248-7336**

Höhe 12,3mm  
 Breite 24mm  
 Länge: 69,2mm  
 Gewicht: 6,2g  
 Abstrahlwinkel: 48Grad  
 Oberfläche und Farbe:metallisiert  
 Material: Kunststoff

---

 KU REFLEKTOR 6FACH 149X24X12 F. BLACKLINE L 12° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT
 

---


**Artikelnummer 7020-0149-1212-7336**

Höhe 12mm  
 Breite 24mm  
 Länge: 149mm  
 Abstrahlwinkel: 12Grad  
 Gewicht: 13,21g  
 Oberfläche und Farbe:metallisiert  
 Material: Kunststoff

---

 KU REFLEKTOR 6FACH 149X24X12 F. BLACKLINE L 34° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT
 

---


**Artikelnummer 7020-0149-1234-7336**

Höhe 12mm  
 Breite 24mm  
 Länge: 149mm  
 Gewicht: 12,95g  
 Oberfläche und Farbe:metallisiert  
 Abstrahlwinkel: 34Grad  
 Material: Kunststoff

---

 KU REFLEKTOR 6FACH 149X24X12 F. BLACKLINE L 48° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT
 

---


**Artikelnummer 7020-0149-1248-7336**

Höhe 12mm  
 Breite 24mm  
 Länge: 149mm  
 Abstrahlwinkel: 48Grad  
 Gewicht: 12,77g  
 Oberfläche und Farbe:metallisiert  
 Material: Kunststoff

---

 KU DIFFUSORSCHEIBE 6FACH 14X151 MM F. BLACKLINE SERIE PMMA MATT
 

---


**Artikelnummer 7820-0014-0151-4727**

Breite 151mm  
 Länge: 14mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Gewicht: 0,43g  
 Oberfläche und Farbe:matt  
 Material: Kunststoff

---

 KU DIFFUSORSCHEIBE 6FACH 14X151 MM F. BLACKLINE SERIE PMMA TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7820-0014-0151-4772**

Breite 151mm  
 Länge: 14mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Gewicht: 45g  
 Material: Kunststoff

KU ABDECKUNG 1FACH 29,6X19,7 MM 79 MM LG. F. BLACKLINE SERIE PC GOLD
 

---


**Artikelnummer 7820-2919-0029-4725**

Höhe 19.7mm  
 Breite 29.6mm  
 Durchmesser innen: 13,0mm  
 Oberfläche und Farbe:gold  
 Gewicht: 2,7g  
 Material: Kunststoff

 KU ABDECKUNG 3FACH 29,6X19,7 MM 79 MM LG. F. BLACKLINE SERIE PC SCHWARZ
 

---


**Artikelnummer 7820-2919-0079-4723**

Höhe 19.7mm  
 Breite 29.6mm  
 Länge: 79mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Gewicht: 6,57g  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Material: Kunststoff

 KU ABDECKUNG 3FACH 29,6X19,7 MM 79 MM LG. F. BLACKLINE SERIE PC WEISS
 

---


**Artikelnummer 7820-2919-0079-4724**

Höhe 29.6mm  
 Breite 19.7mm  
 Länge: 79mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Gewicht: 6,91g  
 Oberfläche und Farbe:weiss  
 Material: Kunststoff

 KU ABDECKUNG 1-FACH 30X30X19 MM F. BLACKLINE SERIE PC SCHWARZ
 

---


**Artikelnummer 7820-3019-0030-4723**

Höhe 19mm  
 Breite 30mm  
 Länge: 30mm  
 Oberfläche und Farbe:schwarz

KU ABDECKUNG 6FACH 30X21 MM 159 MM LG. F. BLACKLINE SERIE PC SCHWARZ
 


---


**Artikelnummer 7820-3021-0159-4723**

Höhe 30mm  
 Breite 21mm  
 Länge: 159mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Gewicht: 13,17g  
 Material: Kunststoff

 KU ABDECKUNG 6FACH 30X21 MM 159 MM LG. F. BLACKLINE SERIE PC WEISS
 


---


**Artikelnummer 7820-3021-0159-4724**

Höhe 30mm  
 Breite 21mm  
 Länge: 159mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:weiss  
 Gewicht: 13,3g  
 Material: Kunststoff

 KU ABDECKUNG 6FACH 30X21 MM 159 MM LG. F. BLACKLINE SERIE PC GOLD
 


---


**Artikelnummer 7820-3021-0159-4725**

Höhe 30mm  
 Breite 21mm  
 Länge: 159mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Gewicht: 13,48g  
 Oberfläche und Farbe:gold  
 Material: Kunststoff

 KU ABDECKUNG 6FACH 30X21 MM 159 MM LG. F. BLACKLINE SERIE PC GOLD MATT
 

---


**Artikelnummer 7820-3021-0159-4725m**

Höhe 30mm  
 Breite 21mm  
 Länge: 159mm  
 Gewicht: 13,65g  
 Oberfläche und Farbe:gold  
 Material: Kunststoff

---

**KU ABDECKUNG 6FACH 30X21 MM 159 MM LG. F. BLACKLINE SERIE PC STUFEN GOLD**

---

**Artikelnummer 7820-3021-0159-4748**

Höhe 30mm  
Breite 21mm  
Länge: 159mm  
Anclipsbar: Ja  
Gewicht: 9,36g  
Oberfläche und Farbe:gold  
Material: Kunststoff

---

**KU ABDECKUNG 6FACH 30X21 MM 159 MM LG. F. BLACKLINE SERIE PC STUFEN WEISS**

---

**Artikelnummer 7820-3021-0159-4790**

Breite 21mm  
Länge: 159mm  
Anschraubbar: Ja  
Gewicht: 13,43g  
Oberfläche und Farbe:weiss  
Material: Kunststoff

---

**KU ABDECKUNG RUND 6FACH 30X21 MM 159 MM LG. F. BLACKLINE SERIE PC WEISS/GUNMETAL**

---

**Artikelnummer 7823-3021-0159-4724**

Höhe 30mm  
Breite 21mm  
Länge: 159mm  
Oberfläche und Farbe:weiss  
Material: Kunststoff  
Gewicht: 11,7g

**KU 3-FACH LINSENOPTIK BLACKLINE IP 76,5X26,9X9,9 MM ABSTRAHLWINKEL 16° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG**


|                      |                            |           |            |
|----------------------|----------------------------|-----------|------------|
| <b>Artikelnummer</b> | <b>7571-0076-2616-1927</b> |           |            |
| Höhe                 | 9,8mm                      | Material: | Kunststoff |
| Breite               | 26,9mm                     |           |            |
| Länge:               | 76,5mm                     |           |            |
| Anschraubbar:        | Ja                         |           |            |
| Oberfläche und       | transparent                |           |            |
| Farbe:               |                            |           |            |
| Gewicht:             | 10,13g                     |           |            |
| Abstrahlwinkel:      | 16Grad                     |           |            |
| IP Schutzart:        | IP67                       |           |            |

**KU 3-FACH LINSENOPTIK BLACKLINE IP 76,5X26,9X9,9 MM ABSTRAHLWINKEL 34° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG**


|                      |                            |           |            |
|----------------------|----------------------------|-----------|------------|
| <b>Artikelnummer</b> | <b>7571-0076-2634-1927</b> |           |            |
| Höhe                 | 9,9mm                      | Material: | Kunststoff |
| Breite               | 26,9mm                     |           |            |
| Länge:               | 76,5mm                     |           |            |
| Anschraubbar:        | Ja                         |           |            |
| Oberfläche und       | transparent                |           |            |
| Farbe:               |                            |           |            |
| Gewicht:             | 10,87g                     |           |            |
| IP Schutzart:        | IP67                       |           |            |
| Abstrahlwinkel:      | 34Grad                     |           |            |

**KU 6-FACH LINSENOPTIK BLACKLINE IP 155,9X26,9X9,9 MM ABSTRAHLWINKEL 16° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG**


|                      |                            |           |            |
|----------------------|----------------------------|-----------|------------|
| <b>Artikelnummer</b> | <b>7571-0156-2616-1927</b> |           |            |
| Höhe                 | 9,9mm                      | Material: | Kunststoff |
| Breite               | 26,9mm                     |           |            |
| Länge:               | 155,9mm                    |           |            |
| Anschraubbar:        | Ja                         |           |            |
| Oberfläche und       | transparent                |           |            |
| Farbe:               |                            |           |            |
| Abstrahlwinkel:      | 16Grad                     |           |            |
| IP Schutzart:        | IP67                       |           |            |
| Gewicht:             | 20,72g                     |           |            |

**KU 6-FACH LINSENOPTIK BLACKLINE IP 155,9X26,9X9,9 MM ABSTRAHLWINKEL 36° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG**


|                       |                            |  |  |
|-----------------------|----------------------------|--|--|
| <b>Artikelnummer</b>  | <b>7571-0156-2636-1927</b> |  |  |
| Anschraubbar:         | Ja                         |  |  |
| Oberfläche und Farbe: | transparent                |  |  |
| Gewicht:              | 21,84g                     |  |  |
| IP Schutzart:         | IP67                       |  |  |
| Abstrahlwinkel:       | 36Grad                     |  |  |
| Material:             | Kunststoff                 |  |  |



---

 KU 3-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE IP 79,5X29,6X18,34 MM PC SCHWARZ MATT
 

---


**Artikelnummer 7573-1079-2900-1923**

Höhe 18.34mm  
 Breite 29.6mm  
 Länge: 79,5mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Gewicht: 7,29g  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Material: Kunststoff

---

 KU 3-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE IP 79,5X29,6X18,34 MM PC WEISS MATT
 

---


**Artikelnummer 7573-1079-2900-1924**

Höhe 18.34mm  
 Breite 29.6mm  
 Länge: 79,5mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Gewicht: 7,89g  
 Oberfläche und Farbe:weiss  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE IP 158,9X29,6X18,31 MM PC SCHWARZ MATT
 

---


**Artikelnummer 7573-1158-2900-1923**

Höhe 18.31mm  
 Breite 29.6mm  
 Länge: 158,9mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Gewicht: 14,22g  
 Material: Kunststoff

---

 KU 6-FACH UGR ABDECKUNG RUND BLACKLINE IP 158,9X29,6X18,31 MM PC WEISS MATT
 

---


**Artikelnummer 7573-1158-2900-1924**

Höhe 18.31mm  
 Breite 29.6mm  
 Länge: 158,9mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Gewicht: 15,53g  
 Oberfläche und Farbe:weiss  
 Material: Kunststoff

---

**KU 2FACH LINSENOPTIK F. BLACKLINE 2X2 32,3X11,5X7,5MM ABSTRAHLWINKEL 30° PMMA TRANSPARENT**

---

**Artikelnummer 7591-0032-0730-4727**

Höhe 7.5mm  
Breite 11.5mm  
Länge: 32,3mm  
Oberfläche und Farbe:transparent  
Abstrahlwinkel: 30Grad  
Material: PMMA

---

**KU 4FACH UGR ABDECKUNG F. BLACKLINE 2X2 39X39X12,5MM PC SCHWARZ**

---

**Artikelnummer 7592-0039-3900-1923**

Höhe 12.5mm  
Breite 39mm  
Länge: 39mm  
Anclipsbar: Ja  
Oberfläche und Farbe:schwarz  
Material: PC

**KU DIFFUSORSCHEIBE FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø70MM PC MATT**

---

**Artikelnummer** 7555-0050-3800-1927Material: PC  
Oberfläche und Farbe:matt**KU 6-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø70MM 12° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT**

---

**Artikelnummer** 7555-0065-1212-1936Material: PC  
Oberfläche und Farbe:metallisiert**KU 6-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø70MM 20° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT**

---

**Artikelnummer** 7555-0065-1220-1936Material: PC  
Oberfläche und Farbe:metallisiert**KU 6-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø70MM 34° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT**

---

**Artikelnummer** 7555-0065-1234-1936Material: PC  
Oberfläche und Farbe:metallisiert

---

**KU 6-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø70MM 48° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT**

---



**Artikelnummer** 7555-0065-1248-1936

Material: PC  
Oberfläche und Farbe:metallisiert

---

**KU DIFFUSORSCHIBE FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø115MM PC MATT**

---



**Artikelnummer** 7555-0095-3800-1927

Material: PC  
Oberfläche und Farbe:matt  
Gewicht: 1g

---

**KU 12-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø115MM 12° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT**

---



**Artikelnummer** 7555-0109-1212-1936

Gewicht: 16,67g  
Material: PC  
Oberfläche und Farbe:metallisiert

---

**KU 12-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø115MM 20° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT**

---



**Artikelnummer** 7555-0109-1220-1936

Material: PC  
Oberfläche und Farbe:metallisiert

---

**KU 12-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø115MM 34° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT**

---



**Artikelnummer** 7555-0109-1234-1936

Gewicht: 16,67g  
Material: PC  
Oberfläche und Farbe:metallisiert

---

**KU 12-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø115MM 48° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT**

---



**Artikelnummer** 7555-0109-1248-1936

Gewicht: 16,67g  
Material: PC  
Oberfläche und Farbe:metallisiert

---

**KU DIFFUSORSCHEIBE FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø160MM PC MATT**

---



**Artikelnummer** 7555-0140-3800-1927

Material: PC  
Oberfläche und Farbe:matt

---

**KU 18-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø160MM 12° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT**

---



**Artikelnummer** 7555-0154-1212-1936

Material: PC  
Oberfläche und Farbe:metallisiert

**KU 18-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø160MM 20° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT**

---

**Artikelnummer** 7555-0154-1220-1936Material: PC  
Oberfläche und Farbe:metallisiert**KU 18-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø160MM 34° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT**


---

**Artikelnummer** 7555-0154-1234-1936Material: PC  
Oberfläche und Farbe:metallisiert**KU 18-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø160MM 48° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT**

---

**Artikelnummer** 7555-0154-1248-1936Material: PC  
Oberfläche und Farbe:metallisiert**KU DIFFUSORSCHEIBE FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø205MM PC MATT**

---

**Artikelnummer** 7555-0185-3800-1927Material: PC  
Oberfläche und Farbe:matt

KU 24-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø205MM 12° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT

---



**Artikelnummer** 7555-0199-1212-1936

Material: PC  
Oberfläche und Farbe:metallisiert

KU 24-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø205MM 20° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT

---



**Artikelnummer** 7555-0199-1220-1936

Material: PC  
Oberfläche und Farbe:metallisiert

KU 24-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø205MM 34° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT

---



**Artikelnummer** 7555-0199-1234-1936

Material: PC  
Oberfläche und Farbe:metallisiert

KU 24-FACH REFLEKTOR FÜR BLACKLINE CIRCLE Ø205MM 48° ABSTRAHLWINKEL PC METALLISIERT

---



**Artikelnummer** 7555-0199-1248-1936

Material: PC  
Oberfläche und Farbe:metallisiert

---

**KU 6-FACH UGR ABDECKUNG RUND F. BLACKLINE CIRCLE Ø70MM PC SCHWARZ GLÄNZEND**

---

**Artikelnummer** 7558-0070-1200-1923Oberfläche und Farbe:schwarz  
Material: PC

---

**KU 12-FACH UGR ABDECKUNG RUND F. BLACKLINE CIRCLE Ø115MM PC SCHWARZ GLÄNZEND**

---

**Artikelnummer** 7558-0115-1200-1923Gewicht: 14,66g  
Oberfläche und Farbe:schwarz  
Material: PC

---

**KU 18-FACH UGR ABDECKUNG RUND F. BLACKLINE CIRCLE Ø160MM PC SCHWARZ GLÄNZEND**

---

**Artikelnummer** 7558-0160-1200-1923Oberfläche und Farbe:schwarz  
Material: PC


---

**KU 24-FACH UGR ABDECKUNG RUND F. BLACKLINE CIRCLE Ø205MM PC SCHWARZ GLÄNZEND**


---

**Artikelnummer** 7558-0205-1200-1923Material: PC  
Oberfläche und Farbe:metallisiert



**KU DIFFUSORSCHEIBENELEMENT 139,6X14,6MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø400MM PC MATT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 8 SEGMENTE BENÖTIGT**

**Artikelnummer 7565-0139-1400-1927**

Breite 14.6mm  
 Länge: 139,6mm  
 Material: PC  
 Oberfläche und Farbe:matt


**KU DIFFUSORSCHEIBENELEMENT 144X14,6MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø600MM PC MATT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 12 SEGMENTE BENÖTIGT**

**Artikelnummer 7565-0144-1400-1927**

Breite 14.6mm  
 Länge: 144mm  
 Material: PC  
 Oberfläche und Farbe:matt

**KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 146X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø400MM ABSTRAHLWINKEL 20° PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 8 KREISSEGMENTE BENÖTIGT**

**Artikelnummer 7565-0146-2020-1936**

Breite 20mm  
 Länge: 146mm  
 Material: PC  
 Oberfläche und Farbe:metallisiert

**KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 146X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø400MM ABSTRAHLWINKEL 48° PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 8 KREISSEGMENTE BENÖTIGT**

**Artikelnummer 7565-0146-2048-1936**

Breite 20mm  
 Länge: 146mm  
 Material: PC  
 Oberfläche und Farbe:metallisiert

KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 148X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø600MM ABSTRAHLWINKEL 20°  
 PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 12 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



**Artikelnummer** 7565-0148-2020-1936

Breite 20mm  
 Länge: 148mm  
 Material: PC  
 Oberfläche und Farbe:metallisiert


KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 148X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø600MM ABSTRAHLWINKEL 48°  
 PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 12 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



**Artikelnummer** 7565-0148-2048-1936

Breite 20mm  
 Länge: 148mm  
 Material: PC  
 Oberfläche und Farbe:metallisiert


KU DIFFUSORSCHIEBENELEMENT 154X14,6MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø800MM PC MATT FÜR EINEN  
 GESCHLOSSENEN RING WERDEN 15 SEGMENTE BENÖTIGT



**Artikelnummer** 7565-0154-1400-1927

Breite 14.6mm  
 Länge: 154mm  
 Material: PC  
 Oberfläche und Farbe:matt

KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 157,8X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø800MM ABSTRAHLWINKEL  
 20° PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 15 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



**Artikelnummer** 7565-0157-2020-1936

Breite 20mm  
 Länge: 157,8mm  
 Material: PC  
 Oberfläche und Farbe:metallisiert


KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 157,8X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø800MM ABSTRAHLWINKEL 48° PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 15 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



**Artikelnummer** 7565-0157-2048-1936

Breite 20mm  
 Länge: 157,8mm  
 Material: PC  
 Oberfläche und Farbe:metallisiert


KU DIFFUSORSCHLEIBENELEMENT 173,9X14,6MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1800MM PC MATT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 30 SEGMENTE BENÖTIGT



**Artikelnummer** 7565-0173-1400-1927

Breite 14.6mm  
 Länge: 173,9mm  
 Material: PC  
 Oberfläche und Farbe:matt


KU DIFFUSORSCHLEIBENELEMENT 175X14,6MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1200MM PC MATT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 20 SEGMENTE BENÖTIGT



**Artikelnummer** 7565-0175-1400-1927

Breite 14.6mm  
 Länge: 175mm  
 Material: PC  
 Oberfläche und Farbe:matt

KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 175X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1200MM ABSTRAHLWINKEL 20° PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 20 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



**Artikelnummer** 7565-0175-2020-1936

Breite 20mm  
 Länge: 175mm  
 Material: PC  
 Oberfläche und Farbe:metallisiert


KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 175X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1200MM ABSTRAHLWINKEL 48°  
 PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 20 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



**Artikelnummer** 7565-0175-2048-1936

Breite 20mm  
 Länge: 175mm  
 Material: PC  
 Oberfläche und Farbe:metallisiert


KU DIFFUSORSCHLEIBENELEMENT 180X14,6MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1500MM PC MATT FÜR EINEN  
 GESCHLOSSENEN RING WERDEN 24 SEGMENTE BENÖTIGT



**Artikelnummer** 7565-0180-1400-1927

Breite 14.6mm  
 Länge: 180mm  
 Material: PC  
 Oberfläche und Farbe:matt


KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 182,5X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1500MM ABSTRAHLWINKEL  
 20° PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 24 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



**Artikelnummer** 7565-0182-2020-1936

Breite 20mm  
 Länge: 182,5mm  
 Material: PC  
 Oberfläche und Farbe:metallisiert

KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 182,5X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1500MM ABSTRAHLWINKEL  
 48° PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 24 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



**Artikelnummer** 7565-0182-2048-1936

Breite 20mm  
 Länge: 182,5mm  
 Material: PC  
 Oberfläche und Farbe:metallisiert


KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 175,9X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1800MM ABSTRAHLWINKEL 20° PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 30 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



**Artikelnummer** 7565-1175-2020-1936

Breite 20mm  
 Länge: 175,9mm  
 Material: PC  
 Oberfläche und Farbe:metallisiert

KU 6-FACH REFLEKTORSEGMENT 175,9X20MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1800MM ABSTRAHLWINKEL 48° PC METALLISIERT FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 30 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



**Artikelnummer** 7565-1175-2048-1936

Breite 20mm  
 Länge: 175,9mm  
 Material: PC  
 Oberfläche und Farbe:metallisiert

KU 6-FACH UGR-ABDECKUNGSSEGMENT 153X22MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø400MM PC SCHWARZ FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 8 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



**Artikelnummer** 7568-0153-2200-1923

Breite 22mm  
 Länge: 153mm  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Material: PC

KU 6-FACH UGR-ABDECKUNGSSEGMENT 155X22MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø600MM PC SCHWARZ FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 12 KREISSEGMENTE BENÖTIGT



**Artikelnummer** 7568-0155-2200-1923

Breite 22mm  
 Länge: 155mm  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Material: PC

**KU 6-FACH UGR-ABDECKUNGSSEGMENT 166X22MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø800MM PC SCHWARZ  
FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 15 KREISSEGMENTE BENÖTIGT****Artikelnummer 7568-0166-2200-1923**

Breite 22mm  
Länge: 166mm  
Oberfläche und Farbe:schwarz  
Material: PC

**KU 6-FACH UGR-ABDECKUNGSSEGMENT 187,5X22MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1200MM PC  
SCHWARZ FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 20 KREISSEGMENTE BENÖTIGT****Artikelnummer 7568-0187-2200-1923**

Breite 22mm  
Länge: 187,5mm  
Oberfläche und Farbe:schwarz  
Material: PC

**KU 6-FACH UGR-ABDECKUNGSSEGMENT 188X22MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1800MM PC SCHWARZ  
FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 30 KREISSEGMENTE BENÖTIGT****Artikelnummer 7568-0188-2200-1923**

Breite 22mm  
Länge: 188mm  
Oberfläche und Farbe:schwarz  
Material: PC

**KU 6-FACH UGR-ABDECKUNGSSEGMENT 195X22MM FÜR BLACKLINE CIRCLE XL Ø1500MM PC SCHWARZ  
FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING WERDEN 24 KREISSEGMENTE BENÖTIGT****Artikelnummer 7568-0195-2200-1923**

Breite 22mm  
Länge: 195mm  
Oberfläche und Farbe:schwarz  
Material: PC