



**LED KOMPONENTEN**  
**LED OPTIKEN**



KU SPOTOPTIK Ø 21,5X11,8 MM ABSTRAHLWINKEL 25° PMMA TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7200-0021-1125-4727**

Höhe 11.8mm  
 Bajonett: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Gewicht: 2,94g  
 Durchmesser außen: 21,5mm  
 Abstrahlwinkel: 25Grad  
 Material: Kunststoff

 KU SPOTOPTIK Ø 21,6X12 MM ABSTRAHLWINKEL 11X35° PMMA TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7200-0021-1235-4727**

Höhe 12mm  
 Bajonett: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Durchmesser außen: 21,6mm  
 Gewicht: 2,7g  
 Abstrahlwinkel: 35Grad  
 Material: Kunststoff

 KU SPOTOPTIK Ø 21X13,6 MM ABSTRAHLWINKEL 8° PMMA TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7200-0021-1308-4727**

Höhe 13.6mm  
 Bajonett: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Durchmesser außen: 21,0mm  
 Abstrahlwinkel: 8Grad  
 Gewicht: 2,62g  
 Material: Kunststoff

 KU SPOTOPTIK Ø 21X13,7 MM ABSTRAHLWINKEL 25° PMMA TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7200-0021-1325-4727**

Höhe 13.7mm  
 Bajonett: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Durchmesser außen: 21,0mm  
 Gewicht: 2,67g  
 Abstrahlwinkel: 25Grad  
 Material: Kunststoff

---

 KU SPOTOPTIK Ø 21X13,7 MM ABSTRAHLWINKEL 45° PMMA TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer** 7200-0021-1345-4727

Höhe 13.7mm  
 Bajonett: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Gewicht: 2,74g  
 Durchmesser außen: 21,0mm  
 Abstrahlwinkel: 45Grad  
 Material: Kunststoff

---

 KU KUGELOPTIK Ø30X13 MM ABSTRAHLWINKEL 60° PMMA OPAL WEISS
 

---


**Artikelnummer** 7200-0030-1360-4724

Höhe 13mm  
 Durchmesser außen: 30,0mm  
 Abstrahlwinkel: 60Grad  
 Gewicht: 4,32g  
 Oberfläche und Farbe: opal-weiß  
 Material: Kunststoff

---

 HALTER F. KU KUGELOPTIK Ø32X14 MM ÖFFNUNG F. LES 12MM PC WEISS
 

---


**Artikelnummer** 7200-0032-1412-1924

Höhe 14mm  
 Durchmesser außen: 32,0mm  
 Gewicht: 3,15g  
 Material: PC  
 Oberfläche und Farbe: weiss

---

 HALTER F. KU KUGELOPTIK Ø32X14 MM ÖFFNUNG F. LES 14,9MM PC WEISS
 

---


**Artikelnummer** 7200-0032-1414-1924

Höhe 14mm  
 Durchmesser außen: 32,0mm  
 Material: PC  
 Gewicht: 3,5g  
 Oberfläche und Farbe: weiss

**KU SPOTOPTIK TWIST Ø 50X22 MM ABSTRAHLWINKEL 15° PMMA TRANSPARENT**



**Artikelnummer 7200-0050-2215-4727**

Höhe 22mm  
Bajonett: Ja  
Oberfläche und Farbe: transparent  
Gewicht: 22,95g  
Durchmesser außen: 50,0mm  
Abstrahlwinkel: 15Grad  
Material: Kunststoff

**KU SPOTOPTIK TWIST Ø 50X22 MM ABSTRAHLWINKEL 24° PMMA TRANSPARENT**



**Artikelnummer 7200-0050-2224-4727**

Höhe 22mm  
Bajonett: Ja  
Oberfläche und Farbe: transparent  
Gewicht: 22,95g  
Durchmesser außen: 50,0mm  
Abstrahlwinkel: 24Grad  
Material: Kunststoff

**KU SPOTOPTIK TWIST Ø 50X22 MM ABSTRAHLWINKEL 36° PMMA TRANSPARENT**



**Artikelnummer 7200-0050-2235-4727**

Höhe 22mm  
Bajonett: Ja  
Oberfläche und Farbe: transparent  
Gewicht: 22,95g  
Durchmesser außen: 50,0mm  
Abstrahlwinkel: 36Grad  
Material: Kunststoff

**KU SPOTOPTIK TWIST Ø 50X22 MM ABSTRAHLWINKEL 60° PMMA TRANSPARENT**



**Artikelnummer 7200-0050-2260-4727**

Höhe 22mm  
Bajonett: Ja  
Oberfläche und Farbe: transparent  
Durchmesser außen: 50,0mm  
Gewicht: 10g  
Abstrahlwinkel: 60Grad  
Material: Kunststoff

**KU SPOTOPTIK TWIST Ø 69X29,45 MM ABSTRAHLWINKEL 12° PMMA TRANSPARENT**



**Artikelnummer 7200-0069-2912-4727**

Höhe 29.45mm  
Bajonett: Ja  
Oberfläche und Farbe: transparent  
Abstrahlwinkel: 12Grad  
Durchmesser außen: 69,0mm  
Gewicht: 52,68g  
Material: Kunststoff

**KU SPOTOPTIK TWIST Ø 69X29,45 MM ABSTRAHLWINKEL 24° PMMA TRANSPARENT**



**Artikelnummer 7200-0069-2924-4727**

Höhe 29.45mm  
Bajonett: Ja  
Durchmesser außen: 69,0mm  
Gewicht: 55,59g  
Abstrahlwinkel: 24Grad  
Material: Kunststoff

**KU SPOTOPTIK TWIST Ø 69X29,45 MM ABSTRAHLWINKEL 33° PMMA TRANSPARENT**



**Artikelnummer 7200-0069-2933-4727**

Höhe 29.45mm  
Bajonett: Ja  
Gewicht: 58,8g  
Durchmesser außen: 69,0mm  
Abstrahlwinkel: 33Grad  
Material: Kunststoff

**KU SPOTOPTIK TWIST Ø 69X29,45 MM ABSTRAHLWINKEL 36° PMMA TRANSPARENT**



**Artikelnummer 7200-0069-2936-4727**

Höhe 29.45mm  
Bajonett: Ja  
Oberfläche und Farbe: transparent  
Gewicht: 59,42g  
Durchmesser außen: 69,0mm  
Abstrahlwinkel: 36Grad  
Material: Kunststoff

**KU SPOTOPTIK TWIST Ø 69X29,45 MM ABSTRAHLWINKEL 60° PMMA TRANSPARENT**



**Artikelnummer 7200-0069-2960-4727**

Höhe 29.45mm  
Bajonett: Ja  
Oberfläche und Farbe:transparent  
Durchmesser außen: 69,0mm  
Gewicht: 33,26g  
Abstrahlwinkel: 60Grad  
Material: Kunststoff

**KU ADAPTER Ø 50X209 MM F. 50 MM SPOTOPTIKEN PC SCHWARZ**



**Artikelnummer 7902-0050-2000-4723**

Anclipsbar: Ja  
Oberfläche und Farbe:schwarz  
Durchmesser außen: 49,4mm  
Durchmesser innen: 32,9mm  
Gewicht: 4,53g  
Material: Kunststoff

**KU ADAPTER Ø 50X209 MM F. 50 MM SPOTOPTIKEN PC WEISS**



**Artikelnummer 7902-0050-2000-4724**

Höhe 20.9mm  
Bajonett: Ja  
Durchmesser außen: 50,0mm  
Gewicht: 4,55g  
Durchmesser innen: 23,5mm  
Oberfläche und Farbe:weiss  
Material: Kunststoff

**KU ADAPTER Ø 69X30 MM F. 69 MM SPOTOPTIKEN PC SCHWARZ**



**Artikelnummer 7902-0069-2800-4723**

Höhe 30mm  
Anclipsbar: Ja  
Gewicht: 9,7g  
Oberfläche und Farbe:schwarz  
Durchmesser außen: 69,0mm  
Durchmesser innen: 33,0mm  
Material: Kunststoff

KU ADAPTER Ø 69X285 MM F. 69 MM SPOTOPTIKEN PC WEISS



**Artikelnummer** 7902-0069-2800-4724

Höhe 285mm  
Anclipsbar: Ja  
Durchmesser außen: 69,0mm  
Gewicht: 9,8g  
Oberfläche und Farbe: weiss  
Material: Kunststoff

**KU SPOTOPTIK SHADOW Ø35X20,8 MM ABSTRAHLWINKEL 15° PMMA**



**Artikelnummer 7220-0035-2015-4727**

Höhe 20.8mm  
Anclipsbar: Ja  
Oberfläche und Farbe:transparent  
Durchmesser außen: 35,0mm  
Abstrahlwinkel: 15Grad  
Gewicht: 9,71g  
Material: Kunststoff

**KU SPOTOPTIK SHADOW Ø35X20,8 MM ABSTRAHLWINKEL 24° PMMA**



**Artikelnummer 7220-0035-2024-4727**

Höhe 20.8mm  
Anclipsbar: Ja  
Oberfläche und Farbe:transparent  
Gewicht: 9,85g  
Durchmesser außen: 35,0mm  
Abstrahlwinkel: 24Grad  
Material: Kunststoff

**KU SPOTOPTIK SHADOW Ø35X20,8 MM ABSTRAHLWINKEL 36° PMMA**



**Artikelnummer 7220-0035-2036-4727**

Höhe 20.8mm  
Anclipsbar: Ja  
Oberfläche und Farbe:transparent  
Gewicht: 9,69g  
Durchmesser außen: 35,0mm  
Abstrahlwinkel: 36Grad  
Material: Kunststoff

**KU SPOTOPTIK SHADOW Ø55X32,8 MM ABSTRAHLWINKEL 15° PMMA**



**Artikelnummer 7220-0055-3215-4727**

Höhe 32.8mm  
Anclipsbar: Ja  
Gewicht: 36,05g  
Oberfläche und Farbe:transparent  
Abstrahlwinkel: 15Grad  
Durchmesser außen: 55,0mm  
Material: Kunststoff



**KU SPOTOPTIK SHADOW Ø55X32,8 MM ABSTRAHLWINKEL 24° PMMA**



**Artikelnummer 7220-0055-3224-4727**

Höhe 32.8mm  
Anclipsbar: Ja  
Oberfläche und Farbe: transparent  
Gewicht: 36,32g  
Abstrahlwinkel: 24Grad  
Durchmesser außen: 55,0mm  
Material: Kunststoff

**KU SPOTOPTIK SHADOW Ø55X32,8 MM ABSTRAHLWINKEL 36° PMMA**



**Artikelnummer 7220-0055-3236-4727**

Höhe 32.8mm  
Anclipsbar: Ja  
Oberfläche und Farbe: transparent  
Gewicht: 39,45g  
Abstrahlwinkel: 36Grad  
Durchmesser außen: 55,0mm  
Material: Kunststoff

**KU SPOTOPTIK SHADOW Ø 69X40,8 MM ABSTRAHLWINKEL 15° PMMA**



**Artikelnummer 7220-0069-4015-4727**

Höhe 40.8mm  
Anclipsbar: Ja  
Oberfläche und Farbe: transparent  
Abstrahlwinkel: 15Grad  
Durchmesser außen: 69,0mm  
Gewicht: 74,8g  
Material: Kunststoff

**KU SPOTOPTIK SHADOW Ø 69X40,8 MM ABSTRAHLWINKEL 24° PMMA**



**Artikelnummer 7220-0069-4024-4727**

Höhe 40.8mm  
Anclipsbar: Ja  
Oberfläche und Farbe: transparent  
Durchmesser außen: 69,0mm  
Gewicht: 75,31g  
Abstrahlwinkel: 24Grad  
Material: Kunststoff

**KU SPOTOPTIK SHADOW Ø 69X40,8 MM ABSTRAHLWINKEL 36° PMMA**



**Artikelnummer 7220-0069-4036-4727**

Höhe 40.8mm  
Anclipsbar: Ja  
Oberfläche und Farbe: transparent  
Gewicht: 85,23g  
Durchmesser außen: 69,0mm  
Abstrahlwinkel: 36Grad  
Material: Kunststoff

**KU OPTIKHALTER SHADOW Ø 35X21,2 MM FÜR COB CXA1304 PC SCHWARZ**



**Artikelnummer 7221-0035-1304-1923**

Höhe 21.2mm  
Anschraubbar: Ja  
Anclipsbar: Ja  
Gewicht: 3,21g  
Durchmesser außen: 35,0mm  
Oberfläche und Farbe: schwarz  
Material: Kunststoff

**KU OPTIKHALTER SHADOW Ø 35X21,2 MM FÜR COB CXA1507 PC SCHWARZ**



**Artikelnummer 7221-0035-1507-1923**

Höhe 21.2mm  
Anschraubbar: Ja  
Anclipsbar: Ja  
Durchmesser außen: 35,0mm  
Oberfläche und Farbe: schwarz  
Gewicht: 3,16g  
Material: Kunststoff

**KU OPTIKHALTER SHADOW Ø 55X34,5 MM FÜR COB CXA1830 PC SCHWARZ**



**Artikelnummer 7221-5534-1830-1923**

Höhe 34.5mm  
Anschraubbar: Ja  
Anclipsbar: Ja  
Gewicht: 10g  
Oberfläche und Farbe: schwarz  
Durchmesser außen: 55,0mm  
Material: Kunststoff

**KU OPTIKHALTER SHADOW Ø 55X34,5 MM FÜR COB 1919 PC SCHWARZ**



**Artikelnummer 7221-5534-1919-1923**

Höhe 34.5mm  
Anschraubbar: Ja  
Anclipsbar: Ja  
Gewicht: 10,1g  
Oberfläche und Farbe:schwarz  
Durchmesser außen: 55,0mm  
Material: Kunststoff

**KU OPTIKHALTER SHADOW Ø 69X42,57 MM FÜR COB CXA1830 PC SCHWARZ**



**Artikelnummer 7221-6942-1830-1923**

Höhe 42.57mm  
Anschraubbar: Ja  
Gewicht: 14,91g  
Oberfläche und Farbe:schwarz  
Durchmesser außen: 69,0mm  
Material: Kunststoff

**KU OPTIKHALTER SHADOW Ø69X42,57 MM FÜR COB CXA1919 PC SCHWARZ**



**Artikelnummer 7221-6942-1919-1923**

Höhe 42.57mm  
Anschraubbar: Ja  
Oberfläche und Farbe:schwarz  
Durchmesser außen: 69,0mm  
Gewicht: 15,55g  
Material: Kunststoff

**KU DESIGNBLENDE SHADOW UGR REDUZIEREND Ø50X15,6 MM F. Ø35MM SPOTOPTIK PC CHROM**



**Artikelnummer 7222-0050-1500-1902**

Höhe 15.6mm  
Anclipsbar: Ja  
Oberfläche und Farbe:verchromt  
Durchmesser außen: 50,0mm  
Durchmesser innen: 35,0mm  
Gewicht: 4,04g  
Material: Kunststoff

**KU DESIGNBLENDE SHADOW UGR REDUZIEREND Ø50X15,6 MM F. Ø35MM SPOTOPTIK PC PLATIN CHROM**



**Artikelnummer 7222-0050-1500-1917**

Höhe 15,6mm  
Anclipsbar: Ja  
Durchmesser außen: 50,0mm  
Durchmesser innen: 35,0mm  
Gewicht: 3,95g  
Oberfläche und Farbe:platin-chrom  
Material: Kunststoff

**KU DESIGNBLENDE SHADOW UGR REDUZIEREND Ø50X15,6 MM F. Ø35MM SPOTOPTIK PC WEISS**



**Artikelnummer 7222-0050-1500-1924**

Höhe 15,6mm  
Anclipsbar: Ja  
Durchmesser außen: 50,0mm  
Gewicht: 4g  
Durchmesser innen: 35,0mm  
Oberfläche und Farbe:weiss  
Material: Kunststoff

**KU DESIGNBLENDE SHADOW UGR REDUZIEREND Ø81,4X25 MM F. Ø55MM SPOTOPTIK PC SCHWARZ CHROM**



**Artikelnummer 7222-0081-2500-1916**

Höhe 25mm  
Anclipsbar: Ja  
Gewicht: 15,21g  
Oberfläche und Farbe:schwarz-chrom  
Durchmesser außen: 81,4mm  
Durchmesser innen: 55,0mm  
Material: Kunststoff

**KU DESIGNBLENDE SHADOW UGR REDUZIEREND Ø81,4X25 MM F. Ø55MM SPOTOPTIK PC PLATIN CHROM**



**Artikelnummer 7222-0081-2500-1917**

Höhe 25mm  
Anclipsbar: Ja  
Gewicht: 14,6g  
Durchmesser außen: 81,4mm  
Oberfläche und Farbe:velours-chrom  
Durchmesser innen: 55,0mm  
Material: Kunststoff

**KU DESIGNBLENDE SHADOW UGR REDUZIEREND Ø81,4X25 MM F. Ø55MM SPOTOPTIK PC WEISS**



**Artikelnummer 7222-0081-2500-1924**

Höhe 25mm  
Anclipsbar: Ja  
Gewicht: 14,78g  
Durchmesser außen: 81,4mm  
Durchmesser innen: 55,0mm  
Oberfläche und Farbe: weiss  
Material: Kunststoff

**KU DESIGNBLENDE SHADOW UGR REDUZIEREND Ø102X31,3 MM F. Ø69MM SPOTOPTIK PC CHROM**



**Artikelnummer 7222-0102-3100-1902**

Höhe 31.3mm  
Anclipsbar: Ja  
Oberfläche und Farbe: verchromt  
Gewicht: 31g  
Durchmesser außen: 102,0mm  
Durchmesser innen: 69,0mm  
Material: Kunststoff

**KU DESIGNBLENDE SHADOW UGR REDUZIEREND Ø102X31,3 MM F. Ø69MM SPOTOPTIK PC SCHWARZ CHROM**



**Artikelnummer 7222-0102-3100-1916**

Höhe 31.3mm  
Anclipsbar: Ja  
Oberfläche und Farbe: schwarz-chrom  
Gewicht: 31,25g  
Durchmesser außen: 102,0mm  
Durchmesser innen: 69,0mm  
Material: Kunststoff

**KU DESIGNBLENDE SHADOW UGR REDUZIEREND Ø102X31,3 MM F. Ø69MM SPOTOPTIK PC PLATIN CHROM**



**Artikelnummer 7222-0102-3100-1917**

Höhe 31.3mm  
Anclipsbar: Ja  
Oberfläche und Farbe: schwarz-chrom  
Gewicht: 31,3g  
Durchmesser außen: 102,0mm  
Durchmesser innen: 69,0mm  
Material: Kunststoff

SILIKONOPTIK 32X28X10MM - ABSTRAHLWINKEL 146X88° TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7250-3228-1468-8527**

Höhe 10mm  
 Breite 28mm  
 Länge: 32mm  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Gewicht: 2,85g  
 Material: Silicon  
 Abstrahlwinkel: 146Grad

 SILIKONOPTIK 32X28X10MM - ABSTRAHLWINKEL 153X75° TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7250-3228-1537-8527**

Höhe 10mm  
 Breite 28mm  
 Länge: 32mm  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Material: Silicon  
 Gewicht: 3g  
 Abstrahlwinkel: 153Grad

 SILIKONOPTIK 35X35X12MM - ABSTRAHLWINKEL 100° F. COB 17X17MM TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7250-3535-0100-8527**

Höhe 12mm  
 Breite 35mm  
 Länge: 35mm  
 Gewicht: 6,1g  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Material: Silicon  
 Abstrahlwinkel: 100Grad

 SILIKONOPTIK 35X35X17MM - ABSTRAHLWINKEL 130X90° F. COB 17X17MM TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7250-3535-1309-8527**

Höhe 17mm  
 Breite 35mm  
 Länge: 35mm  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Gewicht: 6,85g  
 Abstrahlwinkel: 130Grad  
 Material: Silicon

## SILIKONOPTIK 78X67X23MM INKL. HALTER120X60° TRANSPARENT

**Artikelnummer 7250-7867-2360-8527**

Höhe 23mm  
Breite 67mm  
Länge: 78mm  
Oberfläche und Farbe: transparent  
Gewicht: 50,4g  
Material: Silicon  
Abstrahlwinkel: 120Grad

KU MULTI-LINSENOPTIK 12IN1 49,89X49,89X7,25 MM 15° ABSTRAHLWINKEL PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7300-0050-0015-4712**

Höhe 7.25mm  
 Breite 49.89mm  
 Länge: 49,89mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Abstrahlwinkel: 15Grad  
 Gewicht: 11,4g  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 12IN1 49,89X49,89X7,39 MM 30° ABSTRAHLWINKEL PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7300-0050-0030-4712**

Höhe 7.39mm  
 Breite 49.89mm  
 Länge: 49,89mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Abstrahlwinkel: 30Grad  
 Gewicht: 11,62g  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 12IN1 49,89X49,89X7,4 MM 60° ABSTRAHLWINKEL PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7300-0050-0060-4712**

Höhe 7.4mm  
 Breite 49.89mm  
 Länge: 49,89mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Gewicht: 5g  
 Abstrahlwinkel: 60Grad  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 12IN1 49,89X49,89X7,12 MM 90° ABSTRAHLWINKEL PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7300-0050-0090-4712**

Höhe 7.12mm  
 Breite 49.89mm  
 Länge: 49,89mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Abstrahlwinkel: 90Grad  
 Gewicht: 6,76g  
 Material: Kunststoff



KU MULTI-LINSENOPTIK 12IN1 49,89X49,89X4,48 MM IESNA I S PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7300-0050-0100-5912**

Höhe 4.48mm  
 Breite 49.89mm  
 Länge: 49,89mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Gewicht: 5,53g  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 12IN1 49,89X49,89X4,68 MM IESNA I S PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7300-0050-1100-5912**

Höhe 4.68mm  
 Breite 49.89mm  
 Länge: 49,89mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Gewicht: 6,28g  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 12IN1 49,89X49,89X5,38 MM IESNA II S PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7300-0050-2100-5912**

Höhe 5.38mm  
 Breite 49.89mm  
 Länge: 49,89mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Gewicht: 8,15g  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 12IN1 49,89X49,89X4,14 MM IESNA II M PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7300-0050-2200-5912**

Höhe 4.14mm  
 Breite 49.89mm  
 Länge: 49,89mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Gewicht: 5,48g  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 25IN1 75X75X9,4 MM 30° ABSTRAHLWINKEL PMMA TRANSPARENT



**Artikelnummer 7300-7575-0030-4727**

Höhe 9.4mm  
 Breite 75mm  
 Länge: 75mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Gewicht: 30,44g  
 Abstrahlwinkel: 30Grad  
 Material: Kunststoff

KU IP OPTIK 24IN1 135X100X9 MM ABSTRAHLWINKEL 60° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer 7310-0135-0060-1924**

Höhe 9mm  
 Breite 100mm  
 Länge: 135mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 60Grad  
 Gewicht: 58,87g  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

KU IP OPTIK 24IN1 135X100X9 MM ABSTRAHLWINKEL 90° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer 7310-0135-0090-1924**

Höhe 9mm  
 Breite 100mm  
 Länge: 135mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 52,97g  
 Abstrahlwinkel: 90Grad  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

KU IP OPTIK 24IN1 135X100X9 MM ABSTRAHLWINKEL IESNA II M PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer 7310-0135-2200-1924**

Höhe 9mm  
 Breite 100mm  
 Länge: 135mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 64,09g  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

KU IP OPTIK 24IN1 135X100X9 MM ABSTRAHLWINKEL 30X90° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer 7310-0135-3090-1924**

Höhe 9mm  
 Breite 100mm  
 Länge: 135mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 90Grad  
 Gewicht: 86,97g  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

KU IP OPTIK 46IN1 286X116X40,4 MM PC TRANSPARENT INKL. SILIKONOPTIK



**Artikelnummer 7315-0286-0000-1946**

Höhe 40.4mm  
 Breite 116mm  
 Länge: 286mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Gewicht: 170,15g  
 IP Schutzart: IP67  
 Material: PC

KU IP MULTI-LINSENOPTIK 46IN1 286X116X16,1MM 8° ABSTRAHLWINKEL PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer 7315-0286-0008-1946**

Höhe 16.1mm  
 Breite 116mm  
 Länge: 286mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 221,5g  
 Abstrahlwinkel: 8Grad  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

KU IP MULTI-LINSENOPTIK 46IN1 286X116X13,6MM 20° ABSTRAHLWINKEL PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer 7315-0286-0020-1946**

Höhe 13.6mm  
 Breite 116mm  
 Länge: 286mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 20Grad  
 Gewicht: 200,34g  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

**KU IP MULTI-LINSENOPTIK 46IN1 286X116X13,6MM 40° ABSTRAHLWINKEL PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG**



**Artikelnummer 7315-0286-0040-1946**

Höhe 13.6mm  
 Breite 116mm  
 Länge: 286mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 40Grad  
 Gewicht: 202,63g  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

**KU IP MULTI-LINSENOPTIK 46IN1 286X116X11,6MM ABSTRAHLWINKEL 50°EINFACH ASSYMETRISCH PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG**



**Artikelnummer 7315-0286-0050-1946**

Höhe 11.6mm  
 Breite 116mm  
 Länge: 286mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 50Grad  
 Gewicht: 155,57g  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

**KU IP MULTI-LINSENOPTIK 46IN1 286X116X11,6MM 60° ABSTRAHLWINKEL PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG**



**Artikelnummer 7315-0286-0060-1946**

Höhe 11.6mm  
 Breite 116mm  
 Länge: 286mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 173,46g  
 Abstrahlwinkel: 60Grad  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

**KU IP MULTI-LINSENOPTIK 46IN1 286X116X11,6MM 90° ABSTRAHLWINKEL PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG**



**Artikelnummer 7315-0286-0090-1946**

Höhe 11.6mm  
 Breite 116mm  
 Länge: 286mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 90Grad  
 Gewicht: 154,5g  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

KU IP MULTI-LINSENOPTIK 46IN1 286X116X11,6MM ABSTRAHLWINKEL IESNA TYP IV PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer 7315-0286-4000-1946**

Höhe 11.6mm  
 Breite 116mm  
 Länge: 286mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 176,92g  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

KU IP MULTI-LINSENOPTIK 84IN1 252X70X10,6MM ABSTRAHLWINKEL 15° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer 7320-0252-0015-1984**

Höhe 10.6mm  
 Breite 70mm  
 Länge: 252mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 15Grad  
 Gewicht: 100,4g  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

KU IP MULTI-LINSENOPTIK 84IN1 252X70X10,6MM ABSTRAHLWINKEL 25° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer 7320-0252-0025-1984**

Höhe 10.6mm  
 Breite 70mm  
 Länge: 252mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 107,63g  
 Abstrahlwinkel: 25Grad  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff


KU IP MULTI-LINSENOPTIK 84IN1 252X70X7,64MM ABSTRAHLWINKEL 30° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer 7320-0252-0030-1984**

Höhe 7.64mm  
 Breite 70mm  
 Länge: 252mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 30Grad  
 IP Schutzart: IP66  
 Gewicht: 87,52g  
 Material: Kunststoff


**KU IP MULTI-LINSENOPTIK 84IN1 252X70X10,6MM ABSTRAHLWINKEL 40° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG**



**Artikelnummer 7320-0252-0040-1984**

Höhe 10.6mm  
 Breite 70mm  
 Länge: 252mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 40Grad  
 Gewicht: 98,53g  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff


**KU IP MULTI-LINSENOPTIK 84IN1 252X70X7,64MM ABSTRAHLWINKEL 60° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG**



**Artikelnummer 7320-0252-0060-1984**

Höhe 7.64mm  
 Breite 70mm  
 Länge: 252mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 69,13g  
 Abstrahlwinkel: 60Grad  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

**KU IP MULTI-LINSENOPTIK 84IN1 252X70X5,2MM ABSTRAHLWINKEL 75° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG**



**Artikelnummer 7320-0252-0075-1984**

Höhe 5.2mm  
 Breite 70mm  
 Länge: 252mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 62,3g  
 Abstrahlwinkel: 75Grad  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

**KU IP MULTI-LINSENOPTIK 84IN1 252X70X6,7MM ABSTRAHLWINKEL 90° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG**



**Artikelnummer 7320-0252-0090-1984**

Höhe 6.7mm  
 Breite 70mm  
 Länge: 252mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 90Grad  
 Gewicht: 70,57g  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

**KU IP MULTI-LINSENOPTIK 84IN1 252X70X6,35MM ABSTRAHLWINKEL 120° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG**



**Artikelnummer 7320-0252-0120-1984**

Höhe 6.35mm  
 Breite 70mm  
 Länge: 252mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 66,18g  
 Abstrahlwinkel: 120Grad  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff


**KU IP MULTI-LINSENOPTIK 84IN1 252X70X6,7MM ABSTRAHLWINKEL IESNA TYP II S PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG**



**Artikelnummer 7320-0252-2100-1984**

Höhe 6.7mm  
 Breite 70mm  
 Länge: 252mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 67,73g  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

**KU IP MULTI-LINSENOPTIK 84IN1 252X70X6,7MM ABSTRAHLWINKEL IESNA TYP II S PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG**



**Artikelnummer 7320-0252-21H0-1984**

Keine Abbildung vorhanden

**KU IP MULTI-LINSENOPTIK 84IN1 252X70X6,7MM ABSTRAHLWINKEL IESNA TYP III S PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG**



**Artikelnummer 7320-0252-3100-1984**

Höhe 6.7mm  
 Breite 70mm  
 Länge: 252mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 80,55g  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff


**KU IP MULTI-LINSENOPTIK 84IN1 252X70X7,64MM ABSTRAHLWINKEL IESNA TYP IV S PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG**



**Artikelnummer 7320-0252-4000-1984**


Höhe 7.64mm  
 Breite 70mm  
 Länge: 252mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 75g  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

**KU IP MULTI-LINSENOPTIK 84IN1 520X116X13,7MM ABSTRAHLWINKEL 60° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG**



**Artikelnummer 7320-0520-0060-1996**

**KU IP MULTI-LINSENOPTIK 84IN1 520X116X13,7MM ABSTRAHLWINKEL 90° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG**



**Artikelnummer 7320-0520-0090-1996**

**KU MULTI-LINSENOPTIK 2X2 49,9X49,9X12 XMM ABSTRAHLWINKEL 20° PC TRANSPARENT**



**Artikelnummer 7325-5050-0020-1904**

Höhe 9.12mm  
 Breite 49.9mm  
 Länge: 49,9mm  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Abstrahlwinkel: 20Grad  
 Gewicht: 13,8g  
 Material: Kunststoff



**KU MULTI-LINSENOPTIK 16IN1 50X50X7,35MM ABSTRAHLWINKEL 20° PC TRANSPARENT**



**Artikelnummer 7325-5050-0020-1916**

Höhe 7.35mm  
 Breite 50mm  
 Länge: 50mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Abstrahlwinkel: 20Grad  
 Gewicht: 9,56g  
 Material: Kunststoff

**KU MULTI-LINSENOPTIK 2X2 50,28X50,28X12,14MM ABSTRAHLWINKEL 30° PC TRANSPARENT**



**Artikelnummer 7325-5050-0030-1904**

Höhe 12.14mm  
 Breite 50.28mm  
 Länge: 50,28mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Gewicht: 17,06g  
 Abstrahlwinkel: 30Grad  
 Material: Kunststoff

**KU MULTI-LINSENOPTIK 6IN1 49,8X49,8X8,22MM ABSTRAHLWINKEL 30° PC TRANSPARENT**



**Artikelnummer 7325-5050-0030-1906**

Höhe 8.22mm  
 Breite 49.8mm  
 Länge: 49,8mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 9,86g  
 Abstrahlwinkel: 30Grad  
 Material: Kunststoff

**KU MULTI-LINSENOPTIK 8IN1 49,5X49,5X8,22MM ABSTRAHLWINKEL 30° PC TRANSPARENT**



**Artikelnummer 7325-5050-0030-1908**

Höhe 8.22mm  
 Breite 49.5mm  
 Länge: 49,5mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 10,66g  
 Abstrahlwinkel: 30Grad  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 24IN1 50X50X5,2 MM ABSTRAHLWINKEL 30° PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7325-5050-0030-1924**

Höhe 5.2mm  
 Breite 50mm  
 Länge: 50mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Abstrahlwinkel: 30Grad  
 Gewicht: 7,67g  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 24IN1 50X50X6 MM ABSTRAHLWINKEL 40° PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7325-5050-0040-1924**

Höhe 6mm  
 Breite 50mm  
 Länge: 50mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Abstrahlwinkel: 40Grad  
 Gewicht: 8,72g  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 16IN1 50X50X7MM ABSTRAHLWINKEL 45° PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7325-5050-0045-1916**

Höhe 7mm  
 Breite 50mm  
 Länge: 50mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Abstrahlwinkel: 45Grad  
 Gewicht: 8,33g  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 16IN1 50X50X5,3MM ABSTRAHLWINKEL 50° EINFACH ASSYMETRISCH PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7325-5050-0050-1916**

Höhe 5.3mm  
 Breite 50mm  
 Länge: 50mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Gewicht: 7,16g  
 Abstrahlwinkel: 50Grad  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 2X2 49,89X49,89X8,6MM ABSTRAHLWINKEL 60° PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7325-5050-0060-1904**

Höhe 8,6mm  
 Breite 49,89mm  
 Länge: 49,89mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Gewicht: 8,96g  
 Abstrahlwinkel: 60Grad  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 6IN1 49,8X49,8X7,5MM ABSTRAHLWINKEL 60° PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7325-5050-0060-1906**

Höhe 7,5mm  
 Breite 49,8mm  
 Länge: 49,8mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Abstrahlwinkel: 60Grad  
 Gewicht: 7,08g  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 8IN1 49,5X49,5X7,5MM ABSTRAHLWINKEL 60° PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7325-5050-0060-1908**

Höhe 7,5mm  
 Breite 49,5mm  
 Länge: 49,5mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Gewicht: 7,64g  
 Abstrahlwinkel: 60Grad  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 16IN1 50X50X5,3MM ABSTRAHLWINKEL 60° PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7325-5050-0060-1916**

Höhe 5,3mm  
 Breite 50mm  
 Länge: 50mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Abstrahlwinkel: 60Grad  
 Gewicht: 5,27g  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 24IN1 50X50X5,2 MM ABSTRAHLWINKEL 60° PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7325-5050-0060-1924**

Höhe 5.2mm  
 Breite 50mm  
 Länge: 50mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 5,53g  
 Abstrahlwinkel: 60Grad  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 6IN1 49,8X49,8X7,5MM ABSTRAHLWINKEL 60° PC AMBER



**Artikelnummer 7325-5050-0060-1934**

Höhe 7.5mm  
 Breite 49.8mm  
 Länge: 49,8mm  
 Gewicht: 6,85g  
 Oberfläche und Farbe:amber  
 Abstrahlwinkel: 60Grad  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 2X2 50X50X7,81 MM ABSTRAHLWINKEL 90° PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7325-5050-0090-1904**

Höhe 7.81mm  
 Breite 50mm  
 Länge: 50mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Abstrahlwinkel: 90Grad  
 Gewicht: 7,57g  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 6IN1 49,8X49,8X7,5MM ABSTRAHLWINKEL 90° PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7325-5050-0090-1906**

Höhe 8.75mm  
 Breite 49.8mm  
 Länge: 49,8mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Abstrahlwinkel: 90Grad  
 Gewicht: 5,69g  
 Material: Kunststoff

**KU MULTI-LINSENOPTIK 8IN1 49,5X49,5X5,8MM ABSTRAHLWINKEL 90° PC TRANSPARENT**



**Artikelnummer**                    **7325-5050-0090-1908**

Höhe                                    5.8mm  
 Breite                                  49.5mm  
 Länge:                                49,5mm  
 Anschraubbar:                    Ja  
 Abstrahlwinkel:                    90Grad  
 Gewicht:                              6,35g  
 Material:                              Kunststoff

**KU MULTI-LINSENOPTIK 16IN1 50X50X5MM ABSTRAHLWINKEL 90° PC TRANSPARENT**



**Artikelnummer**                    **7325-5050-0090-1916**

Höhe                                    5mm  
 Breite                                  50mm  
 Länge:                                50mm  
 Anschraubbar:                    Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Abstrahlwinkel:                    90Grad  
 Gewicht:                              4,7g  
 Material:                              Kunststoff

**KU MULTI-LINSENOPTIK 24IN1 50X50X3,5 MM ABSTRAHLWINKEL 90° PC TRANSPARENT**



**Artikelnummer**                    **7325-5050-0090-1924**

Höhe                                    3.5mm  
 Breite                                  50mm  
 Länge:                                50mm  
 Anschraubbar:                    Ja  
 Abstrahlwinkel:                    90Grad  
 Gewicht:                              4,76g  
 Material:                              Kunststoff

**KU MULTI-LINSENOPTIK 8IN1 49,5X49,5X5,8MM ABSTRAHLWINKEL 114° PC TRANSPARENT**



**Artikelnummer**                    **7325-5050-0114-1908**

Höhe                                    5.8mm  
 Breite                                  49.5mm  
 Länge:                                49,5mm  
 Anschraubbar:                    Ja  
 Gewicht:                              6,68g  
 Abstrahlwinkel:                    114Grad  
 Material:                              Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 2X2 49,89X49,89X8,48 MM ABSTRAHLWINKEL IESNA II S PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7325-5050-2100-1904**

Höhe 8.48mm  
 Breite 49.89mm  
 Länge: 49,89mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Gewicht: 9,16g  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 6IN1 49,8X49,8X8,5MM ABSTRAHLWINKEL IESNA II S PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7325-5050-2100-1906**

Höhe 8.5mm  
 Breite 49.8mm  
 Länge: 49,8mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 10,83g  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 8IN1 49,5X49,5X5,31MM ABSTRAHLWINKEL IESNA II S PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7325-5050-2100-1908**

Höhe 5.31mm  
 Breite 49.5mm  
 Länge: 49,5mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 5,84g  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 16IN1 50X50X4,25 MM ABSTRAHLWINKEL IESNA II S PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7325-5050-2100-1916**

Höhe 4.25mm  
 Breite 50mm  
 Länge: 50mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Gewicht: 5,62g  
 Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 24IN1 50X50X3,95 MM ABSTRAHLWINKEL IESNA II S PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7325-5050-2100-1924**

Höhe 3.95mm  
Breite 50mm  
Länge: 50mm  
Anschraubbar: Ja  
Gewicht: 6,06g  
Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 2X2 49,89X49,89X7,3 MM ABSTRAHLWINKEL IESNA II M PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7325-5050-2200-1904**

Höhe 7.3mm  
Breite 49.89mm  
Länge: 49,89mm  
Anschraubbar: Ja  
Oberfläche und Farbe: transparent  
Gewicht: 9,54g  
Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 6IN1 49,8X49,8X7,32MM ABSTRAHLWINKEL IESNA II M PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7325-5050-2200-1906**

Höhe 7.32mm  
Breite 49.8mm  
Länge: 49,8mm  
Anschraubbar: Ja  
Gewicht: 10,66g  
Material: Kunststoff

KU MULTI-LINSENOPTIK 8IN1 49,8X49,6X5,95MM ABSTRAHLWINKEL IESNA II M PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7325-5050-2200-1908**

Höhe 5.95mm  
Breite 49.6mm  
Länge: 49,8mm  
Anschraubbar: Ja  
Gewicht: 7,2g  
Material: Kunststoff

**KU MULTI-LINSENOPTIK 6IN1 49,8X49,8X8,5MM ABSTRAHLWINKEL IESNA II M PC AMBER**



**Artikelnummer 7325-5050-2200-1934**

Höhe 8.5mm  
 Breite 49.8mm  
 Länge: 49,8mm  
 Oberfläche und Farbe:amber  
 Gewicht: 10,65g  
 Material: Kunststoff

**KU MULTI-LINSENOPTIK 2X2 49,89X49,89X8,24 MM ABSTRAHLWINKEL IESNA III S PC TRANSPARENT**



**Artikelnummer 7325-5050-3100-1904**

Höhe 8.24mm  
 Breite 49.89mm  
 Länge: 49,89mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Gewicht: 12,1g  
 Material: Kunststoff


**KU MULTI-LINSENOPTIK 8IN1 49,5X49,5X5,27MM ABSTRAHLWINKEL IESNA III S PC TRANSPARENT**



**Artikelnummer 7325-5050-3100-1908**

Höhe 5.22mm  
 Breite 49.5mm  
 Länge: 49,5mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 6,38g  
 Material: Kunststoff

**KU MULTI-LINSENOPTIK 2X2 49,89X49,89X8,24 MM ABSTRAHLWINKEL 150X80° IESNA III M PC TRANSPARENT**



**Artikelnummer 7325-5050-3200-1904**



**KU MULTI-LINSENOPTIK 6IN1 49,8X49,8X6,85MM ABSTRAHLWINKEL IESNA III M PC TRANSPARENT**




**Artikelnummer**                    **7325-5050-3200-1906**  
 Höhe                                    6.85mm  
 Breite                                   49.8mm  
 Länge:                                   49,8mm  
 Anschraubbar:                    Ja  
 Gewicht:                                10,07g  
 Material:                                Kunststoff

**KU MULTI-LINSENOPTIK 16IN1 50X50X4,25 MM ABSTRAHLWINKEL IESNA III M PC TRANSPARENT**




**Artikelnummer**                    **7325-5050-3200-1916**  
 Höhe                                    4.25mm  
 Breite                                   50mm  
 Länge:                                   50mm  
 Anschraubbar:                    Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Gewicht:                                7,8g  
 Material:                                Kunststoff

**KU MULTI-LINSENOPTIK 2X2 49,89X49,89X8,24 MM ABSTRAHLWINKEL 160X63° IESNA III M PC TRANSPARENT**



**Artikelnummer**                    **7325-5050-3201-1904**

**KU MULTI-LINSENOPTIK 2X2 49,89X49,89X8,24 MM ABSTRAHLWINKEL IESNA IV S PC TRANSPARENT**



**Artikelnummer**                    **7325-5050-4100-1904**

**KU MULTI-LINSENOPTIK 16IN1 50X50X4,8MM ABSTRAHLWINKEL IESNA V PC TRANSPARENT**




**Artikelnummer**                    **7325-5050-5000-1916**  
 Höhe                                    4.8mm  
 Breite                                    50mm  
 Länge:                                    50mm  
 Anschraubbar:                    Ja  
 Gewicht:                                8,2g  
 Material:                                Kunststoff

**KU MULTI-LINSENOPTIK 2X2 49,89X49,89X8,24 MM ABSTRAHLWINKEL IESNA V PC TRANSPARENT**



**Artikelnummer**                    **7325-5050-5100-1904**  
 Höhe                                    8.24mm  
 Breite                                    49.89mm  
 Länge:                                    49,89mm  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Gewicht:                                7,1g  
 Material:                                Kunststoff

**KU MULTI-LINSENOPTIK 2X2 49,89X49,89X8,24 MM ABSTRAHLWINKEL IESNA V SM QUADRATISCH PC TRANSPARENT**



**Artikelnummer**                    **7325-5050-5SM0-1904**

**KU MULTI-LINSENOPTIK 2X2 49,9X49,9X12MM ABSTRAHLWINKEL 50° EINFACH ASYMMETRISC HPC TRANSPARENT**



**Artikelnummer**                    **7325-5050-SA50-1904**  
 Höhe                                    12mm                                    IP Schutzart:    IP20  
 Breite                                    49.9mm  
 Länge:                                    49,9mm  
 Anschraubbar:                    Ja  
 Oberfläche und                    transparent  
 Farbe:  
 Abstrahlwinkel:                    50Grad  
 Material:                                PC  
 Gewicht:                                11,55g

KU IP MULTI-LINSENOPTIK 12IN1 173X71,4X9,08MM ABSTRAHLWINKEL 30° PC TRANSPARENT INKL. DICHTUNG



**Artikelnummer 7330-0173-0030-1912**

Höhe 9.08mm  
 Breite 71.4mm  
 Länge: 173mm  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Material: PC  
 Gewicht: 50g

KU IP MULTI-LINSENOPTIK 12IN1 173X71,4X10,4MM ABSTRAHLWINKEL 60° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer 7330-0173-0060-1912**

Höhe 10.4mm  
 Breite 71.4mm  
 Länge: 173mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 54,57g  
 Abstrahlwinkel: 60Grad  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

KU IP MULTI-LINSENOPTIK 24IN1 173X71,4X6,5MM ABSTRAHLWINKEL 68° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer 7330-0173-0068-1924**

Höhe 6.5mm  
 Breite 71.5mm  
 Länge: 173mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 62,8g  
 Abstrahlwinkel: 68Grad  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

KU IP MULTI-LINSENOPTIK 12IN1 173X71,4X10,4MM ABSTRAHLWINKEL 90° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer 7330-0173-0090-1912**

Höhe 10.4mm  
 Breite 71.4mm  
 Länge: 173mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 90Grad  
 Gewicht: 56,71g  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

KU IP MULTI-LINSENOPTIK 24IN1 173X71,4X6,5MM ABSTRAHLWINKEL 94° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer 7330-0173-0094-1924**

Höhe 6.5mm  
 Breite 71.4mm  
 Länge: 173mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 94Grad  
 Gewicht: 57,92g  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

KU IP MULTI-LINSENOPTIK 36IN1 173X71,4X6,5MM ABSTRAHLWINKEL IESNA II S PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer 7330-0173-2100-1936**

Höhe 6.5mm  
 Breite 71.4mm  
 Länge: 173mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 53,2g  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

KU IP MULTI-LINSENOPTIK 12IN1 173X71,4X10,4MM ABSTRAHLWINKEL IESNA II M PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer 7330-0173-2200-1912**

Höhe 10.4mm  
 Breite 71.4mm  
 Länge: 173mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 55,88g  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

KU IP MULTI-LINSENOPTIK 24IN1 173X71,4X6,5MM ABSTRAHLWINKEL IESNA II M PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer 7330-0173-2200-1924**

Höhe 6.5mm  
 Breite 71.4mm  
 Länge: 173mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 59,51g  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

KU IP MULTI-LINSENOPTIK 12IN1 173X71,4X9,08MM ABSTRAHLWINKEL IESNA TYP 3 M H PCTRANSSPARENT INKL. DICHTUNG



**Artikelnummer** **7330-0173-32H0-1912**

KU IP MULTI-LINSENOPTIK 36IN1 173X71,4X9,23MM ABSTRAHLWINKEL 60X60° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer** **7330-0173-6060-1936**

Höhe 9.23mm  
 Breite 71.4mm  
 Länge: 173mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 57,26g  
 Abstrahlwinkel: 60Grad  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff


KU IP MULTI-LINSENOPTIK 36IN1 173X71,4X9,23MM ABSTRAHLWINKEL 90X90° PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer** **7330-0173-9090-1936**

Höhe 9.23mm  
 Breite 71.4mm  
 Länge: 173mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 90Grad  
 Gewicht: 52,8g  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

KU IP MULTI-LINSENOPTIK 12IN1 173X71,4X7,12MM ABSTRAHLWINKEL IESNA II H V PC TRANSPARENT INKL SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer** **7330-2173-220H-1912**

KU RUNDOPTIK Ø184X12,5 MM 60° IP67 PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer 7420-0184-0060-1900**

Höhe 12.5mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 IP Schutzart: IP67  
 Durchmesser außen: 184,0mm  
 Gewicht: 168,8g  
 Abstrahlwinkel: 60Grad  
 Material: Kunststoff

KU RUNDOPTIK Ø184X6,5 MM 81° IP67 PC TRANSPARENT INKL. 2 DICHTUNGEN



**Artikelnummer 7420-0184-0081-1900**

Höhe 6.5mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Abstrahlwinkel: 81Grad  
 IP Schutzart: IP67  
 Durchmesser außen: 184,0mm  
 Gewicht: 102,34g  
 Material: Kunststoff

KU RUNDOPTIK Ø184X10,3 MM 90° IP67 PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer 7420-0184-0090-1900**

Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Abstrahlwinkel: 90Grad  
 Gewicht: 112,89g  
 IP Schutzart: IP67  
 Material: Kunststoff

KU RUNDOPTIK Ø226X9,8 MM 90° IP67 PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7420-0226-0090-1900**

Höhe 9.8mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Abstrahlwinkel: 90Grad  
 Gewicht: 158,46g  
 Durchmesser außen: 226,0mm  
 IP Schutzart: IP67  
 Material: Kunststoff

KU RUNDOPTIK Ø226X6,25 MM 100° IP67 PC TRANSPARENT INKL. 2 SILIKONDICHTUNGEN



**Artikelnummer 7420-0226-0100-1900**

Höhe 6.25mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Gewicht: 163,81g  
 Durchmesser außen: 226,0mm  
 IP Schutzart: IP67  
 Abstrahlwinkel: 100Grad  
 Material: Kunststoff

KU RUNDOPTIK Ø265X7 MM 81° IP67 PC TRANSPARENT INKL. 2 SILIKON DICHTUNGEN



**Artikelnummer 7420-0265-0081-1900**

Höhe 7mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Gewicht: 206,52g  
 Abstrahlwinkel: 81Grad  
 Durchmesser außen: 265,0mm  
 IP Schutzart: IP67  
 Material: Kunststoff

KU RUNDOPTIK Ø265X12 MM 90° IP67 PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer 7420-0265-0090-1900**

Höhe 12mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Abstrahlwinkel: 90Grad  
 Durchmesser außen: 265,0mm  
 IP Schutzart: IP67  
 Gewicht: 277,8g  
 Material: Kunststoff

KU RUNDMULTIOPTIKOPTIK 30IN1 Ø184X12 MM 60° IP67 PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer 7421-0184-0060-1900**

Höhe 12mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 IP Schutzart: IP67  
 Durchmesser außen: 184,0mm  
 Abstrahlwinkel: 60Grad  
 Gewicht: 134,2g  
 Material: Kunststoff

KU RUNDMULTIOPTIKOPTIK 50IN1 Ø226X12 MM 90° IP67 PC TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG



**Artikelnummer 7421-0226-0090-1900**

Höhe 12mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Abstrahlwinkel: 90Grad  
 Durchmesser außen: 226,0mm  
 IP Schutzart: IP67  
 Gewicht: 180,69g  
 Material: Kunststoff

KU RUNDMULTIOPTIKOPTIK 60IN1 Ø265X11,93 MM 90° IP67 PC TRANSPARENT



**Artikelnummer 7421-0265-0090-1900**

Höhe 11.93mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Abstrahlwinkel: 90Grad  
 Gewicht: 240,53g  
 Durchmesser außen: 265,0mm  
 IP Schutzart: IP67  
 Material: Kunststoff



## KU ENDKAPPE F. LINEAROPTIK 280X43 MM PC TRANSPARENT



<b>Artikelnummer</b>	<b>7500-0280-000A-1927</b>
Höhe	5mm
Breite	43mm
Länge:	10mm
Oberfläche und Farbe:	transparent
Gewicht:	0,8g
Material:	Kunststoff

## KU LINEAROPTIK M. EINZELLINSEN 280X43 MM 9,6 MM HOCH ABSTRAHLWINKEL EINFACHASYMMETRISCH PMMA TRANSPARENT



<b>Artikelnummer</b>	<b>7500-0280-0925-4727</b>
Höhe	9.63mm
Breite	43mm
Länge:	280mm
Oberfläche und Farbe:	transparent
Gewicht:	46,8g
Material:	PMMA

## KU LINEAROPTIK M. EINZELLINSEN 280X43 MM 9,5 MM HOCH ABSTRAHLWINKEL 30° PMMA TRANSPARENT



<b>Artikelnummer</b>	<b>7500-0280-0930-4727</b>
Höhe	9.5mm
Breite	40mm
Länge:	280mm
Anschraubbar:	Ja
Oberfläche und Farbe:	transparent
Gewicht:	44,04g
Abstrahlwinkel:	30Grad
Material:	Kunststoff

## KU LINEAROPTIK M. EINZELLINSEN 280X43 MM 9,5 MM HOCH ABSTRAHLWINKEL 60° PMMA TRANSPARENT



<b>Artikelnummer</b>	<b>7500-0280-0960-4727</b>
Höhe	9.5mm
Breite	40mm
Länge:	280mm
Anschraubbar:	Ja
Oberfläche und Farbe:	transparent
Gewicht:	45,74g
Abstrahlwinkel:	60Grad
Material:	Kunststoff

**KU LINEAROPTIK M. EINZELLINSEN 280X43 MM 9,6 MM HOCH ABSTRAHLWINKEL DOPPELT  
 ASYMMETRISCH PMMA TRANSPARENT**

**Artikelnummer 7500-0280-0980-4727**

Höhe 9.6mm  
 Breite 43mm  
 Länge: 280mm  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Gewicht: 47,25g  
 Material: Kunststoff

**KU LINEAROPTIK M. EINZELLINSEN 280X43 MM 9,5 MM HOCH ABSTRAHLWINKEL 90° PMMA TRANSPARENT**


**Artikelnummer 7500-0280-0990-4727**

Höhe 9.5mm  
 Breite 40mm  
 Länge: 280mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Abstrahlwinkel: 90Grad  
 Gewicht: 47,14g  
 Material: Kunststoff

**KU UGR ABDECKUNG "HONEYCOMB" 280,5X47,8MM 3MM HOCH PC SCHWARZ**

**Artikelnummer 7500-0285-0300-1923**

Höhe 3mm  
 Breite 47.8mm  
 Länge: 280,5mm  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Gewicht: 16,54g  
 Material: PC


**KU UGR ABDECKUNG "HONEYCOMB" 280,5X47,8MM 3MM HOCH PC WEISS**

**Artikelnummer 7500-0285-0300-1924**

Höhe 3mm  
 Breite 47.8mm  
 Länge: 280,5mm  
 Gewicht: 16,8g  
 Material: PC  
 Oberfläche und Farbe:weiss

---

 KU UGR ABDECKUNG "HONEYCOMB" 290,82X64,8MM 3MM HOCH ANEINADERREIHBAR PC SCHWARZ
 

---



**Artikelnummer** 7500-0285-0365-1923

Keine Abbildung vorhanden

---

 KU LINEAROPTIK 285X42 MM 9,5 MM HOCH ABSTRAHLWINKEL 90° PC TRANSPARENT
 

---



**Artikelnummer** 7500-0285-0990-1927

Höhe 9.5mm  
 Breite 42mm  
 Länge: 285mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Gewicht: 22g  
 Abstrahlwinkel: 90Grad  
 Material: PC

---

 KU UGR ABDECKUNG "RASTER" 280X46X10 MM HOCH PC SCHWARZ
 

---



**Artikelnummer** 7500-0285-1000-1923

Höhe 10mm  
 Breite 46mm  
 Länge: 280mm  
 Oberfläche und Farbe:schwarz  
 Gewicht: 23,3g  
 Material: PC

---

 KU UGR ABDECKUNG "RASTER" 280X46X10 MM HOCH PC SILBER METALLISIERT
 

---




**Artikelnummer** 7500-0285-1000-1936

Höhe 10mm  
 Breite 46mm  
 Länge: 280mm  
 Oberfläche und Farbe:silber  
 Material: PC  
 Gewicht: 23,05g

---

 KU UGR ABDECKUNG "RASTER" 286X65X10 MM HOCH PC SCHWARZ
 

---



**Artikelnummer**                    **7500-0285-1065-1923**

---

 KU LINEAROPTIK 285X42 MM 11,6 MM HOCH ABSTRAHLWINKEL 60° PC TRANSPARENT
 

---



**Artikelnummer**                    **7500-0285-1160-1927**

Höhe                                    11.6mm  
 Breite                                   42mm  
 Länge:                                 285mm  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Abstrahlwinkel:                    60Grad  
 Gewicht:                               41,3g  
 Material:                               Kunststoff

---

 KU LINEAROPTIK 285X40MM 12,88MM HOCH ABSTRAHLWINKEL 20° DOPPELTASSYMETRISCH PMMA TRANSPARENT
 

---



**Artikelnummer**                    **7500-0285-1220-4727**

Höhe                                    12.88mm  
 Breite                                   40mm  
 Länge:                                 285mm  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Abstrahlwinkel:                    20Grad  
 Gewicht:                               42,85g  
 Material:                               Kunststoff

---

 KU LINEAROPTIK 285X40MM 14,4MM HOCH ABSTRAHLWINKEL 20° EINFACH ASSYMETRISCH PMMA TRANSPARENT
 

---




**Artikelnummer**                    **7500-0285-1420-4727**

Höhe                                    14.4mm  
 Breite                                   40mm  
 Länge:                                 285mm  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Abstrahlwinkel:                    20Grad  
 Gewicht:                               49,2g  
 Material:                               Kunststoff

---

 KU UGR ABDECKUNG "HONEYCOMB" 290,5X47,8MM 3MM HOCH ANEINADERREIHBAR PC SCHWARZ
 

---



**Artikelnummer**                    **7500-090-0300-1923**

Keine Abbildung vorhanden

---

 KU LINEAROPTIK 2-REIHIG 283X40X8,6 MM ANCLIPSBAR ABSTRAHLWINKEL 60° PMMA TRANSPARENT
 

---



**Artikelnummer**                    **7501-0283-8660-4727**

Höhe                                    8.6mm  
 Breite                                   40mm  
 Länge:                                 283mm  
 Oberfläche und Farbe:transparent  
 Gewicht:                               61g  
 Material:                               Kunststoff

---

 KU LINEAROPTIK ANCLIPSBAR 286X61X9,6 MM ABSTRAHLWINKEL 25° DOPPELT ASSYMETRISCH PC TRANSPARENT
 

---



**Artikelnummer**                    **7501-0286-0925-1927**

Höhe                                    9.6mm  
 Breite                                   61mm  
 Länge:                                 286mm  
 Anclipsbar:                           Ja  
 Gewicht:                               62,51g  
 Abstrahlwinkel: 25Grad  
 Material:                               Kunststoff

---

 KU LINEAROPTIK ANCLIPSBAR 286X61X9,6 MM ABSTRAHLWINKEL 30° PC TRANSPARENT
 

---



**Artikelnummer**                    **7501-0286-0930-1927**

Höhe                                    9.6mm  
 Breite                                   61mm  
 Länge:                                 286mm  
 Anclipsbar:                           Ja  
 Gewicht:                               62,49g  
 Abstrahlwinkel: 30Grad  
 Material:                               Kunststoff

---

 KU LINEAROPTIK ANCLIPSBAR 286X61X9,6 MM ABSTRAHLWINKEL 90° PC TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7501-0286-0990-1927**

Höhe 9.6mm  
 Breite 61mm  
 Länge: 286mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 90Grad  
 Gewicht: 68,23g  
 Material: Kunststoff

---

 KU LINEAROPTIK ANCLIPSBAR 286X61X11,2 MM ABSTRAHLWINKEL 60° PC TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7501-0286-1160-1927**

Höhe 11.2mm  
 Breite 61mm  
 Länge: 286mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 60Grad  
 Gewicht: 72,18g  
 Material: Kunststoff

---

 KU ENDKAPPE A FÜR LINEAROPTIKE 567MM & 283MM PC TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7501-0567-0283-4727**

Höhe 40mm  
 Breite 9mm  
 Länge: 9mm  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Gewicht: 1,5g  
 Material: Kunststoff

---

 KU LINEAROPTIK 2-REIHIG 567X40X8,6MM ANCLIPSBAR ABSTRAHLWINKEL 60° PMMA TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7501-0567-8660-4727**

Höhe 8.6mm  
 Breite 40mm  
 Länge: 567mm  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Gewicht: 125g  
 Material: Kunststoff

KU ENDKAPPE B FÜR LINEAROPTIKE 567MM & 283MM PC TRANSPARENT
 

---



<b>Artikelnummer</b>	<b>7501-B567-0283-4727</b>
Höhe	40mm
Breite	9mm
Länge:	5mm
Oberfläche und Farbe:	transparent
Gewicht:	1g
Material:	Kunststoff

 KU LINEAROPTIK ANCLIPSBAR 284,5X20X7 MM ABSTRAHLWINKEL 30° PC TRANSPARENT
 

---



<b>Artikelnummer</b>	<b>7502-0284-0730-1927</b>
Höhe	7mm
Breite	20mm
Länge:	284,5mm
Anclipsbar:	Ja
Abstrahlwinkel:	30Grad
Gewicht:	27,19g
Material:	Kunststoff

 KU LINEAROPTIK ANCLIPSBAR 285,7X20X6,6 MM ABSTRAHLWINKEL 25° DOPPELT ASSYMETRISCH PC TRANSPARENT
 

---



<b>Artikelnummer</b>	<b>7502-0285-0625-1927</b>
Höhe	6.6mm
Breite	20mm
Länge:	285,7mm
Anclipsbar:	Ja
Gewicht:	22,54g
Abstrahlwinkel:	25Grad
Material:	Kunststoff

 KU LINEAROPTIK ANCLIPSBAR 285,2X20X7,3 MM ABSTRAHLWINKEL 18° EINFACHASSYMETRISCH PC TRANSPARENT
 

---



<b>Artikelnummer</b>	<b>7502-0285-0718-1927</b>
Höhe	7.3mm
Breite	20mm
Länge:	285,2mm
Anclipsbar:	Ja
Abstrahlwinkel:	18Grad
Gewicht:	25,4g
Material:	Kunststoff

KU LINEAROPTIK ANCLIPSBAR 285,7X20X7 MM ABSTRAHLWINKEL 90° PC TRANSPARENT




**Artikelnummer**                    **7502-0285-0790-1927**  
 Höhe                                    7mm  
 Breite                                   20mm  
 Länge:                                  285,7mm  
 Anclipsbar:                            Ja  
 Abstrahlwinkel:                      90Grad  
 Gewicht:                                27,1g  
 Material:                                Kunststoff

KU LINEAROPTIK ANCLIPSBAR 285,7X20X8 MM ABSTRAHLWINKEL 78° PC TRANSPARENT




**Artikelnummer**                    **7502-0285-0878-1927**  
 Höhe                                    8mm  
 Breite                                   20mm  
 Länge:                                  285,5mm  
 Anclipsbar:                            Ja  
 Abstrahlwinkel:                      78Grad  
 Gewicht:                                28,68g  
 Material:                                Kunststoff

KU LINEAROPTIK ANCLIPSBAR 745,61X65,93X17,07MM ABSTRAHLWINKEL 60° PC TRANSPARENT



**Artikelnummer**                    **7502-0746-1760-1927**

KU LINEAROPTIK ANCLIPSBAR 745,61X65,93X17,07MM ABSTRAHLWINKEL 90° PC TRANSPARENT



**Artikelnummer**                    **7502-0746-1790-1927**



---

 KU LINEAROPTIK ANSCHRAUBBAR 286X61X15,3 MM ABSTRAHLWINKEL 120° PMMA TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7503-0286-15120-4727**

Höhe 15,3mm  
 Breite 61mm  
 Länge: 286mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 120Grad  
 Gewicht: 101,82g  
 Material: Kunststoff

---

 KU LINEAROPTIK ANSCHRAUBBAR 286X61X15,3 MM ABSTRAHLWINKEL 18° EINFACH ASSYMETRISCH PMMA TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7503-0286-1518-4727**

Höhe 15,3mm  
 Breite 61mm  
 Länge: 286mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 18Grad  
 Gewicht: 95,42g  
 Material: Kunststoff

---

 KU LINEAROPTIK ANSCHRAUBBAR 286X61X15,3 MM ABSTRAHLWINKEL 30° PMMA TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7503-0286-1530-4727**

Höhe 15,3mm  
 Breite 61mm  
 Länge: 286mm  
 Abstrahlwinkel: 30Grad  
 Gewicht: 86,76g  
 Material: Kunststoff

---

 KU LINEAROPTIK ANSCHRAUBBAR 286X61X15,3 MM ABSTRAHLWINKEL 40° BEIDSEITIG ASSYMETRISCH PMMA TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7503-0286-1540-4727**

Höhe 15,3mm  
 Breite 61mm  
 Länge: 286mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 40Grad  
 Gewicht: 99,09g  
 Material: Kunststoff

---

 KU LINEAROPTIK ANSCHRAUBBAR 286X61X15,3 MM ABSTRAHLWINKEL 60° PMMA TRANSPARENT
 

---


**Artikelnummer 7503-0286-1560-4727**

Höhe 15,3mm  
 Breite 61mm  
 Länge: 286mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 60Grad  
 Gewicht: 95,69g  
 Material: Kunststoff

---

 KU LINEAROPTIK ANSCHRAUBBAR 286X61X15,3 MM ABSTRAHLWINKEL 90° PMMA TRANSPARENT
 

---



**Artikelnummer 7503-0286-1590-4727**

Höhe 15,3mm  
 Breite 61mm  
 Länge: 286mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 90Grad  
 Gewicht: 91,47g  
 Material: Kunststoff

---

 KU IP LINEAROPTIK 286X60,5X12 MM ABSTRAHLWINKEL 90° PMMA TRANSPARENT INKL. SILIKONDICHTUNG
 

---


**Artikelnummer 7520-1286-1290-1927**

Höhe 12mm  
 Breite 60mm  
 Länge: 286mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Abstrahlwinkel: 90Grad  
 Gewicht: 97,49g  
 IP Schutzart: IP66  
 Material: Kunststoff

**KU SCHRAUBENABDECKUNG F. OPTIK 3X11 Ø9,5X2MM PC TRANSPARENT**

**Artikelnummer 7305-0286-0902-1927**

Höhe 2mm  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Durchmesser außen: 9,5mm  
 Gewicht: 0,15g  
 Material: Kunststoff

**KU MULTI-LINSENOPTIK 3X11 286X61X6,3 MM DA 20° ABSTRAHLWINKEL PMMA MATT**

**Artikelnummer 7305-0286-6020-4727**

Höhe 6.3mm  
 Breite 61mm  
 Länge: 286mm  
 Abstrahlwinkel: 20Grad  
 Gewicht: 50g  
 Linsentyp: Multilinsen  
 Oberfläche und Farbe: matt  
 Material: Kunststoff

**KU MULTI-LINSENOPTIK 3X11 286X61X6,3 MM 60° ABSTRAHLWINKEL PMMA MATT**


**Artikelnummer 7305-0286-6060-4727**

Höhe 6.3mm  
 Breite 61mm  
 Länge: 286mm  
 Gewicht: 47,4g  
 Abstrahlwinkel: 60Grad  
 Oberfläche und Farbe: matt  
 Material: Kunststoff

**KU MULTI-LINSENOPTIK 3X11 286X61X10,23 MM 70° ABSTRAHLWINKEL PC OBERFLÄCHE SCHWARZ GLÄNZEND M. EINZELREFLEKTOREN**

**Artikelnummer 7305-0286-6070-1923**

Höhe 10.23mm  
 Breite 61mm  
 Länge: 286mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Gewicht: 65,3g  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Abstrahlwinkel: 70Grad  
 Material: Kunststoff

**KU MULTI-LINSENOPTIK 3X11 286X61X10,23 MM 70° ABSTRAHLWINKEL PC OBERFLÄCHE WEISS M. EINZELREFLEKTOREN**

**Artikelnummer 7305-0286-6070-1924**
**KU MULTI-LINSENOPTIK 3X11 286X61X6,3 MM 90° ABSTRAHLWINKEL PMMA MATT**

**Artikelnummer 7305-0286-6090-4727**

Höhe 6.3mm  
 Breite 61mm  
 Länge: 286mm  
 Abstrahlwinkel: 90Grad  
 Gewicht: 45,55g  
 Oberfläche und Farbe:matt  
 Material: Kunststoff

**KU MULTI-LINSENOPTIK 3X11 286X61X6,3 MM 120° ABSTRAHLWINKEL PMMA MATT**

**Artikelnummer 7305-0286-6120-4727**

Höhe 6.3mm  
 Breite 61mm  
 Länge: 286mm  
 Gewicht: 54,45g  
 Abstrahlwinkel: 120Grad  
 Oberfläche und Farbe:matt  
 Material: Kunststoff

**KU MULTI-LINSENOPTIK 3X11 286X61X11,5 MM 60° ABSTRAHLWINKEL PMMA MATT**

**Artikelnummer 7305-C286-6160-4727**

Höhe 11.5mm  
 Breite 61mm  
 Länge: 286mm  
 Gewicht: 88,9g  
 Abstrahlwinkel: 60Grad  
 Oberfläche und Farbe:matt  
 Material: Kunststoff

---

 KU MULTI-LINSENOPTIK 3X11 28X61X11,5 MM 90° ABSTRAHLWINKEL PMMA MATT
 

---


**Artikelnummer 7305-C286-6190-4727**

Höhe 11.5mm  
 Breite 61mm  
 Länge: 286mm  
 Abstrahlwinkel: 90Grad  
 Oberfläche und Farbe:matt  
 Gewicht: 78,15g  
 Material: Kunststoff

---

 KU MULTI-LINSENOPTIK 3X11 285,87X61X7,82 MM 60° ABSTRAHLWINKEL PMMA MATT
 

---


**Artikelnummer 7305-F285-6160-4727**

Höhe 7.82mm  
 Breite 61mm  
 Länge: 285,87mm  
 Gewicht: 73,45g  
 Abstrahlwinkel: 60Grad  
 Oberfläche und Farbe:matt  
 Material: Kunststoff

---

 KU MULTI-LINSENOPTIK 3X11 285,87X61X7,82 MM 90° ABSTRAHLWINKEL PMMA MATT
 

---


**Artikelnummer 7305-F285-6190-4727**

Höhe 7.82mm  
 Breite 61mm  
 Länge: 285,87mm  
 Abstrahlwinkel: 90Grad  
 Gewicht: 74,7g  
 Oberfläche und Farbe:matt  
 Material: Kunststoff

**KU HALTER 21,78X14,67 MM F. Ø 21 MM SPOTOPTIK PC SCHWARZ**

**Artikelnummer 7902-2178-0014-4723**

Höhe 14.67mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Durchmesser außen: 21,78mm  
 Gewicht: 1,46g  
 Material: Kunststoff

**KU ENDKAPPE B 37,29X8,10 MM FÜR LINEAROPTIK 285X40 MM PC TRANSPARENT**

**Artikelnummer 7905-0037-0800-1927**

Höhe 8.1mm  
 Länge: 37,29mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Gewicht: 0,71g  
 Material: Kunststoff

**KU ENDKAPPE A 39,98X9,5 MM FÜR LINEAROPTIK 285X40 MM PC TRANSPARENT**

**Artikelnummer 7905-0039-0900-1927**

Höhe 9.5mm  
 Breite 39.98mm  
 Anclipsbar: Ja  
 Oberfläche und Farbe: transparent  
 Gewicht: 1g  
 Material: Kunststoff