BENDLER
LEUCHTENZUBEHÖR

LED KOMPONENTEN
LED TREIBER

WWW.DW-BENDLER.DE

LED-VORSCHALTGERÄT 166X40X14 MM 198-264V/AC 24V/DC 20W IP20

Artikelnummer **4400-0024-1020-0020**

Höhe	14mm	Gewicht:	100g
Breite	40mm	Bei CV:	24
Länge:	166mm	Bestromung:	AC - 230V
Schraubkontakt:	Ja	Oberfläche und Farbe:	weiss
Kanäle:	1	IP Schutzart:	IP20
Anzahl Pole:	4		
Material:	PVC		
Leistungsaufnahme:	20W		

LED-VORSCHALTGERÄT 137X50X15,5 MM 176-264V/AC 24V/DC 24W IP20

Artikelnummer **4400-0024-1024-0020**

Höhe	15.5mm	Leistungsaufnahme:	24W
Breite	50mm	Oberfläche und Farbe:	weiss
Länge:	137mm	Material:	Kunststoff
Kanäle:	1	IP Schutzart:	IP20
Steckkontakt:	Ja		
Anzahl Pole:	4		
Bestromung:	CV		
Bei CV:	24		

LED-VORSCHALTGERÄT 170X57X18 MM 176-264V/AC 24V/DC 36W IP20

Artikelnummer **4400-0024-1036-0020**

Höhe	18mm	Bei CV:	24
Breite	57mm	Leistungsaufnahme:	36W
Länge:	170mm	Oberfläche und Farbe:	weiss
Kanäle:	1	Material:	Kunststoff
Steckkontakt:	Ja	IP Schutzart:	IP20
Anzahl Pole:	4		
Gewicht:	163g		
Bestromung:	CV		

LED-VORSCHALTGERÄT 185X64X22 MM 200-240V/AC 24V/DC 60W IP20

Artikelnummer **4400-0024-1060-0020**

Höhe	18mm	Bei CV:	24
Breite	57mm	Bestromung:	AC - 230V
Länge:	170mm	Oberfläche und Farbe:	weiss
Kanäle:	1	Material:	Kunststoff
Steckkontakt:	Ja	IP Schutzart:	IP20
Leistungsaufnahme:	60W		
Anzahl Pole:	4		
Gewicht:	150g		

LED-VORSCHALTGERÄT 185X64X22 MM 200-240V/AC 24V/DC 60W 1-10V IP20

Keine Abbildung vorhanden

Artikelnummer **4400-0024-1060-0320**

LED-VORSCHALTGERÄT 400X40X22 MM 220-240V/AC 24V/DC 250W IP20

Keine Abbildung vorhanden

Artikelnummer **4400-0024-1250-0020**

LED-VORSCHALTGERÄT 148X40X32 MM 90-305V/AC 36VDC O. 700MA 25,2 W DIMMBAR 1,10V WIDERSTAND U. TRIAC IP67

Artikelnummer **4400-0036-1025-1367**

Höhe	32mm	Material:	PVC	IP Schutzart:	IP66
Breite	40mm	Leitungsart:	Einzellitzen	Oberfläche und Farbe:	natur
Länge:	148mm	Leistungsaufnahme:	25W		
Kanäle:	1	Kabelquerschnitt:	0,75mm²		
Kabelendbearbeitung:	verzinnt	Anzahl Pole:	6		
Gewicht:	150g	Bestromung:	AC - 230V		
Bei CV:	36	Kabellänge:	300mm		
Kabelummantellung:	PVC	Bei CC:	700mA		

LED-VORSCHALTGERÄT 49X27X20 MM 180-264V/AC 350MA 7W 2,7-19,2V IP20



Artikelnummer **4400-0350-1007-0020**

Höhe	20mm	Kabelummantellung:	PVC	Bestromung:	AC - 230V
Breite	27mm	Material:	PVC	Gewicht:	40g
Länge:	49mm	Bei CC:	350mA	Oberfläche und Farbe:	weiss
Anschraubbar:	Ja	Leitungsart:	Einzellitzen		
Kanäle:	1	Kabellänge:	150mm	IP Schutzart:	IP20
Anzahl Pole:	4	Bei CV:	24		
Aderanzahl:	4	Kabelquerschnitt:	0,75mm²		
Kabelendbearbeitung:	verzinnt	Leistungsaufnahme:	7W		

LED-VORSCHALTGERÄT TRIAC DIMMBAR 58X36X23 MM 198-264V/AC 350MA15W 27-42V IP44

Artikelnummer **4400-0350-1015-1044**

Höhe	23mm	Kabelummantellung:	PVC	Bestromung:	AC - 230V
Breite	36mm	Material:	PVC	IP Schutzart:	IP44
Länge:	58mm	Bei CC:	350mA	Oberfläche und Farbe:	weiss
Anschraubbar:	Ja	Leitungsart:	Einzellitzen		
Kanäle:	1	Kabellänge:	150mm		
Anzahl Pole:	4	Kabelquerschnitt:	0,75mm²		
Aderanzahl:	4	Leistungsaufnahme:	15W		
Kabelendbearbeitung:	verzinnt	Gewicht:	60g		

LED-VORSCHALTGERÄT 108X52X22 MM 198-264V/AC 350MA 25-51V 18W TRIAC DIMMBAR IP20

Keine Abbildung vorhanden

Artikelnummer **4400-0350-1021-1120**

LED-VORSCHALTGERÄT 137X42.5X29.5MM 24.5-37W 350MA 70-105V TRIAC DIMMBAR IP20

Keine Abbildung vorhanden

Artikelnummer **4400-0350-1037-1120**

LED-VORSCHALTGERÄT 108X52X22 MM 198-264V/AC 500MA 16-42V 21W TRIAC U. TASTER DIMMBAR IP20

Artikelnummer **4400-0500-1021-1120**

Höhe	22mm	Material:	PVC
Breite	52mm	Bestromung:	AC - 230V
Länge:	108mm	Leistungsaufnahme:	21W
Anschraubbar:	Ja	Bei CC:	500mA
Schraubkontakt:	Ja	Oberfläche und Farbe:	weiss
Kanäle:	1		
Anzahl Pole:	4	IP Schutzart:	IP20
Gewicht:	108g		

LED-VORSCHALTGERÄT 112X46X15 MM 176-264V/AC 24V/DC 12W IP20

Artikelnummer **4400-1024-1012-0020**

Höhe	15mm	Gewicht:	61,3g
Breite	46mm	Leistungsaufnahme:	12W
Länge:	112mm	Oberfläche und Farbe:	weiss
Kanäle:	1	Material:	Kunststoff
Steckkontakt:	Ja	IP Schutzart:	IP20
Anzahl Pole:	4		
Bestromung:	CV		
Bei CV:	24		

LED-VORSCHALTGERÄT 137X42,5X29,5 MM 200-240 V/AC SEK. 1050MA 30-40V 42W TRIAC DIMMBAR IP20



Artikelnummer **4400-1050-1042-1020**

Höhe	29.5mm	Bei CC:	1050mA
Breite	42.5mm	Bestromung:	AC - 230V
Länge:	137mm	Leistungsaufnahme:	42W
Anschraubbar:	Ja	Oberfläche und Farbe:	weiss
Steckkontakt:	Ja	IP Schutzart:	IP20
Anzahl Pole:	4		
Gewicht:	128g		
Material:	PVC		

LED-VORSCHALTGERÄT SLIM 300X30X16 MM 176-264V/AC 24V/DC 60W IP20

Artikelnummer **4401-0024-0060-0020**

Höhe	16mm	Bei CV:	24
Breite	30mm	IP Schutzart:	IP20
Länge:	300mm		
Anschraubbar:	Ja		
Kanäle:	1		
Steckkontakt:	Ja		
Leistungsaufnahme:	60W		
Anzahl Pole:	4		

LED-VORSCHALTGERÄT SLIM 241X30X21 MM 176-264V/AC 24V/DC 60W IP20



Artikelnummer **4401-0024-0060-1020**

Höhe	21mm	Gewicht:	150g
Breite	30mm	Material:	PVC
Länge:	241mm	Bei CV:	24
Anschraubbar:	Ja	Bestromung:	AC - 230V
Schraubkontakt:	Ja	Oberfläche und Farbe:	weiss
Kanäle:	1	IP Schutzart:	IP20
Leistungsaufnahme:	60W		
Anzahl Pole:	4		

LED-VORSCHALTGERÄT SLIM 360X40X21 MM 176-264V/AC 24V/DC 150W IP20

Keine Abbildung vorhanden

Artikelnummer **4401-0024-0150-1020**

LED-VORSCHALTGERÄT Ø50X24 MM 100-240V/AC 24V/DC 12W PRIMÄR U. SEKUNDÄR M. KABEL 150MMLG. IP65



Artikelnummer **4409-0024-1012-0065**

Höhe	24mm
Anschraubbar:	Ja
Kanäle:	1
Anzahl Pole:	4
Durchmesser außen:	50,0mm
Bei CV:	24
IP Schutzart:	IP67
Gewicht:	91g
Leistungsaufnahme:	12W
Oberfläche und Farbe:	weiss
Material:	Kunststoff

LED-VORSCHALTGERÄT 280X30X21 MM 220-240V/AC 200-350MA EINSTELLBAR Ü. DIP SWITCH 54-80W 30-270V IP20

Artikelnummer **4410-0350-1080-0020**

Höhe	21mm
Breite	30mm
Länge:	280mm
Anschraubbar:	Ja
Gewicht:	142g
Kanäle:	1
Steckkontakt:	Ja
Material:	PVC
Bei CC:	350mA
Anzahl Pole:	6
Leistungsaufnahme:	80W
Bestromung:	AC - 230V
Oberfläche und Farbe:	weiss
IP Schutzart:	IP20

LED-VORSCHALTGERÄT 360X30X21 MM 198-264V/AC 140-350 MA EINSTELLB. Ü. DIP SWITCH 35-80W DALI 30-250V IP20

Artikelnummer **4410-0350-1080-2120**

Höhe	21mm
Breite	30mm
Länge:	360mm
Anschraubbar:	Ja
Anzahl Pole:	8
Steckkontakt:	Ja
Kanäle:	2
Material:	PVC
Bei CC:	350mA
Gewicht:	213g
Leistungsaufnahme:	80W
Bestromung:	AC - 230V
Oberfläche und Farbe:	weiss
IP Schutzart:	IP20

LED-VORSCHALTGERÄT DALI M. THERMOSENSOR 103X67X21MM 99-264V/AC 250-700 MA 12-32W 3-48V EINSTELLB. Ü. DIP SWITCH IP20

Keine Abbildung vorhanden

Artikelnummer **4410-0700-1032-2121**

LED-VORSCHALTGERÄT 168X50X30 MM 108-305V/AC 350-800MA 50W 30-115V 0-10V U. ASTRO DIMMBAR IP64

Artikelnummer **4440-0800-1050-6364**

Höhe	30mm	Kabelummantellung:	PVC	IP Schutzart:	IP64
Breite	50mm	Kabellänge:	270mm	Oberfläche und Farbe:	weiss
Länge:	168mm	Leitungsart:	Einzellitzen		
Anschraubbar:	Ja	Leistungsaufnahme:	50W		
Kanäle:	1	Kabelquerschnitt:	0,75mm²		
Aderanzahl:	7	Bei CC:	800mA		
Anzahl Pole:	7	Bestromung:	AC - 230V		
Gewicht:	435g	Material:	Aluminium		

LED-VORSCHALTGERÄT 168X50X30 MM 108-305V/AC 600-1250MA 50W 20-55V 0-10V U. ASTRO DIMMBAR IP64

Artikelnummer **4440-1200-1100-6364**

Höhe	30mm	Kabelummantellung:	PVC	IP Schutzart:	IP64
Breite	50mm	Kabellänge:	270mm	Oberfläche und Farbe:	weiss
Länge:	168mm	Leitungsart:	Einzellitzen		
Anschraubbar:	Ja	Leistungsaufnahme:	50W		
Kanäle:	1	Kabelquerschnitt:	0,75mm²		
Aderanzahl:	7	Bei CC:	1250mA		
Anzahl Pole:	7	Bestromung:	AC - 230V		
Gewicht:	435g	Material:	Aluminium		

LED-VORSCHALTGERÄT 280X30X16MM 220-240V/AC 75-400MA 38W 54-240V IP20 DALI DIMMBAR M. NFC EINSTELLBAR

Keine Abbildung vorhanden

Artikelnummer **4470-0400-1038-2120**

LED-STECKERNETZGERÄT MIT PLUG SYSTEM 200-240V/AC 12V/DC 12W IP20 WEISS ZULEITUNG/1500500 MIT HANDZWISCHENSCHALTER KABELENDEN VERZINNT

Keine Abbildung vorhanden

Artikelnummer **4500-0012-0012-2024**

LED-STECKERNETZGERÄT MIT PLUG SYSTEM 200-240V/AC 12V/DC 24W IP20 SCHWARZ ZULEITUNG 3000MM RUNDKABEL AWG22

Keine Abbildung vorhanden

Artikelnummer **4500-0012-0024-2023**

LED-STECKERNETZGERÄT 220-240V/AC 24V/DC 12W IP65

Keine Abbildung vorhanden

Artikelnummer **4500-0024-0012-0065**

Stecker:	Ja
Bestromung:	CV
Oberfläche und Farbe:	schwarz
Bei CV:	24
Leistungsaufnahme:	12W
IP Schutzart:	IP64

LED-STECKERNETZGERÄT 100-240V/AC 24V/DC 20W IP20 ZULEITUNG 3500MM

Artikelnummer **4500-0024-0020-0020**

Höhe	30mm	Kabelummantellung:	PVC	Leitungsart:	Zwillingslitzen
Breite	43mm	Material:	PVC	IP Schutzart:	IP20
Länge:	75mm	Leistungsaufnahme:	20W		
Anzahl Pole:	2	Oberfläche und Farbe:	schwarz		
Aderanzahl:	2	Bei CV:	24		
Kabelendbearbeitung:	verzinnt	Kabelquerschnitt:	0,75mm²		
Stecker:	Ja	Bestromung:	AC - 230V		
Gewicht:	95g	Kabellänge:	3500mm		

LED-STECKERNETZGERÄT 220-240V/AC 24V/DC 24W IP20 ZULEITUNG 1800MM

Artikelnummer **4500-0024-0024-0020**

Höhe	30mm	Kabelummantellung:	PVC	Kabellänge:	1800mm
Breite	45mm	Material:	PVC	Leistungsaufnahme:	24W
Länge:	85mm	Kabelendbearbeitung:	Buchse	IP Schutzart:	IP20
Anzahl Pole:	2	Leitungsart:	Schlauch-Ltg.		
Kanäle:	1	Oberfläche und Farbe:	schwarz		
Aderanzahl:	2	Bei CV:	24		
Gewicht:	106g	Kabelquerschnitt:	0,75mm²		
Stecker:	Ja	Bestromung:	AC - 230V		